



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

---

## ЗАПОВЕД

№ РД 12-3

София, 03. 01. 2008 год.

На основание чл. 15з, ал. 3 във връзка с ал. 6 от Закона за защита на растенията и чл. 11, ал. 14 във връзка с чл. 16 от Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 81 от 2006 г.)

### НАРЕЖДАМ:

1. Продължавам срока на разрешаването за период от 3 /три/ години на следните продукти за растителна защита:

#### ФУНГИЦИДИ

**1. КАРАМБА 60 СЛ**  
метконазол - 60 г/л

Производство на ф. "БАСФ Агро БВ" - Швейцария.

Срещу:

- ◆ брашнеста мана по пшеница (*Erysiphe graminis*) в доза 100 мл/дка;
- ◆ жълта ръжда по пшеница (*Puccinia striiformis*) в доза 100 мл/дка;
- ◆ черна ръжда по пшеница (*Puccinia graminis*) в доза 100 мл/дка;
- ◆ кафява ръжда по пшеница (*Puccinia recondita*) в доза 100 мл/дка.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: 42 дни.

R фрази: R 10; R 38; R 41; R 43; R 50/53; R 63 R 65.

S фрази: S 2; S 20/21; S 24; S 26; S 35; S 36/37; S 39; S 46; S 57; S 62.

**2. ПРЕМИС**  
тритиконозол - 25 г/л+  
ипродион - 250 г/л

Производство на ф. "БАСФ Агро БВ" - Швейцария.

Срещу:

- ◆ почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на кълновете (*Pythium spp.*, *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia spp.*)

Удостоверение

за при памук в доза 80 мл/100 кг семе, до 4 л вода;

разрешаване:  
№ 0274/09.06.2005 г.

◆праховита главня (*Ustilago nuda*) по ечемик в доза 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода;  
◆ленточна болест (*Helminthosporium gramineum*) по ечемик в доза 100 мл/100 кг семе, до 4 л вода;  
◆сечене на тютюнев разсад (*Fusarium spp., Rhizoctonia spp.*) в доза 80 мл/100 кг семе, до 4 л вода.  
Категория на употреба: II.  
Карантинен срок: не се налага.  
R фрази: R 40; R 51/53.  
S фрази: S 2; S 20/21; S 35; S 36/37; S 46; S 57.

### ИНСЕКТИЦИДИ

#### 3. **НОМОЛТ 150 ЕК** тефлубензурон - 150 г/л

Удостоверение  
разрешаване:  
№ 3339/05.02.2004 г.

Производство на ф. "БАСФ Агро БВ" - Швейцария.  
Срещу:  
◆ябълков плодов червей (*Cydia (Laspeyresia/Carpocapsa) pomonella*) в концентрация 0,05 %;  
◆гроздови молци (*Lobesia (Polychrosis) botrana; Eupoecilia (Clysia) ambiguella*) в концентрация 0,05 %;  
◆кръгломиниращ молец (*Leucoptera (Cemiostoma) scitella*) в концентрация 0,05 %;  
◆източен плодов червей (*Grapholitha (Laspeyresia) molesta*) в концентрация 0,075 %;  
◆крушова листна бълха (*Cacopsylla pyri*) в концентр. 0,1 %;  
◆колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*) в доза 15 мл/дка  
◆червеноглава борова листна оса (*Acantholyda erythrocephala*) в доза 25 мл/дка;  
◆лъжегъсеници на ръждива борова листна оса (*Neodiprion sertifer*) в доза 30 мл/дка;  
◆зелева нощенка (*Mamestra (Barathra) brassicae*) по зеле и карфиол в доза 30 мл/дка;  
◆зелев молец (*Plutella maculipennis*) в доза 30 мл/дка.  
Категория на употреба: III.  
Карантинен срок: зеленчуци - 14 дни; овощни и лозя - 30 дни.  
R фрази: R 50/53; R 57.  
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 57.

#### 2. **ПОЛИТАНОЛ** калциев фосфид - 18 %

Удостоверение  
разрешаване:  
№ 0274/09.06.2005 г

Производство на ф. "Вюлфел" -. Германия  
Срещу:  
◆обикновена полевка (*Microtus arvalis*) в доза 5 г/обитаем ход, като се използва специален апликатор, доставен от фирмата производител.  
Категория на употреба: I.  
Карантинен срок: не се налага.  
R фрази: R 15/29; R 25; R 36/38; R 50.  
S фрази: S 1 / 2; S 13; S 22; S 25; S 37; S 43; S 45.

## Х Е Р Б И Ц И Д И

- 1. БУТИЗАН 400 СК**  
метазахлор - 400 г/л

Удостоверение  
разрешаване:  
№ 0510/05.07.2007 г.

Производство на ф. "БАСФ" - Германия.  
Срещу едногодишни широколистни и житни плевели в  
доза 400 мл/дка при:

за

  - ◆ **зеле** - внесен след разсаждане, до 2-ри лист на плевелите;
  - ◆ **зелев разсад (лехи)** - внесен след сеитба, преди поникване;
  - ◆ **рапица** - внесен след сеитба, преди поникване, или вегетационно до 2-ри лист на плевелите.

Категория на употреба: III.  
Карантинен срок: 70 дни.  
R фрази: R 22; R 50/53.  
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 46; S 57.
  
- 2. ГЛИФОЗАТ 360-С**  
глифозат - 360 г/л

Производство на ф. "Синон" - Тайван.  
Срещу едногодишни и многогодишни житни и широко-  
листни плевели при:

  - ◆ **лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища)** в  
доза 400-1200 мл/дка, внесен във фаза бутонизация на  
широколистните и изкласяване на житните плевели.

Категория на употреба: III.  
Карантинен срок: 30 дни.  
R фрази: R 20; R 41; R 51/53.  
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 36/37/39; S 41.
  
- 3. ЛИНУРОН 45 СК**  
линурон - 450 г/л

Удостоверение  
разрешаване:  
№ 0161/06.01.2005 г.

Производство на ф. "Новафито" - Италия.  
Срещу едногодишни широколистни плевели при:

за

  - ◆ **кориандър** в доза 200 мл/дка,
  - ◆ **кориандър** в доза 250-300 мл/дка, внесен след сеитба,  
преди поникване на културите

Категория на употреба: II.  
Карантинен срок: 90 дни.  
R фрази: R 48/22; R 40; R 50/53; R 61/62.  
S фрази: S 1/2; S 13; S 45; S 56; S 57; S 61.
  
- 4. ПИРАМИН ДФ**  
хлоридазон – 650 г/кг

Удостоверение за удължаване  
на разрешението:  
№ 0408/23.11.2006 г.

Производство на ф. "БАСФ" - Германия.  
Срещу едногодишни широколистни плевели при:

  - ◆ **цвекло** в доза 400 г/дка, внесен преди сеитба с  
инкорпориране.

Категория на употреба: III.  
Карантинен срок: не си налага.  
R фрази: R 22; R 50/53.  
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 46; S 57.
  
- 5. ХЕРБОКСОН**  
2,4 Д ам. сол - 600 г/л

Удостоверение за удължаване  
на разрешението:  
№ 0377/16.02.2006 г.

Производство на ф. "А.Х.Маркс и Ко ООД"-Великобритания.  
Срещу широколистни плевели при:

  - ◆ **пшеница и ечемик** в доза 150-200 мл/дка, внесен във  
фаза братене на културите;
  - ◆ **царевица** в доза 120 мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист на  
културата.

Категория на употреба: III.  
Карантинен срок: не си налага.  
R фрази: R 22; R 41; R 43; 51/53.  
S фрази: S 24/25; S 26; S 36/37/39; S 46; s 61.

## РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

**1. ФЛОРДИМЕКС Т ЕКСТРА**  
етефон - 660 г/л

Производство на ф. "Байер КропСайънс" - Германия.

Срещу:

◆**бял бор** - за повишаване смолоизтичането в концентрация 3 %. Разтворът се впръсква върху предварително направени резки по ствола, неколкократно в интервал от 1 седмица

◆**пшеница** - срещу полягане в доза 75 мл/дка, внесен в края на братенето - начало на вретенене;

◆**памук** - за ускоряване узряването и отварянето на кутийките в доза 100-150 мл/дка, внесен 10 дни преди нормалния срок за дефолиация;

◆**лук III - та година** - за намаляване източването на стъблата, внесен при височина на цветното стъбло 15-20 см и големина на плода 2-3 см в доза 350 мл/дка.

Категория на употреба: II.

Карантинен срок: 60 дни.

R фрази: R 21; R 34; R 52/53.

S фрази: S 26; S 36/37/39; S 45.

2. Изпълнението на заповедта възлагам на Генералния директор на Национална служба за растителна защита.

**МИНИСТЪР:**

**/ НИХАТ КАБИЛ /**