



ЗАПОВЕД

№ *РД М 252*

София, *03.02* 2017 г.

На основание чл. 68, ал. 1 и ал.2, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-224/25.01.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 5102/23.03.2016 г. на фирма ДюПон България ЕООД

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Разрешение № 01373-ПРЗ-4/14.12.2016 г. за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита АКАНТО ПЛЮС/АКАПЕЛА ПЛЮС разрешен със Заповед № РД 11-152/29.01.2016 г., Заповед № РД 11-614/19.04.2016 г., Заповед № РД 11-1570/29.08.2016 г. и Заповед № РД 11-2407/05.12.2016 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, като:

- 1.1. Допълвам разрешените употреби съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед;
2. Промяната в разрешаването на продукта е за срока на неговата валидност.
3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита АКАНТО ПЛЮС/АКАПЕЛА ПЛЮС, разрешен за пускане на пазара и употреба и етикетирани в съответствие с Разрешение № 01373-ПРЗ*-4/14.12.2016г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, на основание Заповед №РД 11-152/29.01.2016 г., Заповед №РД 11-614/19.04.2016 г., Заповед №РД 11-1570/29.08.2016 г. и Заповед № РД 11-2407/05.12.2016 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.
4. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта по т.1

5. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 19/М.М. - д.д.з./О.з. от 2017 г.

Име на продукта: АКАНТО ПЛЮС/АКАПЕЛА ПЛЮС
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: *пикоксистробин - 200 г/л
 **ципроконазол - 80 г/л

Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение			Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	мл/дка Мин/ макс	Вода литра/ дка	Грама а.в./ дка		
(a)	(b)	(c)									(m)
Маслодайна рапица	П	Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Чернилка (алтернариоза) (<i>Alternaria brassicae</i>)	Механизирана наземна техника	Превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза През пролетта: от нарастване на стъблото до цъфтеж (BVCH 31-59)	1	-	60 мл/дка	10-40 л/дка	*12 **4,8	-	

Слъчоглед	II	Склеротинийно гниене (<i>Sclerotinia sclerotium</i>) Сиви петна (<i>Diorphothelium helianthi</i>) Черни петна (Фома) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> , <i>Phoma mcdonaldii</i> Алтернария (<i>Alternaria sp.</i>)	Механизирана наземна техника	Превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза (От 7ми лист до бутонизация) (BVCSN 17-39)	I	-	60 мл/дка	10-40 л/дка	12* **4,8	-
-----------	----	--	------------------------------	--	---	---	-----------	-------------	--------------	---

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фузигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (II), приложение в оранжерия (O) или в закрито помещение (З)

(с) напр. неприятелски гризещи, смучещи или пробиващо-смучещи усетни органи, почвени неприятелски, фитопатогенни гъби, плесели

(д) напр. намокрян прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GCPF Колове – GIFAР Техническа монография №2, 1989

(ф) Венчки използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, конвенционална наземна техника или механизизирана наземна техника

(i) г/кг или г/л

(j) фенофаза на културата и /или плеселите, когато се прилага продукта (BVCSN Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения, съгласно практическите условия на употреба

(l) RNI – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата (m) Забележките могат да включват: ограничения и или допълнителни изисквания при приложението