

БОРДО МИКС 20 ВП
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ФУНГИЦИД/БАКТЕРИЦИД
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ
СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!
Активно вещество : Бордолезова смес (меднокалциев сулфат): 200 г/кг

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/кг бордолезова смес (меднокалциев сулфат). Произход на активното вещество: Индустиас Кимикас дел Валес АД

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП (водонамокром прах)

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: Бордо микс 20 ВП е регистриран в Р България с удостоверение за разрешаване пускането на пазара и употреба на ПРЗ номер 01145 – ПРЗ/15.10.2018 г. на основание на Заповед РД 11-1661/29.12.2011г., Заповед № РД 11-1512/02.10.2015г., Заповед № РД 11-2019/20.10.2016 г., Заповед № РД 11-712/06.04.2017г. и Заповед № РД 11-1979/09.10.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Култура	Вредител или група вредители, с които се води борба	Доза гр/дка	Фаза на приложение (ВВСН)	Карантинен срок (дни)	Максимален брой третирания
Лоза	мана по лоза	500-600 (0,5-06 %)	19-79	21	5
Кайсия	кафяво гниене, бактериоза, сачмянка, цитоспороза, <i>Colyneum spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Череша	бактериоза, цитоспороза, <i>Colyneum spp.</i>	375-500	95-53	Не е прил.	2-4
Праскова, нектарина	бактериоза, сачмянка, цитоспороза, <i>Colyneum spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Слива	мехурки по слива, бактериоза, цитоспороза, <i>Colyneum spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Круша ,Дюла, Мушмула	повреди по клоните, струпяване, кафяво гниене, огнен пригор, бактериоза	375-500	91-53	Не е приложимо	2-4
Ябълка	повреди по клоните, огнен пригор	375-500	91-53	Не е прил.	2-4
Бадем	самодивски метли, кафяво гниене, сачмянка, бактериоза, <i>Colyneum spp.</i>	375-500	95-53	Не е приложимо	2-4
Орех , Лешник *	бактериоза	375-500	95-53	Не е прил.	2-4
Патладжан	мана, кафяви листни петна, антракноза, бактериоза	375-500	15-89	3 (О); 10 (П)	3-6
Праз, Артишок, Целина,	мана, листни петна, бактериоза	375-500	14-51	7	3-6
Броколи, Карфиол,	Мана, чернилка, антракноза, бактериоза	375-500	14- 59	14	3-6
Краставица, тиквичка корнишони, пъпеш	Мана, кафяви листни петна, антракноза, бактериоза	375-500	10-89	3 7 за пъпеш	3-6
Лук, чесън, шалот	пурпурни петна, мана, черно гниене, антракноза, бактериоза	375-500	14-47	3	3-6
Маруля, цар. салата, цикория, рукола, кресон, червено зеле	мана, алтернариоза, склеротинийно гниене, антракноза, бактериоза	375-500	12-49	7	3-6
Спанак, тученица, манголд	мана, алтернариоза, антракноза, бактериоза	375-500	12-49	7	3-6
Фасул, грах	Антракноза, мана, ръжда, септориоза, бактериоза	375-500	14-89	3	3-6
Морков, салатно цвекло, целина, хрян, артишок, пашърнак, кор. магданоз, репички, жълта и бяла ряпа	мана, алтернариоза, антракноза, церкоспороза, бактериоза	375-500	15-47	14	3-6
Ягода	антракноза, бели листни петна, фитотфорно кореново и стъблено гниене, бактериоза	375-500	13-81	7	3-4
Ягода *	бели листни петна	375-500	00-03	7	1
Малина *	петносване по пъпките	375-500	91-00 00-10	не е прил.	1
Зах. Цвекло	церкоспороза	375-500	39-49	14	3-6
Декоративни растения и дървесни видове	Мана, септориоза, антракноза, ръжда, кафяво гниене	375-500	целогодишно	не е приложимо	2-3
Маслина	листни петна, антракноза, бактериоза	375-500	10-85	14	2-6
Лимон, мандарина,	кафяво гниене, бактериоза,	375-500	15-89	14	3-5

Забележка: При овощните култури първите две третирания се извършват през есента, след приключване на вегетацията. През пролетта, преди разпукване на пъпките, се извършват още две пръскания.

* Отговорността при употреба на Бордо микс 20 ВП при ягоди за бели листни петна и при малина и лешник е на лицето, прилагащо продукта!

Интервал между приложенията: 7 дни

Техника на приложение: конвенционална техника за пръскане

Бордо микс 20 ВП е одобрен за употреба в биологичното производство.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Прибавете необходимото количество от препаратите в малко вода като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага и да не се пази за следващи третирания. Да се вземат обичайните мерки за избягване на медна фитотоксичност, особено в студени и влажни места. Фирмата гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят е отговорен за причинени вреди (неефикасност, токсичност, остатъчни количества и др.), причинени от пълно или частично неспазване на инструкциите, посочени на етикета. Изчакайте поне 6 часа преди повторно влизане в третираните площи, за да може те да са напълно изсъхнали.

СМЕСИМОСТ: Бордо микс 20 ВП е смесим с повечето инсектициди, фунгициди и други (фосфорни естери, карбамати, емулсионни масла, листни торове, водонамокрята сяра и др.) освен в случаи, когато продуктът има силна киселинна или алкална реакция.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Да не се третира при ниски температури (под 5°C) и висока влажност.

Категория на употреба: Непрофесионална: Може да се прилага свободно от лица над 18 годишна възраст.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, затворени и етикетирани опаковки, в хладни и вентилирани помещения далеч от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъп на деца, животни и странични лица.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: Отстранете лицето от зоната на работа. Незабавно отстранете замърсеното облекло. Да се запази телесната температура. Да не се оставя пострадалия сам. Отведете го в болница. При вдишване: Да се отдалечи пострадалото лице от района на работа и да се изведе пациента на чист въздух. Да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата: Незабавно да се свалят намокрените и изцапани дрехи. Да се измие кожата обилно с вода и сапун. В случай, че дразненето продължи да се потърси лекарска помощ. При контакт с очите: Да се изплакне обилно с вода, най-малко в продължение на 15 минути. Да се махнат предварително контактните лещи, ако има такива. Консултирайте се с лекар, ако дразненето не отзвучава. При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да не се взима никакво лекарство през устата. Пациентът да се държи в покой. Да се запази телесната температура. Контрол на дишането: спомагателна вентилация. Ако човекът е в безсъзнание, го сложете да легне като главата е по-ниско от тялото, а коленете наполовина свити. Антидот: EDTA, BAL или Пенициламин. Да се потърси лекар и да му се покаже етикета и/или този лист. Симптоми и ефекти: Риск от бъбречни и хепатитни изменения. Повреди на лигавицата, хепатични и бъбречни поражения, хеамолиза, повръщане, аезофагусни изгаряния, диария, жълтеница, инхалационна треска, кожни и очни дразнения.



Внимание!

Изречения за опасност:

H410: Много токсичен за водни организми с дълготраен ефект

Код на допълнително предупреждение за опасност:

EUN401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба

Препоръки за безопасност:

P391: Съберете разлятото

P501: Изхвърляне на съдържание/опаковка на оторизирани места за събиране на опасни отпадъци в съответствие с националното законодателство

SP1: ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ВОДАТА С ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ

(Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се

избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата).

SPe 3: С цел опазване на водните организми, да се спазва нетретирана буферна зона от 10 м, или 5 м – с използване на специални дюзи, намаляващи отвяването на пръскания ПРЗ с 50% до водните обекти.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

Стриктно спазвайте указанията от етикета. По време на приложение стойте от наветрената страна. Защита на дихателните пътища: Да се използва защитна маска (тип Affinity FR FFR1 D – CE 0121 съгласно EN 149:2001) по време на смесване и зареждане. Защита на ръцете: Да се носят ръкавици (тип Dexter CE 95 0072 4121 съгласно EEC/89/686) по време на смесване, зареждане и приложение. След употреба, ръцете да се измият с вода и сапун. Защита на очите: Да се избягва контакт с очите. Защита на кожата: Да се носи подходящо облекло, за да се избегне многократен или закъснъл контакт с кожата. По време на приложение да се носи покривало (оборудване ЕС, Категория 1) и обувки (тип S3+HI+CI съгласно EN-ISO 20345:2004, EN-ISO 20347:2004, EN 13634, EN 345-2, EN 347). Всекидневно да се изпират работните дрехи. След употреба се измийте с вода и сапун.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Много токсичен за водните организми. Може да причини дълготрайни увреждания във водната среда.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗПИСВАНЕ: Лични предпазни мерки, защитно оборудване и спешни процедури: Да не се вдишва праха. Да се носи подходящо защитно облекло, за да се избегне замърсяване. Да се избягва контакт с устата, очите и кожата. Неоторизирани лица, деца и животни да се държат далеч от зоната на разлив. Предпазни мерки за околната среда: Да се избягва попадане на продукта във водна среда. При необходимост, разсип от продукта да се събере с подходящи материали. Методи и материали за почистване и събиране: Изметете и изтрийте внимателно в сухи контейнери, затворете, маркирайте и предайте на оторизирано сметище. Да не се чисти замърсената повърхност с вода. Продуктът да се покрие с дървени стърготини, пясък или суха земя.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

Препоръчителни средства за гасене: Подходящи средства за гасене са: всякакви сухи средства, пяна, CO₂. Ако е използвана вода, замърсената такава да се събере отделно с цел избягване на разсипването и в канализацията или във водна среда. Средства за гасене, които да се избягват: За да се избегне замърсяване, да се избягва гасене с вода. Специфични рискове по време на гасенето: Горенето ще развие въглеродни и серни оксиди. Специални мерки за защита: Да се носи подходящо предпазно облекло и прахови маски с филтър за химикали.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ: Продукт: Свържете се с местната власт или фирма за оползотворяване на отпадъци за събирането и разпореждането с нежелан продукт или опаковка. Неизползваните продукти следва да се третират като опасни отпадъци. Опаковка: Унищожете празните опаковки и ги предайте на сигурно и незамърсяващо място.

ТЕГЛО НЕТО: 10 кг

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

ИКВ АД

Бл. Рафаел Казанова, 81

08100 Молет дел Валес (Барселона)

Испания

iqv@iqvagro.com

ВНОСИТЕЛ:

АГРОТЕКСИМ ЕООД

бул. Шипченски проход 79, 1574 София

тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40

тел./факс 02 / 870 73 68

agrotexim@abv.bg