

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А  
☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

## ЗАПОВЕД

№ ... *Р.В.М.-403*

София, ... *16.03* ... 2016 г.

На основание параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията (*Обн. ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.*), във връзка с чл. 15 л, ал. 1 от Закона за защита на растенията (*отм.*) и чл. 68, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, във връзка с чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 3982/07.03.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 07-00-230/28.03.2008 г. на Синджента България ЕООД,

### НАРЕЖДАМ:

I. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: АКТЕЛИК 50ЕК

Активно вещества: пиримифос-метил – 500 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Хеминова А/С.

Производител на активното вещество пиримифос-метил – Хеминова А/С.

Функция на продукта за растителна защита: Инсектицид

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: Първа професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л. – бутилка - PET

Забележка:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- Да се носят лични предпазни средства (ръкавици и непромокаем гащеризон) при употребата третиране на семена.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение	Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)		Метод Вид (f-h)	Фази на развитието и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)			Интервал между Приложен. (мин)
Актелик 50 ЕК	(a)	(b)	(c)	500 г/л пирими фосметил	С	Предимно складирани	1	-	100 мл/100 м <sup>2</sup>	0,02 – 0,05 л/м <sup>2</sup>	0,5 г а.в./м <sup>2</sup>	(m)
	Празни складови помещения и силосни клетки	3	Складови неприятел и	500 г/л пирими фосметил	Автоматизиращ електрически разпръсвач М 1026	Предимно складирани	1	-	0,15 мл/м <sup>3</sup>	1,35 мл/м <sup>3</sup>	0,075 г а.в./м <sup>3</sup>	-
	Празни складови помещения и силосни клетки	3	Складови неприятел и	500 г/л пирими фосметил	На конвейерна лента	След прибиране на реколтата	1	-	8 мл/1 тон	0,75 – 1,5 л/тон	0,004 кг а.в./тон	третираните ечемик и овес не могат да се консумират под формата на трици от хора.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. пръскач или смучещи насекоми, почвени насекоми, летящи гъби, плевели

(d) напр. ламокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) ССРФ Кюлове - GifAR Техническа монография №2, 1989

(f) Ветовки използвани съкращения трябва да бъдат обозначени

- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. (к)лостно третиране, третиране на голяма площ, въздушно пръскане, третиране на реда, единични растения, междуредия - трябва да бъде посочен типът оборудване
- (i) г/кг или л/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Фази на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНГ - Период (дни) след прилагането на пестицидите, през който е забранено прибирането на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: обхвата на приложение/ икономическо значение/ ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите и сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Запалими течност и пари.	H226	GHS02	H302	EUN401	SP фрази: SP1
	H302	GHS05	H304		
Остра орална токсичност, Кат.4	H304	GHS07	H317		
Опасност при вдишване, Кат.1	H318	GHS08	H318		
Кожна сенсibiliзация, Кат.1	H335	GHS09	H335		
Увреждане на очите, Кат.1	H336	Опасно	H336		
Дразнене на дихателните пътища, Кат.3	H400		H410		
Наркотични ефекти, Кат.3					
Опасност за водната среда – остра, категория I					
Опасност за водната среда – хронична, категория I					

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година от датата, на което изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2019 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита АКТЕЛИК 50 ЕК, разрешен за пускане на пазара и употреба с Удостоверение № 01004-ПРЗ-1/01.10.2009 г. на генералния директор на Национална служба за растителна защита, на основание Заповед № РД 12-22/10.08.2007 г. на Министъра на земеделието и продоволствието и Заповед № РД 12-37/26.04.2010 г. на Министъра на земеделието и храните.

IV. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на фирма Синджента България ЕООД.


V. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание

чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



ДД/КОПРЗ/РЗК/БАБХ