



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ 4.011-152

София, ... 28.01.2016 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 1588/26.01.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 7784/02.09.2011 г. на „Дюпон България“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **АКАНТО ПЛЮС**
Активно вещество: Пикоксистробин – 200 г/л
Ципроконазол – 80 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Дюпон интернешънъл оперейшънс Сарл, Швейцария, Фитюръп, Франция

Производител на активно вещество пикоксистробин – Дюпон интернешънъл оперейшънс Сарл, Швейцария

Производител на активно вещество ципроконазол – Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: Първа професионална

Размер и материал на опаковката: 1л, 2л, 5л., 10 л. и 20л - туба, PET/HDPE

Забележки:

- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми
- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Метод Вид (f-h)	Приложение			Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)		Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	мл продукт/дка Мин/ макс	Вода литра/ дка	Грама а.в./дка		
АКАНТО ПШОС	Пшеница Ръж Тритика ле	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>) Петносоване на класа (<i>Phaeosphaeria nodorum</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълто-кафяви петна (<i>Puccinia striiformis</i>) ран листен пригор (<i>Mycosphaera graminicola</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Ципроконазол 80 г/л	СК	Механизира на наземна техника	ВВСН 31-65 Първи възел 1 см над възела на братене – пълен цъфтеж	2	21-28	50-75мл/дка	8-40 л/дка	15г/дка Пикокси стробин 6г/дка Ципроконазол	35	(m)

АКАНТО ПЛЮС	Ечемик Овес	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>) Листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) Мрежести петна (<i>Pycnophora teres</i>) Листен пригор (<i>Rhynchospor ium secalis</i>) Листни петна (<i>Ramularia collo-cygnii</i>)	Пикок систо бин- 200 г/л Ципро коназо л – 80 г/л	СК	Механизира на наземна техника	ВВСН 31-69 Първи възел 1 см над възела на братене – Край на цъфтежа	2	21-28	50-75мл/дка	8-40 л/дка	15г/дка Пикокси стробин 6г/дка Ципроко назол	35
----------------	----------------	---	--	--	----	-------------------------------------	--	---	-------	-------------	------------	---	----

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/тризеци или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) ССРФ Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(и) г/кг или г/л

(к) Стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(л) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(м) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(н) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibiliзация, кат. 1	H317	GHS07	H317	EUN401	SP фрази: SP1, Sp3
Токсичност за репродукцията, кат.2	H361d	GHS08	H361d		
Опасност за водната среда –остра опасност кат.1	H400	GSH09	H410		
Опасност за водната среда – хронична опасност кат.1	H410	Внимание			

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество пикоксистробин, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.10.2017 г. считано от датата на издаване на настоящата заповед.


III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Дюпон България“ ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЛП/КОПРЗ/РЗК/БАБХ