

Алианс ВГ

ХЕРБИЦИД

ВНИМАНИЕ



**ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА
ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!**

**ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

60 г/кг метсулфурон метил

600 г/кг дифлуфеникан

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:

ВГ – Вододиспергируеми гранули

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Хербицид срещу широколистни плевели с широк спектър на действие при житните култури

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Nufarm SAS – 28 boulevard Camelinat

92230 Gennevilliers, France

Tel: 01 40 85 50 50

ВНОСИТЕЛ:

КНЕ СЕРТИС ЕООД

Бул. “Евлоги Георгиев” №102 1505 София, България

Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Метсулфурон метил

ISO наименование: Метсулфурон-метил

IUPAC наименование: Метил 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил - сулфамоил)
бензоат

Дифлуфеникан

ISO наименование: Дифлуфеникан

IUPAC наименование: 2', 4'-дифлоро-2-(α, α, α -трифлоро-м-толилокси) никотинанилид

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с:

Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01186 – ПРЗ от 04.07.2016г.

ОТРОВНОСТ: Вреден при поглъщане.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

АЛИАНС ВГ е разрешен за употреба в Република България срещу широколистни плевели:

Ечемик, твърда пшеница, мека пшеница, ръж, тритикале:

Срещу широколистни плевели в доза **7,5 гр/дка.**

- Третирането се извършва във фаза ВВСН 12 до 32 (до втори възел).
- Препоръчително количество на работния разтвор 20-30 л/дка.
- Максимален брой приложения: 1.

СМЕСИМОСТ:

АЛИАНС ВГ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълнен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

На площите третирани с АЛИАНС ВГ не е установено влияние върху следващите култури. Ако е необходимо засяване на нова култура на площи третирани с АЛИАНС ВГ да се спазва срок от 12 седмици преди новата сеитба.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- Срокът за третиране е през есента или края на зимата/рано напролет.
- Оптималната фаза за приложение е, когато вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел.
- Категория на употреба: **втора професионална.**
- Период от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) – не се изисква.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

АЛИАНС ВГ е комбиниран селективен хербицид с широк спектър на действие срещу голям брой широколистни плевели за употреба при пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Метсулфуронът се абсорбира основно през листата и известна част през корените на плевелите и бързо се придвижва в цялото растение. Дифлуфениканът освен, че се поема от листната маса, образува допълнително и филм върху повърхността на почвата и се абсорбира и от кълновете на

новорастящите плевели. След като попаднат в растението двете активни вещества предизвикват преустановяване деленето на клетките и инхибиране на синтеза на каротиноидите. Първоначалният ефект се наблюдава след няколко дни, като се появяват симптоми на забавяне на растежа с последващи хлороза и некроза.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ при наличие на трайни симптоми.
- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за промиване на очи. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.
- ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух.
- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ.
- СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Системни симптоми в резултат от случайно вдишване или поглъщане са необичайни. При поглъщане на големи дози да се направи промивка на стомаха (до 3 часа), да се даде активен въглен и да се продължи със стандартните допълнителни мерки. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния – София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания – 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P270 Да не се яде пие или пуши при употреба на продукта.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
- P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
- P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P391 Съберете разлятото.
- P420 Да се съхранява на разстояние от други материали.
- P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
- EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с препарата.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.
- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

- Препаратът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба плътно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/.

ЕКОТОКСИЧНОСТ:

АЛИАНС ВГ е токсичен за рибите и водните организми.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:

Да не се отмива с вода към канализационната система. Да се събере и да се постави в подходящ затворен съд за последващо унищожаване. Потърсете помощта на специалист ако е необходимо, а събраното количество да се предаде на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012 г).

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

АЛИАНС ВГ съдържа запалими органични компоненти. Да се пазят опаковките, които са в близост до възникнал огън хладни, като се пръскат с вода. Използваните противопожарни средства да не попадат във водоизточници и повърхностни води. Пожарникарите и другите участващи в загасяването на пожара да носят защитно облекло и апарат за дишане.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:

Измиване на опаковката трикратно след изпразването ѝ, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г).

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.

ПАРТИДЕН №

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: