



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *РД М-1110*

София,*24.06.*.... 2015 г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с Вх. № *9624/18.06.15* г. на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15383/02.09.2014 г. на "А.Н. Агротрейдинг" ООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам паралелна търговия на територията на Република България на продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **АРЕС 360 СЛ**

Активни вещества: глифозат - 360 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Монсанто Юръп С.А.- Белгия

Производител на активното вещество глифозат – Монсанто Юръп С.А.- Белгия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1L, 5L, 10L, 20L - HDPE;

Забележка:

Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделските земи, с цел опазване на нецелевите сухоземни растения

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение					Норма на приложение	Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитието и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	г/мл продукт /дка Мин//макс				Вода Л/дка Мин//макс
АРЕС 360СЛ	(a)	(b)	(c)	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника	преди сеитба (разсаждане) на културите - при 5-10 см височина на плевелите	1	-	200 мл/дка	10 – 20 л/дка	72 г/дка	7 дни	(m)
	памук, тютюн	П	Едногодишни и многогодишни, житни и житниколистни плевели	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника	Преди жътва	1	-	400 мл/дка	10 – 20 л/дка	144 г/дка	14 дни	
	Пшеница, ечемик	П	Едногодишни и многогодишни, житни и житниколистни плевели и като десикант	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника	при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	2	-	400-1000 мл/дка	10 – 20 л/дка	144 – 360 г/дка	7 дни	
	овощни градини, лозя, свободни площи (стърница) канали	П	Едногодишни и многогодишни, житни и житниколистни плевели	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника	при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	2	-	400-1000 мл/дка	10 – 20 л/дка	144 – 360 г/дка	7 дни	

топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.)	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника	при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	2	-	500 мл/дка	10 – 20 л/дка	180 г/дка	7 дни	
ЖП линии	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника	при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	2	-	1000 мл/дка	10 – 20 л/дка	360 г/дка	7 дни	
пасища	П	орлова папрат (<i>Pteridium aquilinum</i>)	360 г/л	СЛ	конвенционална наземна техника / локално	при пълно развитие на плевела	1	-	1000 мл/дка	10 – 20 л/дка	360 г/дка	10 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. намокрян прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GСРР Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръсване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНI – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите и сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Предизвиква сериозно увреждане на очите	H318	GHS05 GHS07	H318 H332	EUN401	SP1 SPe3
Вреден при вдишване	H332	GHS09 ОПАСНО	H411		SPo2
Токсичен за водни организми, с дълготраен ефект	H411				
Хронична опасност кат.2					

II. Държавата членка на произход на продукта е Белгия.

III. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до 18.02.2023 г. (срокът, до който е разрешен за пускане на пазара и употреба референтния в Р. България продукт за растителна защита Раундъп, заповед № РД 11-188/18.02.2013 г.)

IV. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба за продукта на „А.Н. Агротрейдинг“ ООД.

V. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

