



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

ЗАПОВЕД

№ РД 09-456

София, 10. 07. 2007 год.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на министерство на земеделието и горите и чл. 16, ал. 2 от Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 213 на Министерски съвет от 2002 год. (обн. ДВ, бр. 93 от 01.10.2002 г.) – отменена, във връзка с § 7 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет

РАЗРЕШАВАМ:

за срок от 3 / три / години следните продукти за растителна защита:

Ф У Н Г И Ц И Д И

- 1. ЛАМАДОР 400 ФС**
тебуконазол - 150 г/л+
протиоконазол - 250 г/л

Производство на ф. “Байер КропСайанс” - Германия.

Срещу:

-загиване на кълновете при пшеница от (*Fusarium spp.*) в доза 20 мл/100 кг семена;

-твърда главня по пшеница (*Tilletia tritici*) в доза 20 мл/100 кг семена;

-праховита главня по пшеница (*Ustilago tritici*) в доза 20 мл/100 кг семена.

Категория на употреба: I.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 43; R 51/53.

S фрази: S 24; S 35; S 36/37; S 57; S 60; S 61.

2. ФЛИНТ МАКС ВГ

трифлуксистербин 250 г/л +
тебуконазол 500 г/л

Производство на ф. “Байер КропСайанс” - Германия
Срещу:

-струпяване по ябълка (*Venturia inaequalis*) в
концентрация 0,02 % (20 г/дка);

-брашнеста мана по ябълка (*Podosphaera leucotricha*) в
концентрация 0,02 % (20 г/дка);

-бяла ръжда при череша (*Blumeriella jaapii*) в
концентрация 0,03 % (30 г/дка);

-оидиум по лоза (*Oidium tuckeri*) в концентрация 0,016
% (16 г/дка);

-брашнеста мана по краставици на открито (*Erysiphe
cichoracearum; Sphaerotheca fuliginea*) в концент-рация
0,02 % (20 г/дка), внасян през 7-10 дни има пълен
контрол.

Категория на употреба: I.

Карантинен срок: ябълки - 14 дни; грозде - 21 дни.

R фрази: R 22; R 51/53; R 63.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 35; S 36/37; S 61.

ИНСЕКТИЦИДИ

1. БИСКАЯ 240 ОД

тиаклоприд- 240 г/л

Производство на ф. “Байер КропСайанс” - Германия.

Срещу:

-зелена прасковена листна въшка по зеленчуци
(*Myzodes persicae*) в концентрация 0,06 % (60 мл/дка);

-памукова листна въшка по зеленчуци (*Aphis gossypii*) в
концентрация 0,06% (60 мл/дка);

-колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*) в доза
20 мл/дка;

-обикновен житен бегач (*Zabrus tenebrioides*) в доза 20
мл/дка;

Категория на употреба: II

Карантинен срок: зеленчуци - 3 дни; ябълки - 14 дни;
картофи - 21 дни; пшеница - 30 дни.

R фрази: R 22; R 36/38; R 40; R 52/53

S фрази: S 36/38

2. ДЕЦИС 25 ВГ

делтаметрин- 250 г/кг

Производство на ф. “Байер КропСайанс” - Германия.

Срещу:

-ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*) в
концентрация 0,003 % (3г/дка);

-черешова муха (*Rhagoletis cerasi*) в концентрация
0,003%(3 г/дка), приложен 8-10 дни след начало на
летеж на мухите;

-шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*) в концентрация
0,004 % (4 г/дка);

-зелева нощенка (*Mamestra brassica*) в доза 7 г/дка.

Категория на употреба:

Карантинен срок:
R фрази: R 50/53.
S фрази: S 35; S 37.

3. ПИКУС 60 ФС

имидаклоприд - 600 г/л

Производство на ф. “Хеминова” - Дания

Срещу:

-телени червеи по слънчоглед (*Agriotes sp.*) в доза 1л/100 кг семе;

-телени червеи по царевица (*Agriotes sp.*) в доза 800 мл/100 кг семе;

-сив царевичен хоботник по слънчоглед (*Tanymecus dilaticollis*) в доза 1л/100 кг семе;

-сив царевичен хоботник по царевица (*Tanymecus dilaticollis*) в доза 800 мл/100 кг семе.

Категория на употреба: II.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 20/22.

S фрази: S 23; S 36/37/39; S 42; S 51; S 61.

4. РЕЙСАН 51

метам содиум - 420 г/л

Производство на ф. “Лайнко” - Испания

Срещу:

-галови нематоди при оранжерийни култури (*Meloidogyne arenaria*) в доза 100 л/дка.

Категория на употреба: I.

Карантинен срок: не си изисква.

R фрази: R 22; R 31; R 34; R 43; R 50/53.

5. УОРАНТ 20 СЛ

имидаклоприд - 200 г/л

Производство на ф. “Хеминова” - Дания

Срещу:

-зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (*Myzodes persicae*) в концентрация 0,05 % (50 мл/дка);

-памукова листна въшка по зеленчуци (*Aphis gossypii*) в концентрация 0,05% (50 мл/дка);

-тютюнев трипс по тютюн (*Thrips tabaci*) в доза 50 мл/дка.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: пипер, краставици - 7 дни; тютюн - 14 дни.

S фрази: S 2; S 13; S 16; S 20/21; S 23; S 24/25; S 36/37/39; S 46; S 51; S 61.

6. УОРАНТ 70 ВГ

имидаклоприд -700 г/кг

Производство на ф. “Хеминова” - Дания.

Срещу:

-тютюнев трипс по тютюн (*Thrips tabaci*) в доза 15 г/дка.

Категория на употреба: II.

Карантинен срок: 15 дни.

R фрази: R 20/22.

S фрази: S 23; S 36.

Х Е Р Б И Ц И Д И

1. ВИКТУС 4 СК

никосулфурон - 43 г/л

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.

Срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап) при:

-**царевича** в доза 125 мл/дка, внесен във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.

Чувствителни плевели: щир, синап, просфорник.

Устойчиви плевели: полски кострец, лобода.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 43; R 50/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 35; S 37; S 57; S 61.

2. КОРДУС 75 ВГ

никосулфурон - 500 г/кг +
римсулфурон - 250 г/кг

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (абутилон, обикновен щир и синап) при:

-**царевича** в доза 4 г/дка Кордус 75 ВГ+0,1% Тренд и 20-30 л/дка раб. р-р, внесен във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: 30 дни.

R фрази: R 50/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 35; S 36/37/39; S 57; S 61.

ЛАРЕН 20 СГ

метсулфурон-метил - 200 г/кг

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.

Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди вкл. лепка при:

-**пшеница и ечемик** в доза 3 г/дка, внесен след фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 51/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 36/37/39; S 45; S 57.

ЛАРЕН 60 ВГ

метсулфурон - 600 г/кг

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.

Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели, вкл. лепка при:

-**пшеница и ечемик** в доза 1 г/дка, внесени след фаза 3 лист на културата до 2-ри стъблен възел.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 51/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 36/37/39; S 45; S 57.

3. МОТИВЕЛ ТОП

никосулфурон - 43 г/л

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.
Срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (шир, синап) при:

-**царевича** в доза 125 мл/дка, внесен във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.

Чувствителни плевели: шир, синап, просфорник.

Устойчиви плевели: полски кострец, лобода.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 43; R 50/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 35; S 37; S 57; S 61.

4. ПЕЛИКАН 50 СК

дифлуфеникан – 500 г/л

Производство на ф. “Хеминова” - Дания

Срещу едногодишни широколистни плевели при:

-**слънчоглед, фасул** в доза 25 мл/дка, внесен след сеитба, преди поникване.

Умерено устойчиви плевели: свиница, поветица.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 36/38; R 52/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24/25; S 35; S 37/39; S 57; S 61.

5. УИНГ П

диметенамид-П - 212,5 г/л +
пендиметалин - 250 г/л

Производство на ф. “БАСФ” - Германия.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

-**царевича и слънчоглед** в доза 300-400 мл/дка, внесен след сеитба, преди поникване.

Устойчиви плевели – свиница, татул, кострец.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: 30 дни.

R фрази: R 22; R 38; R 43; R 50/53; R 65; R 66.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 36/37/39; S 45; S 46; S 61.

6. ФОКСТРОТ 69 ЕВ

феноксапроп-П-етил – 69 г/л

Производство на ф. “Хеминова” - Дания.

Срещу едногодишни житни в т.ч. див овес при:

-**пшеница и ечемик** в доза 100 мл/дка, внесен от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес).

Умерено чувствителни плевели - житна пиявица.

Категория на употреба: I.

Карантинен срок: 60 дни.

R фрази: R 38; R 43; 51/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 35; S 37; S 39; S 57; S 61.

7. ХУСАР МАКС ОД
мезосулфурон - 8 г/л +
йодосулфурон - 8 г/л +
антидот (мефемпир диетил) -
23 г/л

Производство на ф. "Байер КропСайанс" - Германия.
Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч.
устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и див
овес при:
- **пшеница** в доза 100 мл/дка, внесен във фаза 3 лист до
фаза братене на културата.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 36/38; R 50/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24/25; S 35; S 37; S 39; S 57;
S 61.

Изпълнението на заповедта възлагам на Генералния директор на Национална служба за
растителна защита.

МИНИСТЪР:

/ НИХАТ КАБИЛ /