



ЗАПОВЕД

№ РДМ-1205

София, 07.06.2017 г.

На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 45, и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1387/23.05.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15382/13.10.2016 г. на фирма Трифолио - М, Германия, упълномощен представител "ЕТ Агробиоконсулт",

НАРЕЖДАМ:

1. Разширявам обхвата на Удостоверение № 0071-ПРЗ*-3/28.12.2015 г. за пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита НИМ АЗАЛ Т/С, разрешен със Заповед № РД 09-790/28.12.2002 г. на Министъра на земеделието и горите, Заповед № РД11-381/09.05.2011г. и Заповед № РД 11-1848/09.12.2015 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, като добавям минимални употреби съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Промяната в разрешавнето на продукта е за срока на неговата валидност - до приключване на процедурата по подновяване.
3. В 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта по т.1 на Трифолио - М, Германия.
4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистърът по чл. 6, ал. 1, т. 1.от ЗЗР.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



КМ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените минимални употреби към Заповед № *РД М-1204*

Име на продукта: НИМ АЗАЛ Т/С
 Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: Азадирахтин А-1%
 Азадирахтин Б, В, Г, Д-0,5%
 Ним-субстанция- 2,5%

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Минимален Макс	Интервал между прилож.	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1	Череша, черница, праскова, кайсия	П	(c)	Конвенционална наземна техника	При поява на вредителя	1	-	0,3 г/продукт /дка	200-300 л/дка	3 г. а.в./дка	-	
2	Сливи, круши, ябълки	П	<i>D.suzukii</i>	Конвенционална наземна техника	При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата	1	-	0,3 г/продукт /дка	200-300 л/дка	3 г. а.в./дка	3 дни при ябълки	
3	Лозя	П	<i>D.suzukii</i>	Конвенционална наземна техника	При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата	4	7	0,4 г/продукт /дка	300-400 л/дка	4 г. а.в./дка	-	

4	Ягода, малина, къпина, боровинки	П	<i>D. sibirica</i>	Конвенционална наземна техника	При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата	4	7	0,4 г/продукт /дка	200-300 л/дка	4г. а.в/дка	-
5	Домати	П	<i>D. sibirica</i>	Конвенционална наземна техника	При поява на вредителя	3	7	0,3-0,9 г/продукт /дка	200 л/дка	3 г. - 9 г а.в/дка	3

Забележки:

- Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност и/или фитотоксичност от прилагането на НИМ АЗАЛ Т/С при употреба срещу *D. sibirica* по череша, черница, праскова, кайсия, сливи, круши, ябълки, лозя, ягода, малина, къпина, боровинки и домати.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. неприятел с гризещи, смучещи или пробиващо-смучещи устни органи, почвени неприятел, фитопатогенни гъби, плесели

(d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GСРР Колдове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, конвенционална наземна техника или механизизирана наземна техника

(i) г/кг или г/л

(j) фенофаза на културата и /или плеселите, когато се прилага продукта (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения, съгласно практическите условия на употреба

(l) РНІ – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата (m) Забележките могат да включват ограничения и или допълнителни изисквания при приложението