



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *РД.М.11-1308*

София, *19.07*...2016 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 10740/01.07.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 12018/17.09.2013 г. на фирма Лаинко, С.А., Испания, упълномощен представител Химконсулт ООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ОЛРЕДИ

Активно вещество: Оксамил – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Лаинко, С.А., Испания

Функция на продукта за растителна защита: нематоцид

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: Първа професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л и 5 л - бутилка СОЕХ, 10 л – контейнер СОЕХ

Забележки:

- При смесване и зареждане на продукта да се използват лични предпазни средства – гащеризон, работно облекло и защитни ръкавици.
 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.)
 - Да не се прилага върху киселинни почви и почви съдържащи над 80% пясък с цел опазване на подпочвените води.
 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители, когато оранжерията е частично отворена.
 - Да се спазва срок от 24 дни преди да се позволи паша за опрашаващите насекоми и 73 дни преди вкарване на полезните насекоми.
 - Да не се засаждат последващи култури върху почвите, третирани с продукта преди да са изминали 120 дни.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т.1 по Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011 са, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.01.2019 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко, С.А., Испания.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София, град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № РА.М. - 1308/19.07.2010г.,

Име на продукта: ОЛРЕДИ

Формуляция: разтворим концентрат (СЛ)

Концентрация на активно/и вещество/а: Оксамил – 100 г/л

Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
			Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (i)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Л. продукт/дка Мин/макс	Вода литра/дка	Грама а.в./дка		
(a)	(b)	(c)									(m)
Домати, Патладжан, Пипер,	О	Нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp.	Капково напояване	Непосредствено след засаждане/разсаждане	1 - 3	20	1 л/дка	100 гр/дка	21		
Растения от сем. Тиквови с ядлива кора	О										

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. неприятел с триезици, смучещи или пробиващо-смучещи усгнни органи, почвени неприятели, фитопатогенни гъби, плесели

(d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GSPF Кодове – GIFAR Техническа монография №2, 1989

(f) Вещки използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напояване, намокряне

(h) вид, конвенционална наземна техника или механизизирана наземна техника

(i) г/кг или г/л

(j) фенофаза на културата и /или плеселите, когато се прилага продукта (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения, съгласно практическите условия на употреба

(l) РН – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: ограничения и или допълнителни изисквания при приложението

Приложение № 2 за класификацията и етикетирането на продукта ОЛРЕДИ по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011
 към Заповед № *РД, М. - 1208/19.04.2016г.*

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност орална, категория 1	H300	GHS06	H300	EUN401,	SP фрази: SP1, SPe2,
Остра токсичност инхалационна, категория 2	H330	GHS09	H330	EUN208-	SPe8
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	Опасно	H411	Съдържа 1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция.	