



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ РДМ-2024

София, 20.10 - 2016 г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1457/18.10.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със заявление с вх. № 557/12.01.2016г. на фирма ОАК-Интерагро-България ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам паралелна търговия на територията на Република България на продукт за растителна защита:

Търговско наименование на **АКТАРА 25 ВГ НОВ**
продукта:

Активни вещества: тиаметоксам - 250 г/кг

Производител на продукта за растителна защита – Синджента - Швейцария

Производител на активното вещество тиаметоксам – Синджента - Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: Втора професионална

Размер и материал на опаковката: 4г, AL/PE, 250г, контейнер, HDPE

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища);
- Опасен за пчелите./Да не се прилага при култури в период на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители./Да не се използва, където има активна паша на пчели./Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирването на продукта по т.1 съгласно Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011, са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Държава-членка по произход на продукта за растителна защита АКТАРА 25 ВГ НОВ е Полша.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до приключване на процедурата по подновяване на референтния в Р. България продукт за растителна защита АКТАРА 25 ВГ (разрешен със Заповеди: № РД 09-790/28.12.2002 г.; РД 12-42/10.09.2004 г. на министъра на земеделието и горите за разрешаване на продукти за растителна защита; Заповед РД 12-26/30.04.2009 г. на министъра на земеделието и храните за разрешаване допълнителна употреба на продукти за растителна защита, Заповед №РД 11-1076/14.10.2013г. и Заповед № РД 11-679/21.04.2015 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разширяване обхвата на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба с Удостоверение № 01044-ПРЗ-3 ПРЗ/16.06.2015г).
6. На основание чл. 61, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия на продукта на фирма ОАК-Интерагро-България ЕООД.
7. На основание чл. 61, ал. 5 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок от получаване на разрешението за паралелна търговия, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
8. На основание чл. 61, ал. 6, преди пускане на пазара и употреба на продукта притежателят да уведоми писмено ЦУ на БАБХ за количеството и номера на съответната партида, която ще се пуска на пазара.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № 2024/2010. 2016г.

Име на продукта: АКТАРА 25 ВГ НОВ

Формуляция: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: тиаметоксам - 250 г/кг

№	Култура и/или ситуация	П О и и з	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/Вид (f-h)	Приложение				Норма на приложение	Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фенофаза на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс			
1.	красавици	П	памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> .)	листно третиране на	-	-	-	0,007 %.	3 дни	При листно третиране на открито да се третира след цъфтеж на културата	
2.	красавици	П	оранжерийна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	листно третиране на	-	-	-	0,03 %.	3 дни	При листно третиране на открито да се третира след цъфтеж на културата	

3.	краставици	О	комплекс от неприятели - оранжерийна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) и листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>) и зелена прасковена листна въшка (<i>Myzodes persicae</i>)	за почвено приложени е чрез система за капково напояване	при млади растения до 6 седмици I-во внесяне 10-14 дни след разсаждане	2	14 дни	40 г/дка	-	3 дни	
					при растения на възраст повече от 6 седмици	1	-	80 г/дка		3 дни	
4.	пипер	II	листни въшки (<i>Aphis nasturtii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	листно третиране на	-	-	-	0,007 %	-	3 дни	При листно третиране на открито да се третира след цъфтеж на културата.
5.	домати	II	оранжерийна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	листно третиране на	-	-	-	0,03 %	-	3 дни	При листно третиране на открито да се третира след цъфтеж на културата.
6.	домати и	О	комплекс от неприятели - оранжерийна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) и листни въшки: памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>) и зелена прасковена листна въшка (<i>Myzodes persicae</i>)	за почвено приложени е чрез система за капково напояване	при млади растения до 6 седмици I-во внесяне 10-14 дни след разсаждане	2	14 дни	40 г/дка	-	3 дни	
					при растения на възраст повече от 6 седмици	1	-	80 г/дка	-	3 дни	

7.	картофи	П	копоровски бръмбар (<i>Lepinotarsa decemlineata</i>), листни въшки по картофи: зеленовичеста листна въшка (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), картофена листна въшка (<i>Aulacorthum solani</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Muzus persicae</i>), <i>Aphis nasturtii</i> , черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>)	листно третиране на	-	-	-	6 г/дка	-	7 дни	
8.	тютюн	П	тютюнева листна въшка (<i>Muzus nicotianae</i>)	листно третиране на	-			20 г/дка		14 дни	
9.	Ябълка	П	зелена ябълкова листна въшка (<i>Aphis pomi</i>)	листно третиране на	-			20 г/дка,	100 л/дка	7 дни	след пъфреж на културата
10.	лозя		американска лозова цикада (<i>Scaphoideus titanus</i>), лозова цикада (<i>Empoasca vitis</i>), цикада бобова (<i>Metacalfa pruinosa</i>)	листно приложени е	ВВСН 77-89 (зърната започват да се събират, грозда се затваря – плодът е готов за беритба)	1-2	20 дни	20 г/дка	30-50 л/дка	28 дни	Да не се консумират лозови листа от насаждения третиран с продукта

(а) За културитрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишеситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. халещи/гризещи или смучещинасекоми, почвеннасекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрям прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GСРРКодове – GИFAPТехническа монография №2, 1989

(ф) Венчкиизползванисъкращениятрябва да бъдатобяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисъкобем, намазване, напръсване, намокряне

(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушнопръскване, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типътотборудване

(и) г/кт или г/л

(j) стадий на развитие при последнототретиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включителнокъдето е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максималенбройвъзможни приложения съгласнопрактическите условия на употреба

(л) РНI – минимален интервал предиритриране на реколтата

Приложение № 2 към Заповед № РД.....11 - 2024 / 20.10.2016 г.

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Етикетиране	Специфични предпазни мерки за безопасност
N – Опасен за околната среда R фрази: R50/53	N – Опасен за околната среда R фрази: R50/53 S фрази: S2, S13, S20/21, S23, S35, S51, S57; SP1;	SP фрази: SP1, SPe8