



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗА П О В Е Д

№ *РДМ-178*

София, *25.01.* 2017 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33 - 39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 70/11.01.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11195/01.10.2012 г., на Синджента България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МОДУС ЕВО**

Активно вещество: тринексапак-етил – 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество: тринексапак-етил – Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: Растежен регулатор

Вид на формулацията: дисперсионен концентрат (ДК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка от HDPE/PA, PET; 5, 10 и 20 л - бутилки от f-HDPE

Забележки:

- При смесване, зареждане и приложение на продукта да се носят защитни ръкавици, работен гащеризон, защитни ботуши.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година, считано от датата, на която изтича одобрението на активното вещество тринексапак-етил, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 30.04.2019 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 11-148/25.01.2014г.

Име на продукта: МОДУС ЕВО

Формулация: дисперсионен концентрат (ДК)

Концентрация на активното вещество: Тринексапак-етил – 250 г/л

№	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/Вид (f-h)	Приложение			Интервал между приложенията, дни (мин)	Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
					Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Мл. продукт /дка		Вода литра/дка	Гр.а.в./дка			
1	Зимен ечемик	П	Забавяне на растежа, укрепване на стъблото	Механизирана наземна техника	Братене забележими Сбратя –до напълно разтворен флагов лист ВВСН 25-39	1	-	60 мл/дка	10-40 л/дка	15 г/дка	-	(m)	
2	Пролетен ечемик	П	Забавяне на растежа, укрепване на стъблото	Механизирана наземна техника	Братене забележими Сбратя –до напълно разтворен флагов лист ВВСН 25-39	1	-	50 мл/дка	10-40 л/дка	12.5 г/дка	-		

3	Зимна и пролетна мека пшеница	П	Забавяне на растежа, укрепване на стъблото	Механизирана наземна техника	Братене забележими 5брата –до напълно разтворен флагов лист ВВСН 25-39	1	-	20-30 мл/дка	10-40 л/дка	5-7.5 г/дка	
4	Ръж, тритикале	П	Забавяне на растежа, укрепване на стъблото	Механизирана наземна техника	Братене забележими 5брата –до напълно разтворен флагов лист ВВСН 25-39	1	-	30-50 мл/дка	10-40 л/дка	7.5-12.5 г/дка	
5	Лимец	П	Забавяне на растежа, укрепване на стъблото	Механизирана наземна техника	Братене забележими 5брата –до напълно разтворен флагов лист ВВСН 25-39	1	-	40 мл/дка	10-40 л/дка	10 г/дка	
6	Зимна и пролетна твърда пшеница	П	Забавяне на растежа, укрепване на стъблото	Механизирана наземна техника	Братене забележими 5брата –до напълно разтворен флагов лист ВВСН 25-39	1	-	10-40 мл/дка	10-40 л/дка	2.5-10 г/дка	

(а) За културите ткръбва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ЛИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 към Заповед №... М-178/25.01.2017г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H319 H411	GHS07 Внимание	H319 H411	EUN401	SP Фрази: SP1, SPe3