



## International

**Наименование:** ВЕРТОКС паста (Vertox Pasta Bait).

**Разрешение на МЗ за пускане на пазара №:** 1552-3/26.01.2017 г.

**Производител и лице, което пуска биоцида на пазара:** PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 80744

**Дистрибутор:** “Пест Контрол Продукти” ООД, ул. „Бесарабия“ № 52, офис 4, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, [www.pcp-bg.com](http://www.pcp-bg.com), e-мейл: [office@pcp-bg.com](mailto:office@pcp-bg.com)

**Главна група 3** “Контрол на вредители”.  
**Продуктов тип 14** “Родентициди”.

**Вид на препарата:** Паста от зърнени храни и мазнини. За по-голяма безопасност съдържа денатониум бензоат (0.001 %), неприятно на вкус вещество.

**Активно вещество:** Бродифакум - 0.005 г/ 100 г.

**Област на приложение:** Родентицид за контрол на числеността на *Rattus norvegicus* (сив плъх), *Rattus Rattus* (черен плъх) и *Mus musculus* (домашна мишка). Да се прилага на закрито, открито (само около сгради) и в канализацията за защита на общественото здраве, складирани храни и промишлена продукция.

**Начин на употреба:** Примамките се залагат в устойчиви, защитени срещу отваряне дератизационни кутии или покрити отровни точки, за да се ограничи достъпа на нецелени видове.

**На места с обществен достъп:** На обществени места и където не се ползват защитени и устойчиви дератизационни кутии е необходимо третираните райони да се маркират за периода на третиране и да се отбележи риска от първично и вторично натравяне с антикоагулант, като се посочат мерките за първа помощ при отравяне. При употреба на устойчиви и защитени срещу отваряне дератизационни кутии, те трябва да са ясно маркирани, че съдържат родентицид и не трябва да се пипат, преместват или повреждат.

**Норми на приложение:**

**Плъхове:** по 10–60 гр (1–4 пликчета) в отровна точка през 10 метра при ниска заселеност и през 5 метра при висока;

**Мишки:** по 10–20 гр (1–2 пликчета) в отровна точка през 5 метра при ниска заселеност и през 2 метра при висока;

Да се контролира консумацията на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на консумацията.

**В каналната мрежа:** за плъхове се поставя по 20-200 гр (2-14 пликчета) в отровна точка в дератизационна кутия върху наличните сухи повърхности или се прикрепя към наличните структури с тел, за да се гарантира, че примамката няма да бъде отмиа.

**Инструкции за безопасна употреба:** Винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужно излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, птици нецелесъобразни животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици.

Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа, преди хранене и след употреба на биоцида.

Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени, двойни, пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДХБ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДХБ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД.

**Препоръки за безопасност:**

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P220 Да се съхранява далече от храни и напитки за хора и животни.

P262 Да се избягва контакт с кожата.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P301+310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P404+405 Да се съхранява в затворен съд и под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Съдържа бродифакум.

**Категория на потребителите:** професионална.

**Мерки за оказване на първа помощ:**

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Предизвикайте повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата: Съблечете замърсените дрехи. Измийте замърсените кожни участъци с вода и сапун. При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на 10-15 минути при широко отворени клепачи. Потърсете незабавно медицинска помощ. При вдишване: При силно запрашаване, прахът дразни горните дихателни пътища. Изведете пострадалият на чист въздух и потърсете медицинска помощ. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ: При поглъщане стомашната промивка е ефективна, когато се направи в първите 4 часа от поглъщането.

**Антидот:** витамин К1 (конакион или фитоменадион). Дозировка 40 мг/ден за възрастни и 20 мг/ден за деца, разпределени в няколко приема. Антидотът да се прилага под лекарско наблюдение. Препоръчително е да се следи протромбиновото време и нивото на хемоглобина. Бродифакумът може да прояви забавено действие, което налага при съмнение за отравяне, да се следи протромбиновото време в първите 18 часа от инцидента, а при отравяне – три дни след спиране приема на антидота.

**Предпазни мерки при транспорт и съхранение:**

Не се квалифицира като опасен при транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки. Подходящи средства за гасене на пожар: CO<sub>2</sub>, пожарогасителен прах. По-големите пожари да се гасят с алкохолно-резистентна пяна.

## **Етикет: Вертокс Паста**

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: водна струя под налягане. Тя може да се използва за охлаждане на опаковките. Съхранение: В добре затворени, оригинални опаковки, при стайна температура в сухи и добре вентилирани помещения, недостъпни за деца, външни лица домашни животни и други организми, които не са обект на предлаганата употреба, далече от храни, напитки и фуражи. Складовете или помещенията да се държат под ключ. Да не се излага на пряка сънчева светлина и влага. Да се съхранява отделно от продукти за растителна защита, дезинфектанти и ароматни вещества, тъй като примамката може да поеме миризмата им и да стане непривлекателна за гризачите.

**Време за въздействие:** зависи от приетото количество и е в рамките на няколко дни.

**Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора:** Залагането се повтаря, докато изчезнат признаците за активност на гризачите (обикновено 2-3 пъти). Отровните точки се проверяват през 7-10 дни. Примамката се подменя, ако е замърсена или овлажнена. Когато примамката е изконсумирана, се залага нова. В случаите, когато примамката е изконсумирана от всички отровни точки в определен участък, се увеличава броят на отровните точки, като се поставят посочените по-горе количества.

**Указания за безопасно обезвреждане:** използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка! Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.

**Съдържание:** 3,5 кг; 20 кг

**Партида №:** виж маркировката.

**Дата на производство:** виж маркировката.

**Дата на която изтича срокът на годност:** 2 години от датата на производство.