



ЗАПОВЕД

№ *РДЦ-2120*

София, *19.10.* 2017 г.

На основание чл. 55 ал.1 и 2 от Закона за защита на растенията, чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2634/11.10.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 747/17.01.2017 г. на фирма Монстанто Европа С.А./Н.В. с упълномощен представител Емил Милков,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЯСТРЕБ ПЛЮС**

Активно вещество : Глифозат 360 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Монсанто Европа С.А./Н.В, Белгия;

Производител на активното вещество: Монсанто Европа С.А./Н.В, Белгия;

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: Разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: Непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л - бутилки / контейнери от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т.1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат, съгласно чл.32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2018 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Монсанто Европа С.А./Н.В.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



КМ/ПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №...../19.10.2017г

Търговско наименование на продукта: Ястреб плос
 Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активно/и вещество/а : Глифозат 360 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Караantinен срок (дни)	Забележки	
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	Г/мл или г/кг продукт /дка	Вода л/дка			Г а.в./дка
1	Слънчоглед	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди сеитба на културите при поникнали плевели	1	-	300 мл/дка	10 л /дка	108	30	(m)
2	Царевича	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди сеитба на културите при поникнали плевели	1	-	300 мл/дка	10-20 л /дка	108	30	-
3	Слънчоглед	П	като десикант	Конвенционална наземна техника	ВВСН 87 (физиологична зрялост: външната страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80 сухо вещество) Преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)	1	-	400 мл/дка	10 л./дка	144	30	-
4	Овощни градини, стърнища	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)	1	-	400-1200 мл/дка	15-20 л /дка	144-432	-	-

5	Лозя	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 19-65 (девет и повече листа отворени до масов цъфтеж: 50% отпадане на ресите) При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж),	1	400-1200 мл/дка	15 л/дка	144-432	-	-
6	Свободни площи	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)	1	400-1200 мл/дка	15 л/дка	144-432	-	-
7	ЖП линии	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)	1	1200 мл/дка	15 л/дка	432	-	-
8	Зимна пшеница	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 83-85 (ранна въсърна зрялост до въсърна зрялост: меко тесто) При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)	1	440 мл/дка	10-20 л. вода/дка	158,4	14	-

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(г) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно,

информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикти

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 3	H412		H412	EUN401	SP фрази: SP1