



ЗАПОВЕД

№ *РВМ-366*

София, *28.02.* 2018 г.

На основание чл. 55 ал.1 и 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 540/07.02.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4731/05.04.2017 г. на фирма БАСФ ЕООД

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **НЕАЛТА СК**

Активно вещество : цифлуметофен - 200 г/л.

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Агрокемикал Продуктс Б.В., Пуерто Рико

Производител на активното вещество: БАСФ Агрокемикал Продуктс Б.В., Пуерто Рико

Функция на продукта за растителна защита: акарицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК).

Категория на употреба: непрофесионална.

Размер и материал на опаковката: бутилка HDPE със съдържание 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 1 л еко, и контейнер HDPE 5 л, 5 л еко, 10 л, 10 л еко и 50 литра.

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% до неземеделските земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.4. Съществува риск от поява на резистентност и кръстосана резистентност вследствие употребата на ПРЗ Неалта СК.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество цифлуметофен съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 , а именно до 31.05.2024 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ ЕООД.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687/12.12.2023 г.)

на изпълнителния директор на БАБХ



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.../28.08.2018г.

Търговско наименование на продукта: Неалта СК
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активното вещество: дифлуметофен - 200 г/л

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложени (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	мл продукт /дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля, мушмула, японска мушмула)	(b)	(c)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 11-85 (първи развити листа) (останалите все още не са развити) - напреднало узряване; увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)	2	10-14	20-100	100 мл продукт /дка	20 г а.в./дка	7	(m)

2.	Домати	П	Обикновен паяжинообразув ащ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)	2	10-14	100 мл продукт /дка	20-200	20 г а.в./дка	1
----	--------	---	---	---------------------------------	--	---	-------	---------------------	--------	---------------	---

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
- (d) Напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCRF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л(л) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUN208: Съдържа цифлуметофен, 1,2-бензизотиазолин-3-он и 2-метил-4-изотиазолин-3-он. Може да предизвика алергична реакция. EUN401	SP фрази: SP1 SPe3