



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ РДМ-2737

София, 28 м..... 2018 г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. №-4357/09.11.2018 г. на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 6868/15.05.2018 г. на фирма *Агронал* ООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам паралелна търговия на територията на Република България на продукт за растителна защита:

Търговско наименование на **ВАЗТАК 100 ЕК**
продукта:

Активни вещества: алфа-циперметрин - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита – БАСФ Агро Б.В. - Швейцария

Производител на активното вещество алфа-циперметрин – БАСФ Агро Б.В. - Швейцария

Държава членка по произход на продукта – Полша

Търговско наименование на продукта от държавата членка по произход – Proalfacypermetryn
– Разрешение R-66/2016 г.

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 20 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1 л - HDPE.

Вид на опаковката: бутилка

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища).
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до приключване на процедурата по подновяване на референтния в Р. България продукт за растителна защита **ВАЗТАК НОВ 100 ЕК** (Удостоверение № 01110-ПРЗ-1/02.11.2010 г., разрешен на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията и въз основа на Заповеди № РД

12-19/10.08.2007 г. на Министъра на земеделието и продоволствието за разрешаване предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита, РД 12-80/19.10.2010 г. на Министъра на земеделието и храните за промяна разрешаването на продукти за растителна защита).

4. На основание чл. 61, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия на продукта на фирма *Агропал* ЕООД.
5. На основание чл. 61, ал. 5 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок от получаване на разрешението за паралелна търговия, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
6. На основание чл. 61, ал. 6, преди пускане на пазара и употреба на продукта притежателят да уведоми писмено ЦУ на БАБХ за количеството и номера на съответната партида, която ще се пуска на пазара.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846 / 14.08.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



ДЦ/ РПРЗТ/ ПРЗТК/ БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № 28/11/18

Име на продукта: **ВАЗТАК 100 ЕК**
 Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: алфа-циперметрин - 100 г/л

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Метод / Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	г/мл или г/кг продукт /дка	Вода л/дка	г а.в./дка			
	(a)	(b)	(c)									(m)	
1.	Лозя		Еднопоясен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i>) Шарен гроздов молец <i>Lobesia botrana</i>						0,0125%				
2.	Овощни		Ябълков плодов червей <i>Cydia pomonella</i> Сливов плодов червей <i>Laspeyresia funebrana</i> Източен плодов червей <i>Laspeyresia molesta</i>						0,0125%				

култури и
рапица - 30
дни; тютюн -
60 дни.

8.	Зеленчуци – домати, краставици, пипер	0	Оранжерийна белокрылка (<i>Trioletodes varogariorum</i>)					0,03%			
9.	Картафи		Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)					10 мл/дка			
10.	Захарно цвекло		Цвеклови щитовки (<i>Cassida nebulosa</i> , <i>C. Nobilis</i>) Цвеклови бълхи (<i>Chaetocnema concinna</i> , <i>Ch. brevicula</i> , <i>Ch. Tibialis</i>) Зелева ношенка (<i>Mamestra brassicae</i>)					12,5 мл/дка			
11.	Рапица		Рапичен цветояд <i>Meligethes aeneus</i>			От фаза "зелен бутон" до "начало на цъфтеж"		10 мл/дка			
			Мъхнат бръмбар <i>Ericometis hirta</i>					20 мл/дка			
12.	Житни		Вредна житна дървеница – ларви <i>Eurygaster integriceps</i> – <i>larvae</i> Обикновена житна пиявица <i>Lema melanopa</i>					12,5 мл/дка			
			Вредна житна дървеница – възрастна <i>Eurygaster integriceps</i>					20 мл/дка			
			Обикновен житен бегач <i>Zabrus tenebrioides</i>					30 мл/дка			
13.	Ливади, Люцерна		Ливадна пеперуда <i>Loxostege sticticalis</i>			При гъсеници II-ра и III-та възраст		15 мл/дка			
			Ливадна пеперуда <i>Loxostege sticticalis</i>			При гъсеници IV-та и V-та възраст		20 мл/дка			

		Марокански скакалец <i>Dociostaurus maroccanus</i>							20 мл/дка			
		Италиански скакалец <i>Calliptamus italicus</i>							20 мл/дка			
14.	Грахов	Грахова листна въшка <i>Acyrtosiphon pisum</i>							20 мл/дка			
15.	Маслодайна роза	Агрилус <i>Agrilus cyprascens, Agrilus mokrzeckii</i>							20 мл/дка			
16.	Мак	Маков листожд <i>Entomoscelis saltator</i>							20 мл/дка			
17.	Пипер	Зелена прасковена листна въшка <i>Myzodes persicae</i>							30 мл/дка			
18.	Тютюн	Оранжевийна белокрылка <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Зелена прасковена листна въшка <i>Myzodes persicae</i> Тютюнев трипс <i>Thrips tabaci</i>							30 мл/дка			

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/гизещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) ССРР Кодове – СИГАР Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РН1 – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции