



ЗАПОВЕД

№ ...*Р.В. ДД-2545*...

София,*29.11.*..... 2017 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 3325/24.11.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 9655/19.07.2017 г. на фирма *Байер България ЕООД*,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ**

Активни вещества :
Мезосулфурон-метил - 45 г/кг
Пропоксикарбазон-натрий - 67,5 г/кг
Мефенпир – диетил (антидот) – 90 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Байер САС, Франция, Байер КропСайънс, Франция

Производител на активните вещества:

Мезосулфурон-метил - Байер АГ, Германия
Пропоксикарбазон-натрий - Байер АГ, Германия
Мефенпир – диетил (антидот) – Байер АГ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: Хербицид
Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба: Втора професионална
Размер и материал на опаковката:

Тутулярът на разрешението може да пусне продукта на пазара в следните опаковки:	
Опаковка	Съдържание
Полиетиленови бутилки с висока плътност	1 л
Полиетиленови туби с висока плътност	3 л, 5 л
Полиетиленови бутилки с висока плътност/вътрешен бариерен слой етилен винилов спирт	1 л
Полиетиленови туби с висока плътност/ вътрешен бариерен слой етилен винилов спирт	3 л, 5 л
Полиетиленови бутилки с висока плътност/ вътрешен бариерен слой полиамид	1 л
Полиетиленови туби с висока плътност/ вътрешен бариерен слой полиамид	3 л, 5 л

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1 При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват защитни ръкавици и гащеризон и предпазни очила по време на смесване и зареждане.
- 1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3 Да не се прилага при изкуствено дренирани почви със съдържание на глина по-високо или равно на 45%, с цел опазване на водните организми.
- 1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностните води, с цел опазване на водните организми.
- 1.5 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активните вещества мезосулфурон-метил и пропоксикарбазон-натрий съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.01.2019 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Байер България* ЕООД.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № *РДМ-2545* / 29.11.2016г

Търговско наименование на продукта: АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ

Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активни вещества: Мезосулфурон-метил - 45 г/кг

Пропоксикарбазон-натрий - 67,5 г/кг

Мефенпир – диетил (антидот) – 90 г/кг

№	Култура и/или описание	П О И Л И З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение				Норма на приложение	Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/Макс (к)	Интервал между приложенията. (мин)	мл продукт /дка Мин/Макс			
1.	пшеница (мека и твърда) тритикале	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална земеделска техника	ВВSN 13-32 три листа разтворени – вторият взел е най-малко на 2 см. над първия взел	1	-	20-33 г/дка	10-30	0,9**+1,3 5**+ 1,8*** - 1,49**+2, 23**+2, 97*** г/а.в./дка а;	Прилага се с адювант Биоплауър – 100 мл/дка

Означения: мезосулфурон-метил*; пропоксикарбазон-натрий**; мефенпир-диетил***

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (e) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (d) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (g) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитието на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забелсяките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рекции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2 Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H410	EUN401	SP фрази: SP1, SPe2, SPe3