



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗА П О В Е Д

№ *РДМ-2654*

София, ... *06.12.* 2017 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), предложение с вх. № ВД-3325/24.11.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Заявление с вх. № 15803/16.10.2015 г. на БАСФ СЕ, Германия, упълномощен представител БАСФ ЕООД, България.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **РЕГАЛИС ПЛЮС**

Активни вещества: прохексадион-калций – 100 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: растежен регулатор

Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

HDPE със съдържание: 0.15 л, 0.25 л, 0.5 л, 1 л, 1 л еко, 1.6 л, 2.2 л – бутилки

3 л, 5 л, 5 л еко и 10 л и 10 л еко - контейнер

Специфични изисквания за употреба:

1.1. При смесване /зареждане и прилагане да се носят защитни ръкавици.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество прохексадион, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2022 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗП/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: <i>Т. Уникова-Синелиева</i>
Заповед за заместване № <i>70 11-2588</i>
от <i>01.12.2017</i>

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №... М. - 2654/06. 12. 2017г.

Търговско наименование на продукта: Регалис плус
 Формуляция: Вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активно/и вещество/а: прохексадион-калций (100 г/кг)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (к)	Интервал между Приложението (мин)	л/мл или г/кг продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс			г а.в./ дка
1.	Семкови овощни видове (ябълка; круша)	П	за ограничаване растежа на леторастите	Механизирана наземна техника	ВВСН 60-69 отворени първи цветове - край на цъфтежа; всички венчелистчета са паднали	1		250 г/дка	20-150 л/дка	25 г/дка	(l)	(m)
2.	Семкови овощни видове (ябълка; круша)	П	за ограничаване растежа на леторастите	Механизирана наземна техника	I. ВВСН 60-69 отворени първи цветове - край на цъфтежа; всички венчелистчета са паднали II. ВВСН 71-75 размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване са плодовете достигнали половината от окончателния си размер	2	21-28	1. 125 г/дка	20-150 л/дка	25 г/дка		...

3.	Ябълка, мушмула, средиземноморска мушмула	II	За ограничаване нападението от огнен пригор (Ergwinia amylovora)	Механизирана наземна техника	I. ВВСН 60-69 отворени първи цветове - край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали II. ВВСН 71-75 размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер	2	21-28	I. 125 г/дка II. 125 г/дка	20-150 л/дка	25 г/дка	
4.	Круша, дюла, азиатска круша	II	За ограничаване нападението от огнен пригор (Ergwinia amylovora)	Механизирана наземна техника	I. ВВСН 60-69 отворени първи цветове - край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали II. ВВСН 71-75 размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер	2	21-28	I. 150 г/дка II. 150 г/дка	20-150 л/дка	25 г/дка	

Да не се превишава 2,5 кг продукт / ха през първото приложение и 1,5 кг / ха през втората приложение. Максимална обща доза = 3,0 кг продукт / ха Карантинният срок се покрива от времето между приложението и прибирането на реколтата *

- (а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(б) употреба на открито или на поле (II), приложение в оранжерия (O) или в закрито помещение (З)
(с) напр. хапещи/гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напръскване, намокрване
(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(й) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(л) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(т) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Приложение № 2 към Заповед № *РД...М...: 2654/06.12.2014г.*

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сензибилитация, категория 1	H317	GHS09 Внимание	H317	EUN401	SP Фрази: SP1