

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

Бузин Препо

Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели в картофи
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: група С1 (HRAC)



ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с националните нормативни изисквания.

Допълнително етикетирание:

SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20м с включена в нея растителна ивица от 20 м до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: метрибузин 700 г/кг

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за употреба в Република България с Разрешение № 01744-ПРЗ/1-20.08.2019г.
г.

Притежател на разрешението: Sharda Cropchem España S.L.,: Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Spain

Дистрибутор:.....

Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж опаковката.

Партида №: виж опаковката.

Нето количество:

Спектър на действие: Продуктът успешно контролира следните видове плевели:

Характеристики

Бужин Препо е хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели: хибриден щир (*Amaranthus hybridus*), бяла куча лобода (*Chenopodium album*), едногодишна живолина (*Mercurialis annua*), видове пача трева (*Polygonum spp.*), черно куче грозде (*Solanum nigrum*), дараджан (*Echinochloa crus-galli*).

Разрешени употреби

Продуктът се прилага веднъж на година за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели.

При картофи в доза 40 г продукт/дка приложена преди поникване, във фенофази „период на покой, клубените не покълват“ до „начало на образуване на стъблата“ (ВВСН 00-07) или в доза 30 г продукт/дка приложена след поникване, преди ВВСН 21 (от фенофаза „поникване: стъблата излизат над почвената повърхност“ (ВВСН 09) до преди фенофаза „поява на първо странично разклонение (>5см)“ (ВВСН 21). (по друг начин написано от заповедта)

Да не се прилага след поникване в доза 30 г продукт/дка, ако продуктът вече е използван преди поникване.

Забележка: да не се прилага, ако продукта вече е използван преди поникване (така съм го написала от заповедта)

Количество вода: 20-40 л/дка.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 60 дни

Техника на приложение: механизирана наземна техника.

Фитотоксичност: Възможни случаи на фитотоксичност при някои сортове картофи - Драга, Jarla и Vivax.

Съвместимост: При използването на продукта в резервоарна смес с други формулации да се направи предварителен биологичен тест върху малка част от културата, за да се гарантира, че няма да настъпят неблагоприятни ефекти.

Подготвяне на работен разтвор:

Необходимото количество продукт се разтваря в малко вода, след което се изсипва в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимото количество чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото.

Предпазни мерки за безопасна работа :

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ - до пълното изсъхване на работния разтвор.

Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици, защитен гащеризон и здрави обувки по време на прилагане на продукта.

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие или пуши в местата, където се използва продукта. Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди хранене, пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място. Да се свалят замърсените дрехи и обувки. Да се почистят оборудването и работните дрехи след ползване.

Съхранение:

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява само в затворена, оригиналната опаковка, на сухо място. Да се пази от пряка слънчева светлина, далече от горими материали. Температура на съхранение: 0 - 30 °C.

Информация за лекаря:

Симптоми: засегнати органи: очи, кожа, лигавиците на дихателните пътища, черен дроб, бъбреци. Причинява сериозни алергични кожни дразнения (от обикновен еритематозен дерматит до некротизиращ дерматит).

Причинява кашлица, бронхоспазм и диспнея поради бронхиално дразнене. Феномен на системна токсичност само при абсорбция на високи дози. Възможна е остра бъбречна тубулонекроза и хепатонекроза поради имуноалергичен механизъм. В случай на поглъщане се появяват симптоми на гастроентерит (гадене, повръщане, диария) и главоболие, както и признаци на възможно чернодробно и/или бъбречно засягане. При тежката интоксикация се наблюдават признаци на възбуда и депресия на ЦНС. Метаболизъм: след поглъщане веществото се абсорбира и метаболизира лесно. Изхвърлянето чрез отделителната система става след 72 часа.

Лечение: симптоматично. Предупреждение: Консултирайте се с Центъра по отравяния.

Първа помощ и медицински съвети

Вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.

Контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун.

Контакт с очите: Да се измият обилно с вода (в продължение на поне 20 минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи. След това незабавно потърсете медицинска помощ.

Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233

poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третира като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

ВНИМАНИЕ: да се използва изключително за целите и при условията, предвидени в този етикет. Лицата, които използват продукта, са отговорни за евентуални щети, от неправилна употреба на продукта. Спазването на всички указания, съдържащи се в настоящия етикет, представлява съществена предпоставка за гарантиране на ефективността на третирането и за предотвратяване на щети по растенията, хората и животните.

ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА; ДА СЕ ПРИЛАГА КОГАТО НЯМА ВЯТЪР; ДА НЕ СЕ ПРОДАВА В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ.