



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-1020*

София, *20.05.* 2020 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), Предложение с вх. № ВД-1476/07.05.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 3872/08.03.2019 г. на фирма Дегиа Фрайберг ГмбХ, Германия, с упълномощен представител *Химконсулт ЕООД*,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АРВАЛИН**

Активно вещество: цинков фосфид 25 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Дегиа Фрайберг ГмбХ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: родентицид

Вид на формулацията: примамка готова за употреба (РБ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 5 кг и 25 кг торба от РЕ или РР или контейнер от РР

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства – ръкавици при прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. /Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.
- 1.5. Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.
- 1.6. Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум рискът от консумация от други животни и да не могат да бъдат разнесени от гризачи.
- 1.7. Да не се допускат домашни животни до обработената площ 14 дни след третирането.
- 1.8. Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираните площи всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.

2. Разрешенията за употреба на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество цинков фосфид съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 30.04.2025 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АРВАЛИН се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АРВАЛИН съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта Дегта Фрайберг ГмбХ, Германия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.../20.05.2007

Търговско наименование на продукта: АРВАЛИН
 Формулация: примамка готова за употреба (РБ)
 Концентрация на активно вещество: цинков фосфид (25 г/кг)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/ Вид (f-h)	Приложение			Доза на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	г продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс		
I.	Полски култури, зеленчукови култури, овощни култури, лозя, горски растения, тревни площи, пасища, ливади, декоративни видове	(b)	(c)	1) полгане на примамката 2) полгане на примамката в родентицидни кутии	При необходимост, през всички сезони, през всички стадии от развитието на растенията	3	-	66 гр/дка на употреб а/ 200 гр/дка на вегетационен период	5 г/дка на употреб а/ 15 г/дка на вегетационен период	(l)	5 броя на дупка в ход; 50 г продукт/родентицидна кутия; дозата от 200 г продукт може да бъде разделена на три приложения в доза 66 г/дка

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); хълето е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаза на развитието при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитието на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително хълето е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

<u>Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност (орална), категория 4 Опасно за водната среда - Остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда - Хронична опасност, категория 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H410	EUN032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ. EUN401	SP 1 SPe 3 SPe5 SPe6 SPr1 SPr2 SPr3