

АРМЕТИЛ С

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!

UFI: 4CG6-NAUR-JA0K-6EJF

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 8% металаксил + 67,2% меден оксихлорид (във формата на Cu – 40%)

ТЕГЛО НЕТО: 5 кг

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)



Опасно!

Изречения за опасност:

H318: Причинява сериозно увреждане на очите

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

EUN208: Съдържа Металаксил, може да предизвика алергична реакция

Препоръки за безопасност:

P280: Използвайте предпазни очила /защитно облекло/дихателна маска FFP3 по време на смесване/зареждане

P305+P351+P338+ P310: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се махнат контактните лещи, ако има. При продължаващо дразнене: Незабавно се свържете с център по Токсикология или потърсете съвет от лекар.

P501: Изхвърляне на съдържание/опаковка на оторизирани места за събиране на опасни отпадъци в съответствие с националното законодателство

SP1: ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ВОДАТА С ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ
(Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата).

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

Общи мерки: Преместете пострадалия от замърсения район. Незабавно свалете всички замърсени дрехи. При никакви обстоятелства пострадалия да не се оставя сам. Да се откара в болнично заведение. При вдишване: Незабавно преместете пострадалия от замърсения район, на чист въздух. Потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата: Измийте със сапун и обилно количество вода. При контакт с очите: Изплаквайте очите с обилно количество вода в продължение на най-малко 15 мин. При поглъщане: НИКОГА не давайте нищо през устата, ако пострадалият бързо губи

съзнание, или е в безсъзнание, или е с конвулсии. Пострадалият да изплакне устата си обилно с вода. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Ако повърне непредизвикано, да се изплакне устата на пострадалия отново с вода. Лицето да е в покой. Да се запази телесната температура. Да се контролира дишането, при необходимост да се осигури допълнителна вентилация. Незабавно потърсете медицинска помощ (при възможност да се покаже етикета).

ДА НЕ СЕ ОСТАВЯ ЛИЦЕТО САМО ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Медицински съвети: В случай на поглъщане – стомашна промивка. Да се контролира водоелектролитния баланс. Ако е необходимо да се прилага EDTA, BAL или Penicilamine. Да се избягват оксими.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

Да не се яде, пие и пуши по време на работа. По време на пръскането да се стои от наветрената страна. Да се носи предпазна дихателна маска. Да се носят ръкавици. След приключване на работа, ръкавиците да се измият със сапун и вода. Да се избягва контакт с очите. Да се носят плътно прилепващи предпазни очила. Да се носи подходящо защитно облекло, за да се избегне продължителен и повтарящ се контакт с кожата. Работните дрехи да се изпират ежедневно. След приключване на работа, ръцете и изложените на контакт с продукта части от кожата да се измият със сапун и вода.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригинални, етикетиран и добре затворени опаковки, в сухи и добре вентилирани помещения далеч от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъп на деца, животни и странични лица.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Да не се вдишва прах. Да се носи подходящо предпазно облекло. Да се избягва контакт с устата, очите и кожата. Странични хора, деца и животни да се държат далеч от района на замърсяване. Да се предотврати попадане на продукта във водоизточници и водни басейни. Поръсете разлетия продукт със стъргодини, пясък или суха почва, изметете внимателно и съберете в отделен, сух, обозначен, затворен контейнер за по-късно унищожаване на определените за целта места. Да не се почиства замърсения район с вода.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Продуктът не е запалим. Само опаковките ще се запалят. В случай на пожар подходящи средства за гасене са: сух химикал, пяна, въглероден диоксид. Да се носи подходящо предпазно облекло и противопрахова маска с филтър за химикали.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ: Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба. Унищожаването на опаковката след нейната употреба да се извърши на безопасно и одобрено за целта място. Да не се замърсяват водни басейни поради силната токсичност на продукта за водните организми.

ТРАНСПОРТ: В съответствие с международните правила за транспортиране. Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе (АДР).

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие **Химическо наименование на а.в.:** 8% метил N-(2-метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-DL-аланинат + 67,2% меден оксихлорид **Химична група:** фениламид + медни

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП водонамокрим прах

РЕГИСТРАЦИЯ в Р. България удостоверение за разрешаване пускане на пазара и употреба на ПРЗ номер 0527/12.06.2008 г. на основание протокол № 45/1999г. на Националната служба за растителна защита. Заповед РД 12-5/03.01.2008 г., Заповед № РД 11-43/06.01.2020 г. и Заповед № РД 11-465/20.02.2026 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Арметил С е разрешен за употреба в Р. България при следните култури:

Култура	Вредител или група вредители, с които се води борба	Доза гр/дка	Карантинен срок (дни)	Брой третирания мин -макс	Интервал м/у третиранията
Лозя (десертни сортове)	Мана по лозата (Plasmopara viticola)	250	20	1-3	Максимум 14 дни
Лозя (винени сортове)	Мана по лозата (Plasmopara viticola)	250	20	1-4	Максимум 14 дни

Време на приложение:

Първото третиране следва да се направи превантивно срещу първите прояви на болестта съгласно сигнализацията за региона. Следващите две третирания се извършват преди цъфтеж и в края на цъфтежа. В случай на нужда от четвърто третиране, то да се направи 14 дни след цъфтеж. След препоръчителния максимален брой приложения следващите фунгицидни третирания да се правят с превантивни фунгициди. Интервалът между последното третиране с АРМЕТИЛ С и следващия контактен фунгицид да е 10 дни.

Особени изисквания и/или ограничения: да не се надвишава максималната годишна стойност от 4 кг/ха при прилагането на продукти, съдържащи медни съединения.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В отделен съд разбъркайте продукта с малко количество вода до получаване на хомогенна смес. Полученият разтвор изсипете в резервоара на пръскачката и разбъркайте с необходимото количество вода за достигане на желаната концентрация. Веднъж приготвения разтвор трябва да се използва веднага и да не е оставя за ползване през следващите дни.

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата Арметил С е смесим с повечето от масово използваните в земеделието пестициди, с изключение на тези със силна алкална реакция и калиев перманганат. С оглед на физическата съвместимост на продуктите, предварителен тест за смесимост е препоръчителен.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Риск от сериозно увреждане на очите.

Категория на употреба: втора професионална.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Индустриас Кемикас дел Валес
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Valles (Barcelona)
SPAIN

тел: +34935796677
факс: +34935791722

ВНОСИТЕЛ:

АГРОТЕКСИМ ЕООД
бул. Шипченски проход 79, 1574 София
тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40
тел./факс 02 / 870 73 68