ОПАСНО!!!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкциите за употреба!



Сигнална дума: Опасно

ПАСИФИКА ВГ®

PACIFICA WG®

ХЕРБИЦИД

1. ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТА
БАЙЕР КРОПСАЙАНС АД
Германия, Монхайм на Рейн
ул.Алфред Нобел №50
тел. /0049/ 2173383125

2. НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ -
Удостоверение № 0578-2/19.03.2012 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 09-231/13.04.2006 г. на Министъра на земеделието и горите.

3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Резбарска 5
кв. Хаджи Димитър
1510 София
Тел. 02/81 401 61; Факс 02/81 401 69

4. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО – Йодосулфурон- метил-натрий – 10 г/кг, Мезосулфурон-метил – 30 г/кг, Мефенпир-диетил (антидот) - 90 г/кг
Общоприето ISO наименование/CAS № /CIPAC №:
Йодосулфурон- метил-натрий/Iodosulfuron-methyl-sodium - **CAS №** 144550-36-7; **CIPAC №** 634.501
Мезосулфурон-метил/Mesosulfuron-methyl - **CAS №** 208465-21-8; **CIPAC №** не е определен
Мефенпир-диетил/Mefenpyr-diethyl (антидот) - **CAS №** 135590-91-9; **CIPAC №** не е определен

5. НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА
Бутилка – 0,25 до 1 кг
Туба – 3 до 10 кг

6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – Виж опаковката

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Основни указания – Преместете пострадалия от опасната зона. Поставете пострадалия легнал в стабилно положение, покрит и на топло. Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност.
При контакт с кожата – Измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност – с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Потърсете медицински помощ, ако дразненето продължи.
При поглъщане - НЕ предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата, да се даде активен въглен. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология.
Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти –
Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.
Полезни за лекаря указания
Лечение
Лекувайте симптоматично.
Обикновено не се изисква стомашна промивка. Въпреки това при поглъщане на по-голямо количество (повече от една хапка) е препоръчително да се приеме активен въглен и натриев сулфат.
Няма специфичен антидот.
При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел.: +359 2 915 44 09, +359 2 915 42 33 или се обадете на тел.112.

8. РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ

H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
EUH208	Съдържа fatty alcohol ethoxylate alkyl ether. Може да предизвика алергична реакция.
EUH401	За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ

P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P305+P351 +P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P309+P311	ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501	Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион.
SP1	Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

10. ЕКОТОКСИЧНОСТ

Продуктът ПАСИФИКА ВГ е силно токсичен за риби и водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да се вземат всички предпазни мерки, да не се допуска попадане на продукта директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и отточни води.

11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПАСИФИКА ВГ е хербицид от групата на сулфонилуреите с пълно системно действие. Попаднал върху плевелите продукта се абсорбира (поема) бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след третирането. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. ПАСИФИКА ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Вододиспергируеми гранули - ВГ

13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура	За борба срещу	Доза на прилагане г/дка	Количество работен разтвор на декар – л/дка	Момент на прилагане	Максимален брой приложения за вегетация	Интервал между третирания-та
Пшеница	Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч.устойчиви на	35 гр/дка + 70 мл/дка прилепител Биопауър	20-40 л/дка	От фаза отворен трети лист до фаза начало на удължаване на стъблото на	1	-

	хормоноподобните хербициди, плевели			пшеницата		

ПАСИФИКА ВГ контролира следните **житни плевели** - едногодишна метлица, ветрушка, див овес, людовиков овес, полска лисича опашка, райграс, обикновена метлица.
широколистни плевели - овчарска торбичка, обикновена лепка*, колендро, обикновен щир, обикновено огнивче, див мак, врабчова звездица, персийско велигденче, полска теменуга, полско подрумче, черен синап, бяла куча лобота, петниста бударица, стъблообхватна мъртва коприва, червена мъртва коприва, лайка същинска, пача трева, прасковолистно попериче, полско лютиче, дива ряпа, едногодишен репник, венерин гребен, птича глушина, пролетен фий и паламида*.

14. УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

- ПАСИФИКА ВГ да не се прилага при овес и ечемик !!!

Плевелите най-добре се контролират от фаза 3 лист до фаза средата на братене на житните плевели и 2-3 до 6 лист на широколистните плевели.
Специално срещу паламида, да се приложи когато е висока 10-15 см.
Два часа след пръскането да не се очаква валеж. При валеж в рамките на 2 часа от третирането с продукта, е наложително пръскането да се повтори.
ПАСИФИКА ВГ трябва да се прилага само при пшеница в добро състояние и активна вегетация. Да не се третира пшеница, която е подложена на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, а също така от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и др.
Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове след третиране, също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции.
Да се избягва попадането на продукт върху съседни култури. Минимално количество ПАСИФИКА ВГ може да причини повреди, ако попадне върху чувствителни култури, като рапица, слънчоглед, зеленчуци, овощни и др.

15. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

- Не се изисква.

16. ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

След приложение на ПАСИФИКА ВГ и след прибирането на пшеницата, е възможно да се засеят всякакви есенни и пролетни култури.
Ако третирана с ПАСИФИКА ВГ пшеница е инцидентно унищожена (вследствие на буря, замръзване, наводнение и др.) е възможно повторно засяване с твърда или мека пшеница, след оран с дълбочина 25 см и интервал 15 дни от приложението на продукта.

17. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Необходимото количество ПАСИФИКА ВГ, да се разтвори предварително в отделен съд с вода, така полученият разтвор да се излее в резервоара на пръскачката, наполовина пълен с вода. Преди да се добави останалото количество вода да се прибави прилепителя. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

18. СМЕСИМОСТ

- За получаване на най-добър резултат срещу житни плевели продуктът ПАСИФИКА ВГ трябва да се прилага самостоятелно в комбинация с прилепител Биопауър.
- Да не се смесва с ЕК формулации на инсектициди и фунгициди.
- Да не се смесва с карбендазим и тебуконазол, съдържащи фунгициди.
- Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура.
- Да не се смесва с хролпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди.

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху пшеницата.

19. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ

Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Носете лични предпазни средства.
Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, канализация и подпочвени води.
В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ).

Средства за почистване: Да се почисти механично. Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери до предаването им за обезвреждане.

20. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР
Подходящи пожарогасителни средства: Воден аерозол, пяна, сух прах, въглероден диоксид (CO2).
Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане.
Особени опасности: В случай на пожар могат да бъдат отделени: Хлороводород (HCl), Циановодород (циановодородна киселина), Въглероден монооксид (CO), Йодоводород (HI), Серни оксиди, Азотни оксиди (NOx).
Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.
Допълнителна информация:
Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара.
Да не се допуска оттичането на гасителните средства след гасенето на пожара в канали или водоизточници.

21. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ
Указания за безопасна употреба
Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация.
Препоръки за предпазване от пожар и експлозия
Да се избягва образуването на прах чрез натрошаване.
ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ
Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.
Съхранявайте работното облекло отделно.
Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта.
Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново.
Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени).

22. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място.
Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на места с ограничен достъп.
Препоръки при складиране
Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи.
Подходящ материал за съхранение
Полипропилен - FIBC-PP (Polypropylen)

23. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА.
Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ)
Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно.
Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци.
ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък.
Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък.
Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

24. СРОК НА ГОДНОСТ - виж опаковката на продукта

25. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ – Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията.

26. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА - III-та - продуктите за растителна защита от трета (свободна) категория на употреба могат да се прилагат от лица, навършили 18 години.

® - Регистрирана търговска марка на Байер