

ЗАПОВЕД

№ *РВ М-770*

София, ... *12.05.* 2016 г.

На основание чл. 57, чл. 66, чл. 68 и чл. 69 от Закона за защита на растенията, във връзка с чл. 40-42, чл. 43, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 3982/07.03.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 16565/30.10.2015 г. на АДАМА Агрикулчър Б. В. Нидерландия, упълномощен представител Агрибул ООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: ЕКЛИПС 70 ВГ

Активно вещество: Метрибузин - 700 г/кг

Производител на продукта за растителна защита – АДАМА АГАН Лтд

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 кг, 5 кг торба от PET; 15 кг трислойна торба от PET; 1000 кг FIBC (4 LOOPS Q-BAG) контейнер

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да не се прилага чрез въздушно пръскане.
- Да не се прилага с ръчна пръскачка.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П, О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Метод/ Вид (f-h)	Приложение			Норма на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)		Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (min)	Гр. продукт /дка	Вода литра /дка		
ЕКЛИПС 70 ВГ	Картофи	П	Едногодишни житни и широколистни и плевели	700 г/кг	ВГ	Механизирана наземна техника	Преди поникване (BVCH 00-09)	1	-	25-40	17,5-28		(m)
							След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени) След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена) (След BVCH 10)	1	-	25-30	17,5-21		
ЕКЛИПС 70 ВГ	Домати	П	Едногодишни житни и широколистни и плевели	700 г/кг	ВГ	Механизирана наземна техника	Преди поникване (BVCH 00-09)	1	-	25-30	17,5-21	30	
							След пълно разваряне на котиледоните (След BVCH 10)	1	-	25-40	17,5-28		

ЕКЛИПС 70 ВГ	Моркови	П	Едногодишни житни и широколистни и плевели	700 г/кг	ВГ	Механи- зирана наземна техника	След разтворен четвърти същински листсъщински (След ВВСН 14)	1	-	25-35	20-50	17,5-24,5	60	
ЕКЛИПС 70 ВГ	Соя	П	Едногодишни житни и широколистни и плевели	700 г/кг	ВГ	Механи- зирана наземна техника	След сеитба, преди поникване на културата	1	-	25-35	20-50	17,5-24,5	-	
ЕКЛИПС 70 ВГ	Люцерна	П	Едногодишни житни и широколистни и плевели	700 г/кг	ВГ	Механи- зирана наземна техника	Есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой	1	-	50-75	20-50	35-52,5	60	
ЕКЛИПС 70 ВГ	Мека пшеница Твърда пшеница Ечемик	П	Едногодишни житни и широколистни и плевели	700 г/кг	ВГ	Механи- зирана наземна техника	Разтворени две листа-край на братенето (ВВСН 12-29)	1	-	100	40	70	-	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекса (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GSPF Кодове – GIFAР Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) етап на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(и) г/кг или г/л

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практичните условия на употреба

(л) РНН – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(м) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация

Етикетиране

Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупрежд ението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупрежден ието (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда - остра опасност, Категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN401	SP фрази: SP1
Опасно за водната среда – хронична опасност, Категория 1					

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2019 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЕКЛИПС 70 ВДГ, разрешен за пускане на пазара и употреба с Удостоверение № 01095-ПРЗ/11.05.2012 г. на заместник изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, на основание: Заповед № РД 09-719/29.12.2005 г. на Министъра на земеделието и горите; Заповед № РД 12-48/11.06.2010 на Министъра на земеделието и храните; Заповед № РД 11-533/03.05.2012 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

IV. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на АДАМА Агрикълчър Б.В., Нидерландия.

V. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, притежателят на разрешението да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

VI. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

