СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ ...РД 11-1268

София, ...01.08..... **2014 г.**

На основание чл. 15г, ал. 8 от Закона за защита на растенията, чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 12918/17.07.2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 08-00-212/09.07.2010 на Монсанто Европа С.А., Белгия,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **РАУНДЪП МАКС СЛ**

Активно вещество: глифозат – 480 г/л
(глифозат под форма на калиева сол - 588 г/л)

Производител на продукта за растителна защита – Монсанто Европа СА, Белгия

Производител на активното вещество глифозат – Монсанто Европа СА, Белгия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид/ десикант

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ);

Категория на употреба: III

Размер и материал на опаковката: бутилка/туба с вместимост 1-5-10-20 L, бидон 60-120-200 L и контейнер 640-1000 L – HDPE

Срок на годност: 2 години

Забележка:

- Да се използват предпазни ръкавици при смесване, зареждане и третиране

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	г/мл продукт /дка Мин//макс	Вода L/дка Мин// макс	гр. а.в./дка	(l)	(m)
РАУНДЪП МАКС СЛ	Овощни градини (над 3 годишни дървета)	П	Едногодишни и многодишни житни и широколистни плевели	480 г/л	СЛ	Насочено третиране към плевелните видове	Бутонизация на широколистните и изкласяване при житните плевели	2	-	300-450 мл./дка	15-20 л/дка	144-216	7 дни	
	Лозя (над 2 години)		Едногодишни и многодишни житни и широколистни плевели			Листно	Бутонизация на широколистните и изкласяване при житните плевели	2	-	300-450 мл./дка	15 – 20 л/дка	144-216	7 дни	
	Пшеница, ечемик		Едногодишни и многодишни житни и широколистни плевели и като десикант			Листно	Преди жътва (влажност в зърното под 30%) Восъчна зрялост на пшеницата /85-87 BBCH/	1	-	300 мл./дка	15-20 л/дка	144	14 дни	14 дни преди прибиране на реколтата

	Ж.П. линии		Едногодишни и многодишни житни и широколистни плевели			Листно	Бутонизация на широколистните и изкласяване при житните плевели	2	-	450 мл./дка	15-20 л/дка	216	-	
	Напоителни, дренажни канали и стърнища		Едногодишни и многодишни житни и широколистни плевели			Листно	Бутонизация на широколистните и изкласяване при житните плевели	2	-	300-450 мл./дка	15-20 л/дка	144-216	-	

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Еетикетиране	
		Специфични предпазни мерки за безопасност
R фрази: R52/53	R фрази: R52/53 S фрази: S2, S13, S24, S25, S26, S28, S36/37, S20/21, S35, S57	SP фрази: SP1

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Еетикетиране		
Код(ове) на класа и категорията на опасност	**Код на предупреждението на опасност**	**Кодове на пиктограмите ия сигналните думи**	**Код (ове) на предупреждението за опасност**	**Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект; Хронична опасност, категория 3	H 412	Неприложимо	H 412	EUH401	SP фрази: SP1

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок от 10 години , считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на Монсанто Европа С.А., Белгия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТХ/КАПРЗ/РЗК/БАБХ