

ЗАПОВЕД

№ ... *РД М-847* ...

София, ... *20.06* ... 2014 г.

На основание чл. 15г, ал. 8 от Закона за защита на растенията и Предложение с вх. № 8286/07.05.2014 г.от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 07-00-585/06.08.2010 г. на „Мактешим - Аган Индъстриз”, Израел

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

ТРИМАКС 175 ЕК

тринексапак-етил – 175 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД, Израел

Производител на активното вещество тринексапак-етил – Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД, Израел

Функция на продукта за растителна защита: растежен регулатор

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: II

Размер и материал на опаковката: бутилка/контейнер с размери 1л, 5 л – HDPE (високо плътен полиетилен).

Срок на годност: 2 години

Забележки: без забележки

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	г/мл продукт /дка Мин//макс	Вола L/дка Мин//макс	гр. а.в./дка		
Зимна пшеница	(a)	(b)	(c)	175 г/л	ЕК	Конвенционална наземна техника	ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото до флаговият лист е напълно разтворен)	1	-	40	20-30	0,7	-	
	Зимен ечемик	П	Неинфекциозно полягане				ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото до флаговият лист е напълно разтворен)	1-2	6-15	40-80	10-40	0,7-1,4		
			Неинфекциозно полягане										70	1 приложение в доза 80 мл/дка или 2 приложения в доза 40 мл/дка

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. хапеши/гризеши или смучеши насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите и на сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране		Специфични предпазни мерки за безопасност	
Xi - Дразнещ		R фрази: R38, R43, R52/53		SP фрази: SP1	
R фрази: R38, R43, R52/53		S фрази: S2, S13, S20/21, S24, S26, S23, S35, S37			
		S57			
Дразнене на кожата кат. 2	H 412 H315	GHS07	H 412 H315	EUN401	SP фрази: SP1
Дразнене на очите кат. 2	H317 H319	Внимание!	H319 H317		
Кожна сенситизация кат. 1					
Хронична опасност, кат. 3					
Вреден за водни организми с дълготраен ефект					

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно 10 години, считано от датата на издаване на настоящата заповед.


III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на Мактешим Аган Холдинг БВ, Нидерландия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и

употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



МС/ПРЗ/ПЗК/БАБХ

НАРЕЖДАМ:

ТРИМАКС 175 ЕК

тримакс-екта - 175 ЕК

Производител на продукта за растителна защита - Агел Кемител Мануфактурър АД, Пазар

Производител на актиноното вещество тримакс-екта - Агел Кемител Мануфактурър АД, Пазар

Функция на продукта за растителна защита: растежен регулатор

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: II

Размер и материал на опаковката: бутилка/канистър с размери 1 л, 5 л - HDPE (висока плътност)

Срок на годност: 2 години

Условия: 20-25°C, сухо