



## ЗАПОВЕД

№ РДМ-97

София, 12-01 2021 г.

На основание чл. 46 и чл. 80 от Преходните и заключителни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията и Предложение с вх. № ВД-3958/17.12.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № 10188/30.06.2015 г. и с вх. № 15443/17.11.2017 г. от Дау АгроСайънсис Експорт САС, Франция, с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД,

### НАРЕЖДАМ:

1. Подновявам разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ГАЛЕРА СУПЕР**

Активно вещество: клопиралид (clorpyralid) – 240 г/л

пиклорам (picloram) – 80 г/л

аминопиралид (aminopyralid) – 40 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Дау АгроСайънсис Експорт С.А.С., Франция / Dow AgroSciences Export S.A.S., France

Производител на активното вещество клопиралид: Дау Кемикъл Къмпани, САЩ /Dow Chemical Company USA

Производител на активното вещество пиклорам: Дау Кемикъл Къмпани, САЩ /Dow Chemical Company USA

Производител на активното вещество аминопиралид: Дау Кемикъл Къмпани, САЩ /Dow Chemical Company USA

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л, 10 л, 15 л, 20 л  
бутилки/контейнери от PET

### Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.2. С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активното вещество аминопиралид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ при зимна маслодайна рапица в доза от 20 мл/дка в ВВСН 10-22 (приложение през есента).
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество клопиралид съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) 1107/2009 г., а именно до 30.04.2022 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ГАЛЕРА СУПЕР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ГАЛЕРА СУПЕР** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям шест месеца за продажба и разпространение и още дванадесет месеца за съхранение и употреба на съществуващите наличности на съществуващите наличности от продукта за растителна защита **ГАЛЕРА СУПЕР** етиктирани съгласно Удостоверение № 01246 - ПРЗ - Издание 1/27.06.2014 г.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Дау АгроСайънсис Експорт САС, Франция.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| За Изпълнителен директор: | <i>Ив. Стойков</i> |
| Зам. Изп. директор:       | <i>Р. М. 2669</i>  |
| Заповед за заместване №   | <i>2711-2020</i>   |
| от                        |                    |

ПГ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 11-97/12.01.2022г.

Търговско наименование на продукта: ГАЛЕРА СУПЕР

Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

Концентрация на активно вещество: клопиралид – 240 г/л

пиклорам – 80 г/л

аминопиралид – 40 г/л

| №  | Култура и/или описание  | П О или 3 | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение                   |                                                                                             |                    |                              | Доза на приложение        |                      |                                                              | Карантинен срок (дни) | Забележки                                                                                                 |
|----|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |           |                                                     | Метод Вид (f-h)              | Фази на развитие и сезон (j)                                                                | Брой Мин./макс (k) | Интервал между прилож. (min) | мл продукт /дка Мин./макс | Вода л/дка Мин./макс | г а.в./дка                                                   |                       |                                                                                                           |
| I. | Зимна маслодайна рапица | П         | Широколистни плевели                                | Механизирана наземна техника | ВВСН 10-22<br>Напълно оформени – котиледони – видимо второ разклонение                      | 1                  | -                            | 20 мл продукт /дка        | 10-40                | 4,8*+1,6**+0,8***<br>г а.в./дка                              | 35 дни                | Продуктът да се прилага един път на 3 години на една и съща площ при зимна маслодайна рапица в ВВСП 10-22 |
|    |                         |           |                                                     |                              | През есента<br>ВВСН 20-39<br>Няма странични разклонения – 9 или повече оформени междувъзлия |                    |                              | 20-25 мл продукт /дка     |                      | 4,8*+1,6**+0,8***<br>г а.в./дка<br>6*+2**+1***<br>г а.в./дка |                       |                                                                                                           |

|    |                                  |    |                           |                                    |                                                                                    |   |   |                           |       |                                                                   |        |  |
|----|----------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 2. | Пролетна<br>маслодайна<br>раница | II | широколист-<br>ни плевели | Механизирана<br>паземна<br>техника | ВВСН 12-39<br>Разтворен<br>втори лист - 9<br>или повече<br>оформени<br>междувъзлия | I | - | 20 – 25 мл<br>продукт/дка | 10-40 | 4,8*+1,6**+0,8***<br>г д.в./дка<br>-<br>6*+2**+1***<br>г д.в./дка | 35 дни |  |
|----|----------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--|

Означения: \* пиклорам, \*\* клопиралид, \*\*\* аминопиралид

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фунгициди на едни структура)

(b) употреба на открито или на поле (II), приложени в оранжерия (O) или в закрито помещение (3)

(c) напър, приземи или смучени насекоми, насекоми, гъби, плевели и др

(f) Високи използвани съхранения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, напращане

(h) вид, напр. излюскване, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаз на развитие при последните третиране (ВВСН) Монография: Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4, праг на икономическа вредност (ПНВ-), включително където е уместно, информация за сезони при приложението

(k) Периодите минимален и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба икономическо значение/регистрация

| <i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i> |                                                 |                                                       |                                                 |                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Класификация                                                                                      |                                                 | Етикетиране                                           |                                                 |                                                                 |                                             |
| Клас и категория на опасност                                                                      | Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност | Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и) | Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност | Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност | Специфични и предпазни мерки за безопасност |
| Опасност за водната среда - Остра опасност, категория 1                                           | H400<br>H410                                    | GHS09<br>Внимание                                     | H410                                            | EUH401                                                          | SP1<br>SPe 1                                |
| Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1                                        |                                                 |                                                       |                                                 |                                                                 |                                             |