РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

12.11.2026 г.

X РД11-3115/12.11.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 60, чл. 66, ал. 1, чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 43, чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-5528/28.10.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 12210 / 27.08.2018 г., 15540 / 11.08.2022 г., 17097 / 08.09.2022 г., от БАСФ СЕ, Германия / BASF SE, Germany (с ново име БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия / BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, Germany), вх.№ 13084/13.05.2026 г. от БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия / BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, Germany с упълномощен представител БАСФ ЕООД съгласно писмо с вх. № 19325/09.07.2026 г. и писмо с вх. № 11496 / 28.04.2026г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БАЗАГРАН 480 СЛ**

Активни вещества: бентазон / bentazone - 480 г/л

Производител на активното вещество бентазон : „ информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „ БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия / BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, Germany“.

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия / BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, Germany

Функция на продукта за растителна защита: хербицид с несистемно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: бутилка/контейнер 0,15 л, 0,25 л, 0,5 л, 1 л, еко 1 л, 3 л, еко 3 л, 5 л, еко 5 л, 10 л, еко 10 л, 50 л от HDPE или f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да не се прилага при песъчливи почви с цел опазване на подпочвените води при ориз.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра от оризищата до дренажни и водоснабдителни канали, с цел опазване на водните организми при ориз.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи, намаляващи разпръскването с 50%, до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

2. Прекратявам процедурата за подновяване на разрешението на ПРЗ **БАЗАГРАН 480 СЛ** на основание параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗР (чл. 80 от Регламент (ЕО) № 1107/2009), започнала със Заявления с вх. № 07-00-791/22.12.2008 г.

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

6. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество **бентазон / bentazone** съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно **до 31.10.2028 г.**

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ БАЗАГРАН 480 СЛ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита БАЗАГРАН 480 СЛ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта *БАСФ СЕ, Германия / BASF SE, Germany*.

10. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който **ПРЗ БАЗАГРАН 480 СЛ** ще се пуска на пазара и ще се употребява.

11. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от **6 месеца** за продажба и разпространение и още **12 месеца** за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита БАЗАГРАН 480 СЛ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 0512 - ПРЗ Издание: 5/26.11.2018 г..

12. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

13. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

11/12/2026

X

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НЕВЕНА ПЕТРОВА
ЗАПОВЕД №РД11-2094/25.08.2026
Signed by: NEVENA PAVLOVA PETROVA

X РД11-3115/12.11.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: БАЗАГРАН 480 СЛ
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: бентазон (480 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	мл продукт/ дка	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Фасул (с и без шушулки) (Phaseolus sp.) (PHSSS)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	BBCH 12-14 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) -4 трилистника)	1	-	200 мл/дка	20-40	96 г а.в./дка	30	
2	Грах (с и без шушулки) (Pisum sp.) (PIBSS)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	BBCH 12-14 (2 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 2 мустачета – 4 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 4 мустачета)	1	-	200 мл/дка	20-40 л/дка	96 г а.в./дка	30	
3	Градински грах – за семепроизводство (PIBSS)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	BBCH 13-14 (3-4 трилистник на културата)	1	-	100-150 мл/дка	20-40 л/дка	48-72 г а.в./дка	30	

4	Соя (Glycine max) (GLXMA)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	BBCH 12-13 (разтваря се трилистник на втория възел – разтваря се трилистник на третия възел)	1	-	200 мл/дка	20-40 л/дка	96 г а.в./дка	30	
5	Лен (Linum usitatissimum) (LIUUT)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	внесен при 5-8 см. височина на културата	1	-	200 мл/дка	20-40 л/дка	96 г а.в./дка	30	
6	Картофи (Solanum tuberosum) (SOLTU)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	BBCH 12-14 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на 4 лист на главното стъбло (>4см) – за културата и 2-4 лист на плевелите)	1	-	200 мл/дка	20-40 л/дка	96 г а.в./дка	56	
7	Лук (Allium cepa, Allium sp.) (ALLSS, ALLCE)	П	едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна	BBCH 13-14 (трети лист (>3 см) ясно видим – 4 лист (>3см) ясно видим)	1	-	200 мл/дка	20-40 л/дка	96 г а.в./дка	30	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикциис

12.11.2026 г.

X РД11-3115/12.11.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложенията (дни)	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Ориз (Orysa sativa) (ORYSS)	П	Едногодишни широколистни плевели и кандри (Cyperaceae)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-29 (2-ри лист – край на братене)	1	-	200 мл/дка	20-40	96 г а.в./ дка	-	
2.	Чесън (Allium sativum) (ALLSA)	П	Едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-14 (трети лист (>3 см) ясно видим – 4 лист (>3см) ясно видим)	1	-	200 мл/дка	20-40	96 г а.в./ дка	30	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреб

12.11.2026 г.

X РД11-3115/12.11.2026

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра токсичност (орална), категория 4 Кожна сенсибилизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2	H302 H317 H319 H361d	GHS07 GHS08 Внимание	H302 H317 H319 H361d	EUH401	SP1 SPe2 SPe3