



ЗАПОВЕД

№ РД 11-120

София, 19.01.2023 г.

На основание параграф 6, ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби, чл.57 и чл. 69 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 80, параграф 5, т. б, чл.40-42 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 4757/13.12.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с Вх. № 8319/16.09.2011 г. и 5849/07.04.2015 г. от БАСФ Агро Б.В., Швейцария, 19373/12.11.2020 г., 27864/15.12.2021 г. и 27863/15.12.2021 г. от БАСФ СЕ, Германия, с упълномощен представител съответно БАСФ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **ДЕЛАН 700 ВГ**

Активно вещество: дитианон (dithianon) – 700 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Агро Б.В Арнхем (Нидерландия) клон Цюрих /BASF Agro B.V (NL) Zurich Branch, Швейцария

Производител на активното вещество дитианон: БАСФ Агро Б.В Арнхем (Нидерландия) клон Цюрих /BASF Agro B.V (NL) Zurich Branch, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно (контактно) действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 20 г, 50 г, 100 г, 250 г, 350 г, 400 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг торби от хартия/полиетилен;
- 100 г, 250 г, 350 г, 400 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг торби от полиентерафталат (PET);
- 100 г, 250 г, 350 г, 400 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг торби от PE (EFS)*;
- 100 г, 250 г, 400 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг туби от полиетилен с висока плътност (HDPE);
- 100 г, 250 г, 400 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг и 25 кг туби от флуориран полиетилен с висока плътност (f-HDPE)

Означения: * PE – полиетилен, EFS е стандартна чанта с алуминиева бариера срещу влага. Състои се от три слоя - външен слой от полиамид (РА), среден слой от алуминий (Al) и вътрешен слой от полиетилен (PE).

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, гащеризон и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.3. Да се използва подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
 - 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 35 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество дитианон съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.08.2025 г.
 5. На основание чл. 69 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита (ПРЗ) **ДЕЛАН 700 ВГ**, разрешен за пускане на пазара и употреба с Удостоверение № 0513/05.07.2007 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия.
7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ДЕЛАН 700 ВГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.
8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ДЕЛАН 700 ВГ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

**Д-Р ИВАН ШИКОВ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № РД 11-120/19.01.2023 г.

Търговско наименование на продукта: ДЕЛАН 700 ВГ
 Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активно вещество: дитианон (700 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Грама продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1.	Семкови овощни видове (ябълки, круши)	П	Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 57-79 (фаза “розов бутон”: удължаване на венчелистчетата; чашелистчетата леко отворени; поява на венчелистчетата - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)	1-6	6	50 г/дка	20-150 л/дка	35 г а. в./дка	42	До 6 приложения в доза 50 г/дка При спазване закона за пчеларството

2.	Семкови овощни видове (ябълки, круши)		Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>)		ВВСН 57-73 (фаза “розов бутон”: удължаване на венчелистчетата; чащелистчетата леко отворени; поява на венчелистчетата - вторично окапване на завърза)	1-3	7	75 г продукт /дка	20-150 л/дка	52,5 г а. в./дка	42	3 приложения в доза 75 г/дка + 3 приложения в доза 50 г/дка При спазване закона за пчеларството
					ВВСН 73-79 (вторично окапване на завърза - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)	1-3	5	50 г продукт /дка	20-150 л/дка	35 г а. в./дка		
3.	Праскови	П	Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 53-85 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори - оцветяването се развива)	1-3	7	50 г продукт /дка	20-100 л/дка	35 г а. в./дка	35	При спазване закона за пчеларството

4.	Череша	П	Бяла ръжда (<i>Blumeriella jaarii</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 53-85 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори - оцветяването се развива)	1-3	7	50 г продукт /дка	20-100 л/дка	35 г а. в./дка	21	При спазване закона за пчеларството
----	--------	---	---	---	---	-----	---	-------------------------	-----------------	-------------------	----	---

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. хапеци/гризеци или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-120/19.01.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждение то (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност (орална), категория 3	H301	GHS05	H301	EUN401	SP фрази: SP1 SPe3
Кожна сенсibiliзация, категория 1	H317	GHS06	H317	EUN066 Повтаряща се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата	
Сериозно увреждане на очите, категория 1	H318	GHS08	H318		
Канцерогенност, категория 2	H351	GHS09	H351		
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	H400	Опасно	H410		
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410				