



ЗАПОВЕД

30.7.2026 г.

X РД11-1877/30.07.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с чл. 55 ал. 1 и ал. 2, чл. 69 ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4030/24.07.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявления с вх. № 20361/07.09.2021 г. и вх. № 18307/11.08.2021 г. от *Синджента България* ЕООД, и писма с вх. № 8664/28.04.2022 г. и № 7988/27.03.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Разрешение № 01053 - ПРЗ - Издание: 2/09.10.2018 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (**ПРЗ**) **КАЛИСТО 480 СК**, съдържащ активното вещество месотрион 480 г/л, с притежател на разрешението *Синджента България* ЕООД, както следва:

1.1. На първа страница в частта „**Активно/и вещество/а**“**Производител/и**“ думата „месотрион“ се заменя с „месотрион/mesotrione“.

1.2. На втора страница частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.3. На трета страница частта на „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.4. На четвърта страница частта „**Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:**“ се заменя съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.4: Заявено изменение на Разрешение № 01053 - ПРЗ - Издание: 2/09.10.2018 г. със Заявление с вх. № 18307/11.08.2021 г. свързана с промяна в

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

класифицирането и етиктирането на продукта по токсикологични признаци, като се добавя предупреждението за опасност *H361d: Предполага се, че уврежда плода*. С писмо с вх. № 7988/27.03.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига е предоставена извършената оценка на ПРЗ КАЛИСТО 480 СК.

- 1.5. На четвърта страница в частта „**Особени изисквания и/или ограничения:**“: текстът „Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми; Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до неземеделски земи, с цел опазване на нецелевите сухоземни растения.“ **се заменя с** „Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включена в нея 5 метра растителнозащитна ивица до повърхностните води, с цел опазване на водните организми.; Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или 5 метра буферна зона с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% или 1 метър буферна зона с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.“.

Мотиви по т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.5: Заявено изменение на Разрешение № 01053 - ПРЗ - Издание: 2/09.10.2018 г. със Заявление с вх. № 20361/07.09.2021 г. чрез промяна във фенофазата и дозата на приложение на продукта. С писмо с вх. № 7988/27.03.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига е предоставена извършената оценка на ПРЗ КАЛИСТО 480 СК.

2. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАЛИСТО 480 СК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

3. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАЛИСТО 480 СК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

4. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

5. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с които ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

6. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ КАЛИСТО 480 СК, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01053 - ПРЗ - Издание: 2/09.10.2018 г.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

8. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

30.7.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

30.7.2026 г.

X РД11-1877/30.07.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: КАЛИСТО 480 СК

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно вещество: месотрион (480 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между прилож. (дни)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Царевица	П	Едногодишни широколистни и някои житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-16 (сухо семе - растежа продължава до шести лист) Ранни фази от развитието на плевелите	1	-	20-30 мл продукт /дка	8-40 л/дка	9,6-14,4 г а.в./дка	-	Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до 8-ми лист)

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

30.7.2026 г.

X РД11-1877/30.07.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: КАЛИСТО 480 СК

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно вещество: месотрион (480 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между прилож. (дни)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Сладка царевица	П	Едногодишни широколистни и някои житни плевели	Механизира на наземна техника	ВВСН 00-16 (сухо семе - растежа продължава до шести лист) Ранни фази от развитието на плевелите	1	-	20-30 мл продукт /дка	8-40 л/дка	9,6-14,4 г а.в./дка	42 дни	Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до 8-ми лист)

2.	Сорго	П	Едногодишни широколистни и някои житни плевели	Механизира на наземна техника	ВВСН 00-16 (сухо семе - растежа продължава до шести лист) Ранни фази от развитието на плевелите	1	-	20-30 мл продукт /дка	8-40 л/дка	9,6-14,4 г а.в./дка	-	Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до 8-ми лист)
----	-------	---	--	-------------------------------	--	---	---	-----------------------	------------	---------------------	---	---

Забележки:

1. БАБХ не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотокичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотокичност при минималните употреби е на лицето, прилагащо продукта.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

30.7.2026 г.

X РД11-1877/30.07.2026

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Токсичност за репродукцията, категория 2 Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2 Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H361d H373 H400 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H361d H373 H410	EUN401	SP1 SPe3