



ЗАПОВЕД

18.8.2026 г.

X РД11-2035/18.08.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 60, чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 43, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4325/12.08.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 9664/19.07.2017 г., вх. № 12114/10.06.2024 г. и вх. № 12115/10.06.2024 г. от Синджента България ЕООД и писма с вх. № 11470/28.04.2026 г. и вх. № 11553/28.04.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАСПЪР 55 ВГ**

Активни вещества: просулфурон/prosulfuron (кандидат за замяна) – 50 г/кг
дикамба/dicamba - 500 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ,
Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество просулфурон: Синджента Кроп Протекшън АГ,
Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество дикамба: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 300 г ламинирана торба от PET; 1 кг и 2,5 кг бутилка от HDPE

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при употреба при царевица до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите артроподи и растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество дикамба съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.03.2028 г.**
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАСПЪР 55 ВГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАСПЪР 55 ВГ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 3 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за обезвреждане, съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита **КАСПЪР 55 ВГ**, етикетиран в съответствие с Удостоверение № 01089 - ПРЗ Издание: 2/02.11.2010 г.
11. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.
12. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

18.8.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

18.8.2026 г.

X РД11-2035/18.08.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: КАСПЪР 55 ВГ

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: просулфурон/prosulfuron* (кандидат за замяна) – 50 г/кг; дикамба/dicamba** - 500 г/кг

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Г продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Г активно вещество/ дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Царевица (за зърно и силаж)	П	Едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели, вкл. поветица	Механизирана наземна техника	ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) За едногодишни плевели: 2-4 лист За многогодишни плевели: 4-6 лист (розетка) и 15 см до цъфтеж на поветицата	1	-	30 г/дка	15-40 л/дка	1,5* + 15** г а.в./дка	90 за царевица за зърно, 60 за царевица за силаж	Препоръчва се употреба с нейногенен адювант 0,02 л/дка

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПІВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

18.8.2026 г.

X РД11-2035/18.08.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Г продукт /дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Г активно вещество/дка мин/макс	(l)	(m)
1	Царевица (за семепроизводство), просо, моха, мискантус	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели, вкл. поветица	Механизирана наземна техника	ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист)	1	-	30 г/дка	15-40 л/дка	1,5* + 15** г а.в./дка	90 за царевица (за семепроизводство), просо, моха и мискантус за зърно, 60 за просо, моха и мискантус за силаж	Препоръчва се употреба с нейногенен адювант 0.02 л/дка

					За едногодишни плевели: 2-4 лист За многогодишни плевели: 4-6 лист (розетка) и 15 см до цъфтеж на повеицата							
2	Сорго	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели, вкл. повеица	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист) За едногодишни плевели: 2-4 лист За многогодишни плевели: 4-6 лист (розетка) и 15 см до цъфтеж на повеицата	1	-	30 - 40 г/дка	15-40 л/дка	1,5* + 15** - 2,0* + 20** г а.в./дка	90 за зърно, 60 за силаж	Препоръчва се употреба с нейногенен адювант 0.02 л/дка

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

18.8.2026 г.

X РД11-2035/18.08.2026

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN401	SP1 SPe 3