



ЗАПОВЕД

30.7.2026 г.

X РД11-1880/30.07.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 67, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4030/24.07.2026 от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка с Писмо с вх. № 10351/17.04.2026 г. от ЮПЛ България ЕООД, упълномощен представител на Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № РД11-764/ 27.03.2026 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 0348/ Издание:7/ 03.04.2026 г. за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита (ПРЗ) **СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК**, съдържащ активното вещество клетодим - 120 г/л, както следва:

1.1. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**” се заменя с текста на Приложението към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.1: С Писмо с вх. № 10351/17.04.2026 г. от ЮПЛ България ЕООД, упълномощен представител на Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция, е поискана поправка по отношение на дозата на приложение при културите лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули и японски мушмули срещу едногодишни житни плевели от „20 мл продукт/дка“ на „200 мл продукт/дка“, срещу многогодишни житни плевели от „40 мл продукт/дка“ на „400 мл продукт/дка“ и при домати срещу многогодишни житни плевели от „20-30 мл продукт/дка“ на „200-300 мл продукт/дка“, което е в съответствие със Заповед № РД11-1606/ 27.05.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

2. На основание на чл. 67, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция.

3. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
4. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 0348-ПРЗ Издание: 7/03.04.2026 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.
6. На основание чл. 67, ал. 4 от ЗЗР да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

30.7.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

30.7.2026 г.

X РД11-1880/30.07.2026

Приложение към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активните вещества: клетодим - 120 г/л

№	Култура и/или описание	П/О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер вал между Приложенията (мин)	Мл продукт /дка Мин- макс	Вода литра/дка	Г а.в./ дка		
1	Слънчоглед	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-19 (два листа (първа двойка листа) – девет и повече листа) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	-	Третиране не по-късно от посочения ВВСН 19
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
2.	Захарно цвекло	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-33 (разлистени два листа (първи чифт листа) – листата покриват 30 % от повърхността от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1		80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	60	
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		

3.	Фасул (с и без шушулки)	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-19 (2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	30	
4.	Картофи	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-33 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (> 4 см) – 30 % от растенията в редовете се допират) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	60	
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
5.	Рапица	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-32 (разтворен втори лист – видимо нарастване на второ междувъзлие) от 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	1	-	80 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	9,6 г а.в./ дка	-	Третиране не по-късно от посочения ВВСН 32
			Многогодишни житни плевели					160 мл. продукт/ дка		19,2 г а.в./ дка		
6.	Моркови, пашърнак, целина, хрян	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) от 3 лист до края на братене на плевелите	1	-	100 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	12,0 г а.в./ дка	40	
			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист – 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) 15-20 см височина на плевелите			200 мл. продукт/ дка		24,0 г а.в./ дка		

7.	Грах, фуражен грах, бакла, лупина	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) – грах до ВВСН 49 на лупина От 3 лист до края на братене на плевелите	1	-	100 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	12,0 г а.в./ дка	Последно приложение – до ВВСН 49	
			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) - грах до ВВСН 49 на лупина 15-20 см височина на плевелите							
8.	Лозя (насаждения)	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой - омекване на зърната) (март-август) При едногодишни плевели се прилага във фаза 2 същински лист – 5 видими странични разклонения, 5 видими братя (ВВСН12-25) на плевелите	1	-	200 мл. продукт/ дка	30-50 л/дка	24 г а.в./ дка	До ВВСН 85	
			Многогодишни житни плевели		При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите			400 мл. продукт/ дка		48 г а.в./ дка		

9.	Ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой - напреднало узряване; увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) (март-октомври) При едногодишни плевели се прилага във фаза 2 същински лист – 5 видими странични разклонения, 5 видими братя (ВВСН12-25) на плевелите	1	-	200 мл. продукт/ дка	30-50 л/дка	24 г а.в./ дка	До ВВСН 85	
			Многогодишни житни плевели		При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите			400 мл. продукт/ дка		48 г а.в./ дка		
10.	Домати	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-29 (втори същински лист - видими 9 или повече разклонения) (май-юни) При едногодишни плевели се прилага във фаза 2 същински лист – 5 видими странични разклонения, 5 видими братя (ВВСН12-25) на плевелите	1	-	100-150 мл. продукт/ дка	20-40 л/дка	12- 18 г а.в./ дка	30	

			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-29 (втори същински лист - видими 9 или повече разклонения) (април-юни) При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите	1		200-300 мл. продукт/ дка		24- 36 г а.в./ дка		
			Многогодишни житни плевели		ВВСН 12-29 (втори същински лист - видими 9 или повече разклонения) (май-юли) При многогодишни плевели се прилага във фаза 3 същински лист до удължаване на стъблото на плевелите	2	14-21	150 мл. продукт/ дка		18 г а.в./ дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения