



ЗАПОВЕД

№ *РВМ-1890*

София, *17.08* 2020 г.

На основание параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби, чл. 55, чл. 60, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, във връзка с чл. 80, чл. 33-39 (изменение), чл. 51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2442/29.07.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 6209/29.05.2012 г. и вх. № 17430/30.11.2018 г. на фирма Адама Агрикалчър Б.В. Нидерландия, с упълномощен представител *Агрибул ЕООД*,

НАРЕЖДАМ:

1. Подновявам и разширявам употребите на разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЛЕОПАРД 5 ЕК**

Активно вещество: хизалофоп-Р-етил 50 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Адама Аган Лтд, Израел

Производител на активното вещество хизалофоп-Р-етил: Адама Аган Лтд, Израел

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1, 5, 10, 20 л контейнер от HDPE и COEX HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се носят лични предпазни средства: ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици и гащеризон по време на прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми

или пътища).

- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество хизалофоп-Р-етил, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 30.11.2022 г.
5. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям три месеца gratuitен период за продажба и разпространение и три месеца за употреба на съществуващите количества от продукта за растителна защита ЛЕОПАРД 5 ЕК, етикетан в съответствие с Удостоверение № 01094-ПРЗ- Издание: 3/19.06.2012 г.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ЛЕОПАРД 5 ЕК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ЛЕОПАРД 5 ЕК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта Адама Агрикалчър Б.В. Нидерландия
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ КЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 13.11.13.90/13.08.2020г

Търговско наименование на продукта: ЛЕОПАРД 5 ЕК
 Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 Концентрация на активно вещество: хизалофоп-Р-етил 50 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложението (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка		
1.	Слънчоглед	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	След поникване ВВСН 11-39 (първа двойка листа – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие) 3-5 развити листа на плевелите	1	-	100 мл продукт /дка	20-30 л/дка	5 г а.в./ дка	100 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
2.	Захарно цвекло	П	Едногодишни житни плевели		След поникване ВВСН 11-39 (видима първа	1	-	100 мл продукт /дка	20-30 л/дка	5 г а.в./ дка		-

2.	Захарно цвекло	Многогодишни житни плевели, вкл. балур (<i>Sorghum halapense</i>)	Механизирана наземна техника	двойка листа, все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността)	1	-	200 мл продукт /дка	20-30 л/дка	10 г а.в./ дка	60 дни	-
3.	Картофи	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	След понижаване ВВСН 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посеят се стъпява напълно; около 90 % от растенията в редовете се допират)	1	-	100 мл продукт /дка	20-30 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
		Многогодишни житни плевели, вкл. балур (<i>Sorghum halapense</i>)		3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура <i>Sorghum halapense</i>			200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
4.	Соя	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	След понижаване ВВСН 11-39 (разтваря се първата двойка същински	1	-	100 мл продукт /дка	20-30 л/дка	5 г а.в./ дка	60 дни	-

4.	Соя	П	Многогодишни житни плевели, вкл. багур (<i>Sorghum halapense</i>)	Механизирана наземна техника	листа - стъблото е достигнало крайната си дължина) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балур <i>Sorghum halapense</i>	I	-	200 мл продукт /дка	20-30 л/дка	10 г а.в./ дка	60 дни	-
5.	Домати	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	След поникване ВВСН 11-70 (първи стъпински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балур <i>Sorghum halapense</i>	I	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
			Многогодишни житни плевели, вкл. багур (<i>Sorghum halapense</i>)					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		

6.	Маслодайна рапица	П	Самосевки от житни култури	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени междувъзлия) на културата	1	-	120 мл продукт /дка	20-30 л/дка	6 г а.в./ дка	100 дни	-
			Едногодишни житни плевели		ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени междувъзлия)			100 мл продукт /дка		5 г а.в./ дка		
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
7.	Лозя	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	Не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната) 3-5 развити листа на плевелите	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	45 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
8.	Семкови овощни видове	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по- дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-

8.	Семкови овощни видове	П	Многогодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер) При поникване на плевелите	1	-	200 мл продукт /дка	20-40 л/дка	10 г а.в./ дка	30 дни	-
9.	Праскови и нектарини	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-79 (покой – плодовете са достигнали около 90 % от окончателната си големина) При поникване на плевелите	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
10.	Кайсии, череши, сливи	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-65 (покой до пълнен цъфтеж При поникване на плевелите	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-

10.	Кайсии, черешни, сливи	П	Многогодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-65 (локой до пылен цъфтеж) При поникване на плевелите	1	-	200 мл продукт /дка	20-40 л/дка	10 г а.в./ дка	30 дни	
11.	Цитрусови култури	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-70 (покой - край на цъфтеж)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
			Многогодишни житни плевели		При поникване на плевелите			200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
12.	Люцерна, детелина, фий	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-39	1	-	100 мл продукт /дка	30-40 л/дка	5 г а.в./ дка	-	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
13.	Бобови култури, сухи (фасул, бакла, грах, нахут, леща)	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	След поникване ВВСН 11-39	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		

14.	Бобови култури, зелени (фасул, бакла, грах с шушулка)	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	След поникване ВВСН 11-39 (първата двойка листа са разтворени-стъблото е достигнало крайната си дължина)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	42 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка	10 г а.в./ дка			
15.	Лук, чесън, шалот	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка	10 г а.в./ дка			
16.	Моркови, магданоз (корен)	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-
			Многогодишни житни плевели					200 мл продукт /дка	10 г а.в./ дка			
17.	Главесто зеле	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист — напълно развита листна розетка)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	5 г а.в./ дка	30 дни	-

			Многогодишни житни плевели						200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка			
18.	Памук	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	VBCN 11-39 (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90 % от растенията се срещат между редовете)	1	-	100 мл продукт /дка	30-40 л/дка	5 г а.в./ дка	-			
			Многогодишни житни плевели											
19.	Лен	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	VBCN 11-39	1	-	100 мл продукт /дка	30-40 л/дка	5 г а.в./ дка	-			
			Многогодишни житни плевели											
20.	Горска дървесна растителност	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	VBCN 11-41	1	-	100 мл продукт /дка	30-40 л/дка	5 г а.в./ дка	-			
			Многогодишни житни плевели											

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начин на употреба (напр. фумигация на една структура)
(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(с) напр. гризеци или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели

- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BCH Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), праг на икономическа вредност /ПВВ/, включително където е уместно, информация за сезона на приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНІ – карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения.

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №.../17.08.2022г.

Търговско наименование на продукта: ЛЕОПАРД 5 ЕК

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно вещество: хизалофоп-Р-етил 50 г/л

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./ дка		
1.	Тютюн	П	(c)	Механизирана наземна техника	След поникване ВВСН 11-39 3-5 развити листа на плевелите	1	-	100 мл продукт /дка	20-30 л/дка	5 г а.в./ дка	(l)	(m)
			Едногодишни житни плевели					200 мл продукт /дка		10 г а.в./ дка		
			Многогодишни житни плевели, вкл. <i>Sorghum halepense</i>									

Забележки:

- Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЛЕОПАРД 5 ЕК за контрол срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. *Sorghum halepense* по тютюна.
- Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проява на фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЛЕОПАРД 5 ЕК за контрол срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. *Sorghum halepense* по тютюна е на лицето, прилагащо продукта.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начин на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напращане, намокряне(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), праг на икономическа вредност /ПВ/, включително където е уместно, информация за сезона на приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РН1 – карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на кожата, категория 2	H315	GHS07	H315	EUN066	SP1
Дразнене на очите, категория 2	H319	GHS08	H319	EUN401	SPe3
Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3	H336	GHS09 Опасно	H336		
Опасност при вдишване, категория 1	H304		H304		
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1	H400		H410		
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411				