



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД

№ *РДМ-1869*

София, *21.08* 2017 г.

На основание чл. 68, ал. 1, чл. 69 от Закона за защита на растенията, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2114/04.08.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 18688/16.12.2016 г. на фирма на Синджента България ЕООД.

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ ЧЕРОКИ СЕ с Разрешение № 01316 - ПРЗ -1/ 01.07.2015 г. на изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните като добавям посочените в приложение 1 употреби на продукта за растителна защита.
2. В частта „КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА” думите „първа професионална” се заменят с думите „втора професионална”.
3. Промяната в разрешаването на продукта е за срока на неговата валидност.
4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЧЕРОКИ СЕ, разрешен за пускане на пазара и употреба и етикетирани в съответствие с Разрешение № 01316 - ПРЗ -1/ 01.07.2015 г. на изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: <i>доу. Г. Илиевски - Гичевски</i>
Заповед за заместване № <i>РЗ 11-1677</i>
от <i>11.08.2018</i>

ЗП/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.....

Име на продукта: ЧЕРОКИ СЕ

Формулация: суспо - емулсия (СЕ)

Концентрация на активното вещество: хлороталонил - 375 г/л; ципроконазол – 50 г/л; пропиконазол - 62.5 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Норма на приложение			Караantinен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс	Интервал между прилож. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода L/дка Мин/макс		
1.	Пшеница, ръж, тритикале	П	Брашнеста мана (Erysiphe graminis); Фузариоза (Fusarium spp.)	Конвенционална наземна техника	1 третиране ВВСН 31-69 (1-ви възел е 1 см над възела на братене-край на цъфтеж); 2 третиране 1-во-ВВСН 31-39 (1-ви възел е 1 см над възела на братене-флаговия лист е напълно разтворен); 2-ро-ВВСН 39-65 (флаговия лист е напълно разтворен-пълен цъфтеж)	1-2	СЪГЛАСНО ВВСН	Еднократно 200 мл/дка; Двукратно 133+200 мл/дка	10-50 л/дка л/дка	49	(m)

2.	Ечемик	П	Брашнеста мана (Erysiphe graminis); Фузариоза (Fusarium spp.)	Конвенционална наземна техника	1 третиране BVCH 31-59 (1-ви възел е 1 см над възела на братене-край на изкласяването); 2 третиране 1-во-BVCH 31-39 (1-ви възел е 1 см над възела на братене-флаговия лист е напълно разтворен); 2-ро-BVCH 39-65 (флаговия лист е напълно разтворен-пълен цъфтеж)	1-2	СЪГЛАСНО BVCH	Еднократно-200 мл/дка; Двукратно-133+200 мл/дка	10-50	49
----	--------	---	--	--------------------------------	---	-----	---------------	--	-------	----

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. халещи/тризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции