

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *ДФН-935*

София *30.05.16* г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 8126/16.05.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11839/28.07.2015 г. на Глобахем НВ, Белгия, упълномощен представител Химконсулт ООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: ДИФЛАНИЛ СД
Активно вещество: дифлуфеникан– 500 г/л
Производител на продукта за растителна защита – Глобахем НВ, Белгия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: Втора професионална
Размер и материал на опаковката: 1 л. и 5 л.- бутилка, HDPE

Забележки:

- Да се използват лични предпазни средства при смесване и зареждане.
- Срок за повторно влизане: 6 часа
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми при пролетни житни култури.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м в комбинация на растителнозащитна ивица от 20 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми при зимни житни култури.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране при зимни житни култури.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т.1 по Регламент (ЕО) 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2019 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Глобахем НВ, Белгия.
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДД/РПЗТ/ПЗТК/БАБХ

Ечемик (зимен)	П	Едногодишни широколистни плевели	Конвенцио нална наземна техника	До ВВСН 29 Край на братенето	1	-	25 мл/дка	20-40 л/дка	12,5 г/ дка	-	
Ръж (зимна)	П	Едногодишни широколистни плевели	Конвенцио нална наземна техника	До ВВСН 29 Край на братенето	1	-	25 мл/дка	20-40 л/дка	12,5 г/ дка	-	
Ръж (пролетна)							37,5 мл/дка		18,75 г/ дка		

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. неприятелски гризещи, смучещи или пробиващо-смучещи устни органи, почвени неприятелски, фитопатогенни гъби, плевели

(д) напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GSPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, конвенционална наземна техника или механизирана наземна техника

(i) г/кг или г/л

(j) фенофаза на културата и /или плевелите, когато се прилага продукта (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения, съгласно практическите условия на употреба

(l) РНl – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: ограничения и или допълнителни изисквания при приложението

Приложение № 2 за класификацията и етикетирането по Регламент (ЕО) 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011 към Заповед № *РД 44-935 от 30.05.16г.*

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN401 EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергични реакции	SP фрази: SP1, SPe3
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1					