



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-575*

София, ... *19.03* ... 2019 г.

На основание чл. 68, ал. 1 и ал. 5 от Закона за защита на растенията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/1511 на Комисията от 30 август 2017 г., във връзка с чл. 32, т. 1 и чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 1054/08.03.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 7467/30.05.2018 г. от Адама Агрикулчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия, упълномощено лице „Агрибул“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Разрешение № 01439 – ПРЗ* - 1/15.09.2016 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита **КУСТОДИЯ** (съдържащ активните вещества азоксистробин – 120 г/л и тебуконазол 200 г/л) на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” съгласно Приложение № 1 от настоящата заповед.

Мотиви: Със Заявление с вх. № 7467/30.05.2018 г. притежателят на Разрешение № 01439 – ПРЗ* - 1/15.09.2016 г на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните заявява изменение на горепосоченото разрешение като дозата на приложение на продукта при пшеница и тритикале за контрол на болестите фузариум по класа, брашнеста мана, ръжди и листни петна и при ечемик (зимен и пролетен) за контрол на брашнеста мана, ръжди, листен пригор и мрежести петна бъде разрешена съответно в интервал 80 – 125 мл/дка вместо съществуващата разрешена доза от 100-125 мл/дка и доклад за оценка от ЦОРХВ, предоставен с писмо с Вх. № 2214/06.02.2019 г..

2. Съществуващите количества от продукта за растителна защита **КУСТОДИЯ**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01439 – ПРЗ* - 1/15.09.2016 на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват до изчерпване на наличните количества.

3. В 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита по т. 1 да се преиздаде.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КУСТОДИЯ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КУСТОДИЯ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ
(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 19-525/19 03 19

Търговско наименование на продукта: КУСТОДИЯ
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активните вещества: азоксистробин (120 г/л), тебуконазол (200 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой (k) Мин/макс	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт /дка	Вода литра/дка	Грама а.в./дка		
1	Ечемик (зимен и пролетен)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i>) Ръжди (<i>Russinia spp.</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Мрежести петна (<i>Pycnophora teres</i>)	Конвенционална наземна техника	BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изключаването)	2	14-21	80-125 мл/дка	10-50 л/дка	9,6-15* + 16-25** г а.в./дка	35	(m)

2.	Пшеница Тритикале	II	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i>) Ръжди (<i>Russinia spp.</i>) Листни петна (<i>Septoria spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)	2	14 – 21	80-125 мл/дка	10-50 л/дка	9,6-15* 16-25** г а.в./дка	35	
3.	Пшеница Тритикале	II	Фузариум по класа (<i>Fusarium spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)	2	14 – 21	100- 125 мл/дка	10-50 л/дка	12-15* + 20-25** г а.в./дка	35	
4.	Лозя (винени сортове)	II	Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 20 – 75 (десет и повече листа са отворени - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват)	2	10-14	75 мл/дка	50-100 л/дка	9*+15* г а.в./дка	21	

5.	Краставици Тиквички	О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)	3	10-14	50-100 мл/дка	50-100 л/дка	6-12* 10-20 ** г а. в. /дка	3	
6.	Пълеши	О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)	3	10-14	50-100 мл/дка	50-100 л/дка	6-12* 10-20 ** г а. в. /дка	7	
7.	Лук Чесън	О	Ръжда (<i>Russinia spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 13 -89 (трети лист (>3 см) ясно видим - пълно узряване)	2	10-14	50-100 мл/дка	50-100 л/дка	6-12* 10-20 ** г а. в. /дка	21	

8.	Домаги Патладжан	О	Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidiopsis taurica</i>)	Конвен- ционална наземна техника	BVCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)	3	10-14	50-100 мл/дка	50-100 л/дка	6-12* 10-20 ** г а. в. /дка	3	
9.	Пипер	О	Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidiopsis taurica</i>)	Конвен- ционална наземна техника	BVCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)	2	10-14	50-100 мл/дка	50-100 л/дка	6-12* 10-20 ** г а. в. /дка	3	

Означение: азоксистробин*; тебуконазол**

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Колове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНТ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции