

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ДИАБЛО

Вид на формулацията: Намокрим прах (ВП)

Функция на ПРЗ: Акарицид

Съдържание на активно вещество: Хекситиазокс 100 г/кг (10% w/w)

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява на хладно, сухо и проветриво място.

Категория на употреба: втора професионална.

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-1363/26.06.2017 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и
Разрешение №: 01493-ПРЗ/1-20.07.2017 г.

Производител/ Притежател на разрешението:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A., Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, 46988
Paterna, Valencia, Spain

Дистрибутор:.....

Срок на годност:

Дата на производство: Вижте опаковката

Партида №: Вижте опаковката

Нетно количество:.....

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Тези препоръки са резултат от изчерпателни и точни тестове. Въпреки това, при използването на продукта могат да възникнат фактори, които са извън нашия контрол (смесване, приложение, климатични условия и т.н.). Фирмата гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят носи отговорност за вреди, произтичащи от неправилно използване на продукта (ниска ефикасност, фитотоксичност, остатъци и т.н.) дължащи се на частично или пълно неспазване на указанията на етикета.



Внимание

Предупреждения за опасност:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P102: Да се съхранява извън обсега на деца.

P260: Не вдишвайте праха.

P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда

P 309 + 311: ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P391: Съберете разлятото.

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби.

Допълнително етикетиране:

- При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства – ръкавици по време на смесване и зареждане и ръкавици, непромокаем гащеризон и здрави обувки по време на прилагане.
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностните води както следва:
 - ябълки и круши (ранни третириания): нетретирана буферна зона до повърхностните води от 25 метра или 20, 16 или 5 метра в комбинация с употребата на дюзи намаляващи отнасянето на струята от 50%, 75% или 90%, съответно.
 - ябълки и круши (късни третириания): нетретирана буферна зона до повърхностните води от 15 метра или 10 или 5 метра в комбинация с употребата на дюзи намаляващи отнасянето от 50% или 75% - 90%, съответно. Нетретирана буферна зона не е необходима използвайки дюзи намаляващи отнасянето от 90% или 95%.
 - лози (късни третириания): нетретирана буферна зона от повърхностните води от 7 метра или 5 метра в комбинация с употребата на дюзи намаляващи отнасянето на струята от 50% - 75% съответно. Нетретирана буферна зона не е необходима използвайки дюзи намаляващи отнасянето от 75%, 90% или 95%.
 - цитруси: нетретирана буферна зона от повърхностните води от 8 метра или 5 метра в комбинация с употребата на дюзи намаляващи отнасянето на струята от 50%. - 75%. Нетретирана буферна не е необходима използвайки дюзи намаляващи отнасянето от 75%, 90% или 95%.

ВНИМАНИЕ:

Да се пази далече от достъп на деца.

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

Да не се вдишва прахът.

Да се избягва изпускане в околната среда

ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Съберете разлятото.

ПРЕПОРЪКИ В СЛУЧАЙ НА ОТРАВЯНЕ ИЛИ ИНЦИДЕНТ:

Мерки за оказване на първа помощ:

- ⇒ Преместете пострадалият от замърсената зона.
- ⇒ Проверете дишането, направете изкуствено дишане, ако е необходимо.
- ⇒ Незабавно свалете замърсените дрехи.
- ⇒ Незабавно изплакнете очите с обилно количество вода в продължение на най-малко 15 минути. Не забравяйте да свалите контактните лещи. Консултирайте се с очен лекар.
- ⇒ Незабавно измийте кожата под течаща вода (10 минути) и почистващ препарат.
- ⇒ Да не се дава нищо през устата. Да не се предизвиква повръщане.
- ⇒ Дръжте пациента в покой.
- ⇒ Поддържайте телесната температура.
- ⇒ Пострадалият да се отведе в болница. Да се покаже етикета или опаковката, когато е възможно.

ДА НЕ СЕ ОСТАВЯ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 409

poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

ДИАБЛО е мощен акарицид с орално и контактно действие. Засегнатите акари остават парализирани и по-късно умират. Той инхибира синтеза на хитин във всички етапи на биологичния цикъл (яйца, ларви, нимфи). Възрастните женски, влезли в контакт с продукта остават стерилни.

Не контролира възрастните форми.

Прилага се чрез пръскане с конвенционална наземна техника.

ЦИТРУСОВИ КУЛТУРИ (портокали, мандарини, лимони и грейпфрут): за контрол на обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*) и *Panonychus citri*.

- Доза: 15 – 37,5 г продукт /дка, приложен със 100-250 л вода на декар. Прилага се еднократно при поява на неприятелите.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 14 дни.

ЛОЗЯ (винени и десертни сортове): за контрол на обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)

- Доза: 25-50 г продукт /дка, приложен със 50-100 л вода на декар. Прилага се еднократно при поява на неприятеля.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 21 дни

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ (ябълка и круша): за контрол на обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)

- Доза: 40-50 г продукт /дка, приложен със 80-100 л вода на декар. Прилага се еднократно при поява на неприятелите.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни

ЗАБЕЛЕЖКИ:

За да се избегне проява на устойчивост, да се редува с акарициди с друг механизъм на

действие.

За директно приложение, да се съобрази с условията.

Указания за приготвяне на работния разтвор:

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимият обем чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото.

Подходящи средства за гасене на пожар: въглероден диоксид, сух химикал, водна струя, стандартна пяна.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третира като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.