

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!

ЗОКСИС 250 СК



Внимание

РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H317 Може да причини алергична кожна реакция

H332 Вреден при вдишване

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Опасни съставки: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

P261 Избягвайте вдишване на аерозоли

P280 Използвайте защитни очила, предпазно облекло, предпазни ръкавици

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ

P391 Съберете разлятото

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води / Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe2 За да се предпазят подземните води, да не се прилага на алкални почви.

SPe3 Да се осигури не третирана буферна зона от мин. 5 метра до неземеделски земи/ повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.

SPa1 Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ азоксистробин повече от 2 два пъти на сезон, за да се избегне развитието на резистентност.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл. (Arysta LifeScience Benelux Sprl.), 26/1 rue de Renory, B4102 Ougrée, Белгия.

Представителство за страната: ЮПЛ България ЕООД, София 1303, ул. Чипровци № 12, етаж 3, тел. (02) 943 47 61 www.arystalifescience.bg www.upl-ltd.com

РЕЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА С: Разрешение № 01512-ПРЗ-1/01.11.2017 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № РД11-2128/19.10.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Азоксистробин - 250 г/л

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: (IUPAC): methyl (E)-2-[2[6-(2-
cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate

ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО: Стробилурин

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Суспензионен концентрат

СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – най-малко 2 години.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория

ФУНКЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Зоксис 250 СК е широкоспектърен фунгицид с предпазно, лечебно, изкореняващо, трансламинарно и системно действие за контрол на цели комплекси гъбни заболявания (мани, брашнест мана, ръжди, сиво гниене и др.) в зърнено житни, зеленчукови култури и ягоди. Пряко засяга чувствителните болести, като прекъсва енергетичния обмен на електрони в митохондриите и не позволява синтез на АТФ в тялото на патогена. В растенията пък засилва фотосинтезата и забавя стареенето на листата, като спомага за усвояването на хранителни вещества - страничен (нефунгициден) ефект.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА: ЗОКСИС 250 СК е одобрен в Р България за употреба при:

Култура	Болест	Приложение	Интервал между третирания (дни)	Доза мл/дка	Вода л/дка	Карантинен срок (дни)
Пшеница Тритикале*	Брашнеста мана * Жълта ръжда Черна ръжда Кафява ръжда Листни петна * Хелминтоспориоза Листен пригор	ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – край на цъфтежа)	10-14	80-100	20-40	35
Ечемик	Брашнеста мана Кафява ръжда Листни петна Мрежести петна Листен пригор	ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – край на цъфтежа)	10-14	80-100	20-40	35
Ориз	Припламване (Чалгън)	ВВСН 41-59 (ранна фаза на вретене: горната част на стъблото леко удебелена – край на изметляването: възелът е на еднакво ниво с ушичките на флаговия лист)	10-14	100	20-40	28
Домати, Патладжани Пипер на открито (или на закрито)	Мана Кафяви петна Листна плесен Брашнеста мана	ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	7-10	70-80 (64-80) 70-80 (64-80) 70-80 (64-80) 70 (64)	80	3
Краставици, Корнишони	Брашнеста мана Мана	ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните – 50%)	7-10 5-7	70 70-80	80	3

на открито	Аскохитоза	от плодовете са с типичен цвят на зреене)	7-10	70-80		
Краставици (на закрито)	Брашнеста мана Мана Аскохитоза	ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	7-10 5-7 7-10	64 64-80 64-80	80	3
Корнишони (на закрито)	Брашнеста мана Мана Аскохитоза	ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	7-10 5-7 7-10	64 70-80 70-80	80	3
Моркови (на открито)	Алтернариоза Брашнеста мана	ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени – край на нарастването на корена)	10-14	80-100	30-60	7
Грах, Протеинов грах* (на открито)	Антракноза * Сиво гниене * Ръжда * Брашнеста мана * Аскохитоза	ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа – край на цъфтежа)	10-14	80-100	60-80	14
Зелен фасул (на открито)	Ръжда Сиво гниене	ВВСН 10-69 (котиледоните напълно разтворени – край на цъфтежа)	10-14	80-100	60-80	7
Фасул с шушулки (на открито)						14
Тиквички на открито (или на закрито)	Мана Аскохитоза	ВВСН 10-79 (котиледоните напълно разтворени – девет и повече плода с типична форма и големина)	7-10	70 * (64) * 70-80 (64-80)	80	3
Тикви, Дини, Пъпеши* на открито (или на закрито)	Брашнеста мана Мана Аскохитоза	ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	7-10 5-7 7-10	70 * (64) * 70-80 * (64-80) 70-80 * (64-80)	80	3
Ягоди (на открито)	Брашнеста мана	ВВСН 10-85 (поява на първи лист – първи плодове със специфичния за сорта цвят)	7-10	80-100	60-80	3
Лук, Лук шалот * (на открито)	Мана * Ръжда * Пурпурни петна * Шийно гниене	ВВСН 10-49 (първи лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали. Върхът на луковичката е сух)	7-10 10-14 10-14 10-14	80-100	30-60	7
Праз лук (на открито)	Мана Ръжда Пурпурни петна	ВВСН 13-49 (първи лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали. Върхът на луковичката е сух)	7-10 10-14 10-14	80-100	30-60	15
Чесън (на открито)		ВВСН 10-49 (първи лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали. Върхът на				7

		луковицата е сух)				
Брюкселско зеле (на открито)	Черни петна Пръстеновидни петна	ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени – достигнат е типичния размер на главата)	10-14	80-100	60-80	14
Артишок (на открито)	Брашнеста мана Мана	ВВСН 10-49	7-10	80-100	80-100	7
Аспержи (на открито)	Ръжда по аспержите Стемфилиум	ВВСН 10-93	10-14	80-100	60-80	-

ПРИЛОЖЕНИЕ: Максимален брой приложения: 2 за всички култури

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество продукт да се излее в наполовина пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе с вода при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Празните опаковки да се изплакнат трикратно и промивните води да се излят в резервоара. Приложете веднага след приготвянето на разтвора. Не приготвяйте повече разтвор отколкото е необходим. След приложение, почистете резервоара на пръскачката с вода. Не изхвърляйте остатъка от разтвора в канализацията, а го изпръскайте на вече третирани култури.

СМЕСИМОСТ: Преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията. Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

Да се работи в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да не се оставя да изтече в повърхностните води или в канализацията. Да се съхранява на стайна температура. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди хранене, пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място.

Лична безопасност: Да се използват лични предпазни средства – ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици, гащеризон по време на прилагане.

Да се носят подходящи ръкавици устойчиви на химични продукти. Ръкавици от нитрилов каучук., противогаз, предпазни очила.

При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.

Да се носи подходящо предпазно облекло, покриващо всички части на тялото.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди хранене, пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място.

Да се спазват добри хигиенни условия и чистота на работното място и тялото.

Да не се перат работните дрехи заедно с домашното пране. Да не се работи срещу вятъра.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При затруднено дишане да се подаде кислород. При спиране на дишането да се извърши изкуствено дишане. При съмнение или ако симптомите не изчезват, потърсете лекарска помощ.

В случай на контакт с кожата: След контакт с кожата веднага свалете изцапаните или изпръскани дрехи и се измийте веднага с обилно количество вода и сапун. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

В случай на контакт с очите: Да се измие веднага и обилно с вода, включително под клепачите. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

В случай на поглъщане: При поглъщане да се изплакне устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание). Да не се предизвиква повръщане. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение незабавно потърсете медицинска помощ. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 952 11 61 “Клиника по Токсикология”, или тел. 112 – Национална система за спешни повиквания.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Да не се изпуска в канализацията. Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ: Ако е възможно, да се почисти дори при минимални разсипвания или изтичания, без да се поема излишен риск. Да се носи подходящо предпазно облекло, ръкавици и защитни средства за очите или лицето. При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат. Да се евакуира опасната зона. Да се осигури достатъчна вентилация, за да се сведат до минимум концентрациите на прах и/или изпарения. Да се извърши консултация с експерт. Да се отстранят всички възможни източници на горене. Да се носят автономен дихателен апарат, гумени ботуши и дебели гумени ръкавици.

Да се предотврати попадането на течността в канализацията, във водни потоци, подземни или ниски участъци. Големите разливи да се задържат, като се смесят с инертни гранулирани твърди вещества. Да се почисти възможно най-бързо разлетия продукт, като се събере с помощта на абсорбиращ материал. Да се избягва разпиляването на продукта, защото това може да предизвика злополучно подхлъзване.

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Подходящи пожарогасителни средства - Пяна AFFF. Сух химичен прах. Въглероден диоксид (CO₂). Водна мъгла. Неподходящи пожарогасителни средства - силна водна струя. Незапалим продукт. Избягвайте открит пламък. Пушенето забранено.

Противопожарни мерки - Да се извърши евакуация и да се ограничи достъпа. Да се използва водна струя за да се охладят изложените повърхности и за да се предпазят пожарникарите.

Защита при гасене на пожар - Да се носи подходящо предпазно облекло. При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища. Да се предотврати проникването на продуктите от гасенето на пожара в канализацията или водоизточниците.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Третиране на значителни количества трябва да се прави от оторизирани за целта специалисти. Инсинерацията следва да се прави в оторизиран, специализиран завод. Продуктът и неговата опаковка да се унищожават с грижа и по отговорен начин. Да не се хвърля близо до езера, реки, канавки и канали. Замърсените повърхности да се измиват с вода и водата от измиване да се събере за третиране. Да се спазват местните закони. Съдържанието на опаковката да се използва изцяло по предназначение.

Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците. Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ: ЮПЛ България ЕООД, София 1303, ул. Чипровци № 12, етаж 3, тел. (02) 943 47 61 www.arystalifescience.bg, www.upl-ltd.com