



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на земеделието и храните  
Българска агенция по безопасност на храните

## ЗАПОВЕД

18.12.2025 г.

Х РД11-3926/18.12.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 43 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-6364/16.12.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 16079/30.11.2017 г. от *Байер България* ЕООД и писмо с вх. № 25810/18.11.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

### НАРЕЖДАМ:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ**

Активно вещество: Месосулфурон-метил / Mesosulfuron-methyl - 45 г/кг

Пропоксикарбазон-натрий / Propoxycarbazone-sodium - 67,5 г/кг

Мефенпир-диетил (антидот) / Mefenpyr-diethyl - 90 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Байер САС, Франция / Bayer S.A.S, France

Производител на активното вещество месосулфурон-метил: Байер АГ, Германия / Bayer AG, Germany

Производител на активното вещество пропоксикарбазон-натрий: Байер АГ, Германия / Bayer AG, Germany

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: водоразтворими гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка от HDPE; 3л и 5 л туба от HDPE

## Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане и защитни очила/маска за лицето по време на смесване и зареждане.
- 1.2. Да се прилага 3 м буферна зона за предпазване на живущи и случайно намиращи се наблизо лица.
- 1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.4. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ месосулфурон-метил повече от 1 път на 2 години при зимни зърнено-житни култури есенно приложение с цел опазване на подпочвените води.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- 1.6. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.
- 1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 50% при доза от 33 г/дка до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество месосулфурон-метил съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 30.06.2033 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Байер България ЕООД*.

8. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01524 - ПРЗ Издание: 1/07.12.2017 г.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

18.12.2025 г.

**X**

---

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА  
ЗАПОВЕД №РД11-3532/19.11.2025 Г.  
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

18.12.2025 г.

X РД11-3926/18.12.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

### РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: месосулфурон-метил\* (45 г/кг), пропоксикарбазон-натрий\* (67,5 г/кг), антидот мефенпир-диетил\*\*\* (90 г/кг)

| № | Култура и/или описание                                    | П/<br>О/<br>З | Вредител или група вредители, с които се води борба        | Приложение                   |                                                                                                                                                  |                |                            | Норма на приложение     |                       |                                                                 | Карантинен срок (дни) | Забележки                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                           |               |                                                            | Метод Вид                    | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)                                                                                                 | Брой Мин/ макс | Интервал м/у прилож. (мин) | г продукт/ дка Мин/макс | Вода л/дка Мин// макс | г а.в./дка                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | Пшеница (мека (TRZAX), твърда (TRZDU)), тритикале (TTLSS) | П             | Едногодишни житни (GGGAN) и широколистни и плевели (BBBAN) | Механизирана наземна техника | ВВСН 13-32 (три листа разтворени-удължаване на стъблото-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)<br><br>(2-ри-6-ти лист на плевелите) | 1              | -                          | 20-33 г продукт / дка   | 10-30 л/ дка          | 0,9-1,49*<br>+<br>1,35+2,23**<br>+<br>1,8+2,97***<br>г а.в./дка | -                     | Прилага се с адюванта Биобауър - 100 мл/дка<br><br>Листните зеленчуци (включително Brassica), кореноплодните и грудковите зеленчуци не трябва да се засяват в ротация, като междинни или междукulturни култури с интервал след третиране с пропоксикарбазон натрий по-малък от 4 месеца (120 дни). |

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

# X

РД11-3926/18.12.2025

Приложение №2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

| <u>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>                                                         |                                                 |                                                       |                                                 |                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Класификация                                                                                                                                              |                                                 | Етикетиране                                           |                                                 |                                                                 |                                           |
| Клас и категория на опасност                                                                                                                              | Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност | Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и) | Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност | Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност | Специфични предпазни мерки за безопасност |
| Дразнене на очите, категория 2<br><br>Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1<br><br>Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1 | H319<br>H400<br>H410                            | GHS07<br>GHS09<br>Внимание                            | H319<br>H410                                    | EUN401                                                          | SP1<br>SPe1<br>SPe3<br>SPe8               |