



ЗАПОВЕД

№ *РД/11.107*

София, *18.01* 2018 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-37/04.01.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15919/24.10.2016 г на фирма Аксион Пен, Франция с упълномощен представител *РегПест* ЕООД

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ХЕЛИОСУФР С**

Активно вещество: Сяра 700 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Аксион Пен, Франция

Производител на активното вещество: сяра - Хулио Кабреро и Сиа СЛ, Испания

Функция на продукта за растителна защита: Фунгицид, акарицид

Вид на формулацията: Суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: Втора професионална

Размер и материал на опаковката: 5 л и 10 л - контейнер от HDPE

5 л - контейнер от f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства - предпазни очила.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество: сяр, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2021 г.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Аксион Пен, Франция
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



КМ/РПРЗТ/ЛПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.../11-104/18.01.2018г.

Търговско наименование на продукта : Хелиосуфр С
 Формуляция:суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: сяра – 700 г/л

№	Култура и/или описание	П О и л и з	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Кара нтин енср ок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интерва л между приложе н. (мин)	мл продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	га.в./дка		
	(a)	(b)	(c)								(l)	(m)
1.	Лозя	П	Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 19-83 (9 и повече листа са отворени-зърната формират цвят)	2-12	7	300-750 мл/дка	8-100	210-525 г/а.в./дка	5	
2	Лозя	П	Лозова краста (<i>Colomerus vitis</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 07-65 (начало на разпукване на пъпките:показ ват се зелени връхчета-масов пъфтеж:50% опадане на ресите)	1-4	7	750 мл/дка	8-100	525 г/а.в./дка	5	

3.	Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, тритикале)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> <i>graminis</i> spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласява- нето: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)	1-2	10	400-600 мл/дка	8-25	280-420 г/а.в./дка	3	
4	Захарно цвекло	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> <i>betae</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхността- кореноплодите са в техническа зрялост)	1-2	10	400-500 мл/дка	20-50	280-350 г/а.в./дка	3	
5.	Хмел	П	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca</i> <i>macularis</i>)	Конвенционална наземна техника	През цялата вегетация	2-6	7	100-600 мл/дка	20-80	70-420 г/а.в./дка	3	
6.	Семковни овощни видове (Ябълки, круши, Азиатски круши- Наши, дюли)	П	Брашнеста мана (<i>Podosphaera</i> <i>leucotricha</i> , <i>Phyllactinia</i> <i>mali</i>)	Конвенционална наземна техника	Преди и след цъфтеж	2-12	7	150-500 мл/дка	50-150	105-350 г/а.в./дка	3	
7.	Семковни овощни видове (Ябълки, круши, Азиатски круши- Наши, дюли)	П	Струясване (<i>Venturia</i> <i>inaequalis</i>)	Конвенционална наземна техника	Преди и след цъфтеж	2-12	7	200-700 мл/дка	50-150	140-490 г/а.в./дка	3	
8.	Праскови, кайсии, нектарини	П	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca</i> <i>ramposa</i> spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 69-89 (край на цъфтежа- консумативна зрялост)	2-12	7	125-500 мл/дка	50-150	87,5-350 г/а.в./дка	3	
9.	Лешници	П	Брашнеста мана (<i>Phyllactinia</i> <i>guttata</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 53-81	1-11	7	125-500 мл/дка	50-150	87,5-350 г/а.в./дка	3	
10.	Домати	П	Брашнеста мана (<i>Leveillula</i> <i>taurica</i>)	Конвенционална наземна техника	През цялата вегетация	2-6	7	150-600 мл/дка	30-100	105-420 г/а.в./дка	3	

11.	Домати	П	Акари (<i>Aculops lycopersici</i>)	Конвенционална наземна техника	През цялата вегетация	2-6	7	150-750 мл/дка	30-100	105-525 г/а.в./дка	3	
12.	Ягоди	П	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Конвенционална наземна техника	През цялата вегетация	2-6	7	150-600 мл/дка	30-100	105-420 г/а.в./дка	3	
13.	Рози, други декоративни растения	П	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca ramposa</i> spp.)	Конвенционална наземна техника	През цялата вегетация	2-6	7	100-500 мл/дка	50-100	70-350 г/а.в./дка	3	
14.	Зеленчуци (цикория-корени, сем. бобови, тиковни с ядлива и неядлива кора; спанак, салатата, моркови, ендивия)	П	Брашнеста мана	Конвенционална наземна техника	През цялата вегетация	2-6	7	150-600 мл/дка	30-100	105-420 г/а.в./дка	3	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фунигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели

(д) Напр. намакрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л(г) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Сериозно увреждане на очите, категория 1	H318	GHS05 Опасно	H318	EUN401	SP фрази: SP1, SPe3