

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА**

**За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, дпазвайте инструкциите
за употреба**

ЕКСПЕРТ ВГ

ХЕРБИЦИД



Внимание

Активно вещество: 750 г/кг Трибенурон- метил

Функция на ПРЗ – хербицид

Вид на формулацията - водоразтворими гранули (ВГ)

Разрешен за употреба в България със Заповед № РД 11-918/30.05.2018 г. на изпълнителният директор на БАБХ

Удостоверение за разрешаване № 01588-1/05.06.2018

Притежател на разрешението и Производител:

САПЕК АГРО С.А. - Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Сетубал – Португалия

Категория на употреба: непрофесионална, за употреба от лица над 18 г.

Механизъм на действие:

Експерт ВГ е системен сулфониурей хербицид, който се абсорбира от листата и корените. Той е предназначен за борба с широколистни (двуседелни) плевели в житни култури (пшеница, ечемик, овес). Продуктът може да се смесва с други вегетационни хербициди с цел разширяване спектъра на действие срещу плевели, устойчиви на Трибенурон метил.

Разрешени употреби: срещу едногодишни широколистни плевели

Култура	Доза (г/дка)	Максимален брой употреби/година	Фаза на приложение	Работен р-р	Карантинен срок
Пшеница Ечемик Овес	1,5-2,0	1	ВВСН 13-29 - от трети лист да край на братене	35-70 л/дка	Не се изисква

Препоръки за употреба:

Експерт ВГ се прилага след поникване на плевелите между фаза 3-ти листа и фаза на братене (BBCH 13-29) срещу следните плевели :

Чувствителни плевели:

Огнивче обикновено,огнивец (Anagallis arvensis), Подрумче полско (въртишшун- Anthemis arvensis), Лайкучка (Matricharia chamomilla), Ряна дива (Raphanus raphanistrum), Синан полски(горчица, рапчук,хардал- Sinapis arvensis), Маргаритка полска (Chrysantemum segetum), Мак див (Papaver rhoeas), Мъртва коприва видове (Lamium spp.), Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), Паламида обикновена (Cirsium arvense), Колянка полска (Spergula arvensis), Silene gallica.

Умерено чувствителни плевели:

Пача трева, гъша трева (Polygonum aviculare), Росопас лечебен (димянка, горчивка) (Fumaria officinalis), Лепка обикновена(гергьовка, еньовче) -Galium aparine

Експерт ВГ не е ефикасен срещу: *Повитица полска (Convolvulus arvensis), Великденче лечебно(Veronica officinalis)*

Продуктът е ефикасен при вече поникнали плевели. За да се осигури най-добър резултат е важно да се прилага в ранен етап от развитие на плевелите, или когато те са в период на активен растеж. Ефектът върху плевелите се появява около 2 седмици след прилагането. Ефикасността не се влияе от температурата, продуктът е ефективен също така в случай на по-ниска температура (под 10° C). За максимален ефект от продукта, да се добави специфичен за сулфанилурейните продукти съurfактант (прилепител).

СМЕСИМОСТ

Продуктът е смесим с повечето вегетационни хербициди за пшеница. При смесване с други формулации трябва да бъде спазван по-дълъг период на изчакване. Да се спазват предпазни мерки като за силно токсичен продукт. В случай на отравяне, потърсете лекар и го информирайте за сместа.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР И ПОЧИСТВАНЕ

Обикновено се прилага с работен разтвор между 30 л/дка и 60 л/дка. Да се напълни половината от необходимия обем вода в резервоара на пръскачката. Разклатете енергично, за да се осигури хомогенен продукт . Да се добави точното количество Експерт ВГ към водата в резервоара , като се съобрази с площта на културата, която ще се третира. Да се долее останалото количество вода като се продължи с непрекъснатото разбъркване на разтвора, както при приготвянето му, така и по време на пръскане.

След като приключи пръскането е необходимо пръскачката да се измие много внимателно, като се отстранят всички следи от препарата. Пръскачката и маркуча се изплакват с чиста вода, след което водата трябва да се изпръска върху културата. Дюзите и филтрите да се измият с вода и почистващ препарат (натриев хипохлорит или подобен) и да се изплакнат с чиста вода поотделно. Изплакването с чиста вода да се повтори. Да не се мие пръскачката в близост до реки или потоци (водни басейни).

Работа с продукта: С продукта да се борава в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност.

Фрази за риск:

R50/53: Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Съдържа трибенурон метил, може да причини алергична реакция.

Предупреждения за опасност

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Допълнителни предупреждения

EUN208: Съдържа трибенуронметил. Може да причини алергична реакция;

EUN401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Съвети за безопасност по отношение на околната среда (SPe):

SPe2 : Да не се прилага при песъчливи, бедни на органична материя почви или алкални почви с цел опазване на подпочвените води/водните организми.

SPe3 : Да не се прилага върху земеделски земи в непосредствена близост до подпочвени води с цел опазване на водните организми.

МЕРКИ ПРИ ОТРАВЯНЕ ИЛИ ЗЛОПОЛУКА

Мерки за първа помощ:

Вдишване: В случай на вдишване пострадалия да се изнесе на чист въздух. Да се следи дишането и при необходимост да се осигури кислород. Да се потърси медицинска помощ, ако симптомите продължават.

При контакт с кожата: В случай на контакт с кожата да се свали замърсеното облекло и веднага да се измие засегнатата зона със сапун и вода в продължение на 15-20 минути. Да се потърси медицинска помощ, ако симптомите продължават.

При контакт с очите: В случай на контакт с очите, да се изплакнат обилно с вода в продължение на 15-20 минути; Да се свалят контактните лещи, ако това е възможно. Да се потърси медицинска помощ, ако симптомите продължават.

Поглъщане: Да се изплакне устата с вода, само ако пострадалия е в съзнание. Да се потърси медицинска помощ, ако симптомите продължават. Ако пострадалия е в безсъзнание, да не се дава нищо през устата. Да не се предизвиква повръщане, освен ако не е по лекарско предписание.

Общи мерки: Да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета на лекаря. Пострадалият да не се оставя без наблюдение.

В СЛУЧАЙ НА ОТРАВЯНЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ с Център за първа помощ или УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Клиника по токсикология тел. 02 9154 233 или 02 9154 411

Съхранение: Да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки, в сухи, хладни и проветриви заключващи се складови помещения за продукти за растителна защита, отделно от фунгициди и инсектициди. Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки, фуражи за животни, торове. В складовите помещения да не се допускат неоторизирани лица.

Противопожарни мерки: (fire fighting measures – please fill up in english and we shall translate)

Мерки при инцидентно разпиляване/разливане: избягвайте контакт или вдишване на продукта. Изолирайте замърсения район и ограничете достъпа. Използвайте подходящо защитно облекло, ръкавици и противопрохова маска. Ако замърсяването е в затворено пространство, преди влизане проветрете помещението. При разлив на работен разтвор поийте с абсорбиращ материал или пясък, съберете го, като избягвате образуването на прах. Съберете материала, използван за попиването и го поставете в специален обозначен контейнер. Избягвайте използването на вода при почистването.

Унищожаване на празните опаковки: Задължително опаковката се изплаква трикратно, след което разтвора от изплакването се изсипва в резервоара на пръскачката. След използването на продукта, празната опаковка се счита за опасен отпадък и трябва да се направи негодна за повторна употреба (смачване, пробиване). Да не се използва повторно празната опаковка за никакви други цели, а този материал и неговата опаковка да се депонират в пунктовете за събиране на опасни отпадъци. Да не се замърсяват водни площи, канали или канавки с използваните опаковки.

Лице, което пуска продукта на пазара: (the name of the person that will place the product in Bulgaria)

Срок на годност: (shelf life)

Партида №: (batch No)

Нетно количество: 5л (net quantity)

ВНИМАНИЕ: Всички препоръки, дадени по-горе са резултат от широки и строги опити. Въпреки това , редица външни фактори (приготвяне на разтвора, прилагане на продукта, влияние на климата и т.н.) , могат да повлияят резултатите. Фирмата гарантира за състава, формулацията и съдържанието на продукта . Потребителят е отговорен за всички вреди, причинени изцяло или от частичното неспазване на указанията на етикета. (липса на ефикасност , токсичност, остатъци и т.н.), от пълно или частично неспазване на указанията на етикета.