



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ *РДМ-429*

София, *09.03* 2018 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), предложение с вх. № ВД-*936/08.03.2018* г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Заявление с вх. № 1647/02.02.2017 г. на Брокден С.Л., Испания, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

НАРЕЖДАМ

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **ГЛИФОХЕМ**

Активно вещество: глифозат - 360 г/л

Производител на продукта за растителна защита: **БРОКДЕН С.Л., Испания**

Функция на продукта за растителна защита: **хербицид**

Вид на формулацията: **разтворим концентрат (СЛ).**

Категория на употреба: **втора професионална**

Размер и материал на опаковката: **HDPE бутилка 100 мл, 250мл, 500 мл и 1 л**

HDPE контейнер: 5л, 10 л, 20 л, 25л

HDPE бидон 220 л

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Рискът за оператора е приемлив само с носене на ЛПС: защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
- 1.5. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1313: Да не се употребява на площи използвани от широката общественост или от уязвими групи, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки и в непосредствена близост до здравни или лечебни заведения.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г. и Регламент 2016/1056 а именно до 15.12.2018г.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Брокден С.Л., Испания
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ
(Съгласно Заповед № РД 1-2687/15.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



ЗП/РПЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 1211-429/09.03.2018г.

Търговско наименование на продукта : Глифохем
 Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат (360 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Кара нтин ен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между прилож. ен. (мин)	мл продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Зърнено-житни култури	П	©									
			Едногодишни плевели	конвенционална наземна техника	Преди сеитба	1	-	300-600 мл/продукт т/дка	10-40 л/дка	108-216 г/а.в./дка	-	
			Многогодишни плевели					600-1000 мл/продукт т/дка		216-360 г/а.в./дка	-	
2.	Горски насаждения	П	Едногодишни плевели	конвенционална наземна техника	Преди засаждане	1	-	300-600 мл/продукт т/дка	10-40 л/дка	108-216 г/а.в./дка	-	
			Многогодишни плевели					600-1000 мл/продукт т/дка		216-360 г/а.в./дка		
3.	Маслини	П	Едногодишни и многогодишни плевели	конвенционална наземна техника	Преди прибиране	1	-	300 мл/продукт т/дка	10-40 л/дка	108 г/а.в./дка	7	За улесняване прибирането на реколтата

4.	Необработваеми площи- напоителни канали, пътища, насипи, краища на канавки и култури	П	Едногодиш ни и многогодиш ни плевели	конвенцион ална наземна техника	През цялата вегетация	1	-	300-1000 мл/продук т/дка	10-40 л/дка	108-360 г/а.в./дка	-
5.	Ливади и пасища (за регенериране)	П	Едногодиш ни и многогодиш ни плевели	конвенцион ална наземна техника	през целия вегетационен сезон	1	-	500-1000 мл/продук т/дка	10-40 л/дка	180-360 г/а.в./дка	-
6.	Противопожарни просеки	П	Едногодиш ни и многогодиш ни плевели	конвенцион ална наземна техника	През цялата вегетация	1	-	300-1000 мл/продук т/дка	10-40 л/дка	108-360 г/а.в./дка	-

Забележки:

- при напоителни канали: да се прилага само по краищата или след предварително спиране на водата в канала, след което трябва да се спази срок от минимум 7 дни преди водата да се пусне отново;
- при противопожарни просеки: ако преобладават тревите в начална фаза на растеж, дозата може да се намали до 150 мл/дка;
- при земеделски култури: да се третира единствено преди засяване на културите. Ако преобладават тревите в начална фаза на растеж, дозата може да се намали до 150 мл/дка;
- при необработваеми площи да се прилага само на точно определени места по краищата на напоителни канали, гранични зони, пътна мрежа
- при ливади и пасища; да се прилага само за насочено третиране към плевели или в точно определени зони с цел регенериране на ливади и пасища.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапеци/гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUN401	SP Фрази: SP1;SPe 3