



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ *РБ. М. 1046*

София, ... *19. 06.* ... 2018 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), предложение с вх. № ВД – 2231/08.06.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Заявление с вх. № 5020/22.03.2016 г. на Пробелте С.А.Ю, Испания с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД

НАРЕЖДАМ

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **БЕЛТАНОЛ**

Активни вещества: 8- хидроксихинолин - 374 г/л.

Производител на продукта за растителна защита: ПРОБЕЛТЕ С.А.Ю, Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: Първа професионална

Размер и материал на опаковката: HDPE бутилка и бидон : 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Третирана площ на ден да не надвишава 3 ха (30 дка).

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество 8- хидроксихинолин съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2022 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Пробелте С.А.Ю, Испания

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017 г.

на изпълнителния директор на БАБХ)



ЗП/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 2211-1046/19.06.2018

Търговско наименование на продукта: Белтанол
 Формуляция: разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активното вещество: 8 - хидроксихинолин (374 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин /макс (k)	Интервал между Прилож. (min)	мл продукт /дка Мин/макс	г а.в./ дка		
1.	Домати, пипер, патладжан	О	(b)	(c)	Почвообитаващи патогени (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>)	I-во: 5-15 дни след пресаждане II-ро: 14-21 дни след първото приложение	1-2	400	750	149,6	(l) (m)
2.	Краставици, корнишони, тиквички (тиква) култури с ядлива кора)	О	(b)	(c)	Почвообитаващи патогени: (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i>)	I-во: 5-15 дни след пресаждане II-ро: 14 - 21 дни след първото	1-2	400	750	149,6	-

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност орална, категория 4 Корозия на кожата, категория 1A Кожна сенсibiliзация, категория 1 Токсичност за репродукцията, категория 1B Опасен за водната среда-хронична опасност, категория 1	H302 H314 H317 H360D H410	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H302 H314 H317 H360D H410	EUH401	SP Фрази: SP1; SPe 3