



ЗАПОВЕД

№ *РМ-2088*

София, *22.10* 2018 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3799/02.10.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 12584/03.09.2018 г. на фирма „Зенит Кроп Сайънсис България“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта:

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

Активни вещества :

феноксапроп-п-етил - 75 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Зенит Кроп Сайънсис България, Дзянсу Тианронг Груп Ко ООД, Китай

Производител на активното вещество феноксапроп-п-етил: Хангжу Удрагон Кемикъл, Китай

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: емулсия, масло във вода (ЕВ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,1 л; 0,25 л; 0,5 л; 1,0 л бутилка от HDPE и 5,0 л туба от HDPE

Продуктът е идентичен на ПРЗ СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ с Разрешение № 0600-ПРЗ-4/03.07.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество феноксапроп-п-етил, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2019 г.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Зенит Кроп Сайънсис България ЕООД.
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846 / 14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 2088/12.10.11
 Търговско наименование на продукта: ИМАСПРО 7,5 ЕВ
 Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 Концентрация на активно вещество: феноксапроп-п-етил - 75 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер вал между Прило жения та (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка		
1.	Пшеница и ечемик	П	Житни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 10-32 (първи лист от колеоптилата-втория възел е най-малко на 2 см над първия възел)	1	-	100 мл продукт/дка	200-400 л/дка	7,5 г а.в./дка	-	
		(b)	(c)								(l)	(m)

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
 (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 (c) напр. хепещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
 (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
 (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
 (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
 (i) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
 (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
 (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
 (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация

Етикетиране

Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2	H319	GHS07	H319	EUN208:	SP фрази:
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Хронична опасност, категория 2	H411	GHS09 Внимание	H411	Съдържа феноксипроп-Р-етил. Може да причини алергична реакция	SP1
				EUN401	