



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-1366*

София, *22.11.* 2018 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 4357/09.11.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 13052/12.09.2018 г. на фирма Дау АгроСайънсис ЕКСПОРТ САС, Франция, с упълномощен представител фирма Химконсулт ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЛАНСЕЛОТ**

Активни вещества : аминокипиралид – 300 г/кг

флорасулам - 150 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Dow Chemical Company, USA /Дау Кемикъл Къмпани, САЩ; Schirm GmbH, Germany /Ширм, Германия; Torre Srl Unipersonale, Italy /Тор Сърл Юниперсонале, Италия

Производител на активното вещество аминокипиралид: Dow Chemical Company, USA /Дау Кемикъл Къмпани, САЩ

Производител на активното вещество флорасулам: Dow Chemical Company, USA /Дау Кемикъл Къмпани, САЩ

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,25 кг до 10 кг - ламинирани сашета/торби;
0,01 кг до 0,1 кг - водоразтворими торби съдържащи се в ламинирани с фолио торби;
0,25 кг до 10 кг - бутилки, HDPE

Продуктът е идентичен на ПРЗ ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО с Разрешение № 01287-ПРЗ-3/29.08.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита


Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води).
- 1.2. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища;
- 1.3. Да се използват ръкавици по време на смесване и зареждане на продукта;
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
- 1.5. Третирана слама да се инкорпорира в почвата най-малко 6 месеца преди засяването/засаждането на всички култури с изключение на царевица, зърнено-житни култури, маслодайна рапица и пасища.
- 1.6. Третираната слама да не се използва за производство на биогаз и гъби и мулчиране/покриване на широколистни растения.
- 1.7. Да се осигури минимален интервал от време от прилагането на продукта до сеитбата на последващи култури, както следва: три месеца за зимни зърнено-житни култури, зимна маслодайна рапица, тревни пасища; единадесет месеца за пролетни зърнено-житни култури, пролетна маслодайна рапица, слънчоглед, картофи, захарно цвекло, лук, моркови, люцерна, лен, ряпа; четиринадесет месеца за соя, фасул, грах, пипер, нахут, тютюн; двадесет и три месеца за всички култури, без ограничения.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество аминопириалид, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2025 г.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Дау АгроСайънсис ЕКСПОРТ САС, Франция..
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСИДЖЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1346 / 14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 11-1366/11.11.18

Търговско наименование на продукта: ЛАНСЕЛОТ
 Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активните вещества: аминопиралид – 300 г/кг
 флорасулам - 150 г/кг

флорасултам – 150 г/л													
	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки	
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин / макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)	
1.	Пролетна пшеница (мека и твърда), пролетен ечемик	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-32 3 листа отворени-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел	1	-	2.5 г/дка	10-40	0.75* + 0.375**	-	Да не се прилага след ВВСН 32	
2.	Зимна пшеница (мека и твърда), зимен ечемик	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 21-32 начало на братене: видим първи брат-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел	1	-	3.3 г/дка	10-40	0.99* + 0.495**	-		

Обозначение: аминопиралид *, флорасулам **

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Приложение № 2 към Заповед № *РДМ-2366/22 М 11*

Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibiliзация, категория 1	H317	GHS07	H317	EUN401	SP фрази:
	H400	GHS09	H410		SP1,SPe3
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	H410	Внимание			
Опасно за водната среда –хронична опасност,категория 1					