РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

20.8.2026 г.

X РД11-2055/20.08.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с чл. 55 ал. 1 и ал. 2, чл. 69 ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4325/12.08.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявления с вх. № 20680/03.11.2022 г. и вх. № 8959/16.04.2025 г. от Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия (сега Сертис Белхим Б.В., Нидерландия), с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД, и писмо с вх. № 17323/19.06.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01719 - ПРЗ - Издание: 2/11.01.2024 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **(ПРЗ) ПРАКСИМ,** съдържащ активното вещество метобромурон 500 г/л, с притежател на разрешението Сертис Белхим БВ, Нидерландия, както следва:

1.1. На първа страница в частта **„Срок на валидност:“** датата „31.12.2025 г.” се заменя с „31.05.2028 г.”.

Мотиви по т. 1.1: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество метобромурон до 31.05.2027 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/278 на Комисията от 31 октомври 2024 година.

1.2. На втора страница в частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се добавят употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.3. На трета страница частта **„Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:“**, в колона „Специфични предпазни мерки за безопасност“ се добавят: „SPe2, SPe3, SPe8“.

1.4. На трета страница в частта **„Особени изисквания и/или ограничения:“** да се добавят следните текстове:

1.4.1 Да се осигури буферна зона от 10 метра, с дюзи намаляващи отвяването с 50 % до жилищни райони с цел предпазване на живущи и случайно намиращи се в близост лица.

1.4.2 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, с включена 5 метра растителнозащитна ивица, при всички култури с изключение на памук.

1.4.3 Да не се прилага върху слабо дренирани почви, при неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения и декоративни тревисти и дървесни растения, с цел опазване на водните организми.

1.4.4 Опасен за пчелите. / Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители./ Да не се използва, където има активна паша на пчели.

1.5. Да се добави част на **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5: Заявено изменение на Разрешение № 01719 - ПРЗ - Издание: 2/11.01.2024 г. със Заявления с вх. № 20680/03.11.2022 г. и вх. № 8959/16.04.2025 г. е свързано с добавяне на нови употреби. С писмо с вх. № 17323/19.06.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига са предоставени извършените оценки на ПРЗ ПРАКСИМ във връзка със заявеното изменение.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Сертис Белхим БВ, Нидерландия.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с които ПРЗ ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ ПРАКСИМ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01719 - ПРЗ - Издание: 2/11.01.2024 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

6. На основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

20.8.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

20.8.2026 г.

X РД11-2055/20.08.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ПРАКСИМ
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активни вещества: метобромурон (500 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Артишок	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	След засаждане и преди появяване на нови листа BBCH 00 -11 (сухо семе-разтворен първи	1	-	250 мл продукт /дка	20-40	125 г а. в./ дка	–	

					същински лист) февруари-септември Преди поникване на плевелите							
2.	Аспержи	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	След прибиране на реколтата Преди поникване на плевелите	1	-	250 мл продукт /дка	15-40	125 г а. в./дка	-	
3.	Памук	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди поникване BBCH 00-08 (сухо семе-хипокотила със семеделните листа израстват към почвената повърхност) март-юни Преди поникване на плевелите	1	-	200-250 мл продукт /дка	20-40	100-125 г а. в./дка	-	
4.	Тютюн	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди засаждане март-юли Преди поникване на плевелите	1	-	250 мл продукт /дка	20-40	125 г а. в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-2055/20.08.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ПРАКСИМ
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: метобромурон (500 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Артишок	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди засаждане февруари-септември Преди поникване на плевелите	1	-	250 мл продукт /дка	20-40	125 г а. в./ дка	-	

2.	Луковици за цветя *(Anemone* sp.*(ANMSS), Gladiolus* sp. *(GLASS), Hyacinthus* sp. *(HYASS), Iris* sp. *(IRISS), Lilium* sp. *(LILSS), Narcissus* sp. *(INARSS), Muscari* sp. *(MUSSS), Zantedeschia* sp.*(ZNTSS))*	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди поникване BBCH 00-09 март-май и септември - октомври Преди поникване на плевелите	1	-	200 мл продукт /дка	20-40	100 г а. в./ дка	-	
3.	Неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди поникване (преди поникване на културата или преди засаждане или след сеитба/преди поникване или след прибиране на реколтата) BBCH 00 – 08 /09 (февруари/март – юни/юли)	1	-	240 мл продукт/дка	20-40	120 г а.в./дка	-	

					Преди поникване на плевелите							
4.	Неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди поникване (преди поникване на културата или преди засаждане или след сеитба/преди поникване или след прибиране на реколтата) BBCH 00–08/ 09 (февруари/март – юни/юли) Преди поникване на плевелите	1-3	мин. 60 дни	80 мл продукт/дка	20-40	40 г а. в/дка	-	1 приложение за вегетационен период 3 приложения за сезон (при 3 вегетационни периода за сезон)
5.	Неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои*	Механизирана наземна	След поникване	1		240 мл продукт/дка	20-40	120 г а. в/дка	-	

			едногодишни житни плевели	техника между редовете	(след поникване или след засаждане или по време на покой или начало на вегетация) BBCH 11-19 (април - септември) Преди поникване на плевелите							
6.	Неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника между редовете	След поникване (след поникване или след засаждане или по време на покой	1-3	мин. 60 дни	80 мл продукт/дка	20-40	40 г а. в/дка	-	1 приложение за вегетационен период 3 приложения за сезон (при 3 вегетационни периода за сезон)

					или начало на вегетация) ВВСН 11-19 (април - септември) Преди поникване на плевелите							
7.	Неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника Подлистно /насочено/ приложение	След поникване (след поникване или след засаждане или по време на покой или начало на вегетация) ВВСН 11-19 (април - септември)	1	-	240 мл продукт/дка	20-40	120 г а. в/дка	-	

					Преди поникване на плевелите							
8.	Неядливи лечебни, ароматни и парфюмни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника Подлистно /насочено/ приложение	След поникване (след поникване или след засаждане или по време на покой или начало на вегетация) BBCH 11-19 (април - септември) Преди поникване на плевелите	1-3	мин. 60 дни	80 мл продукт/дка	20-40	40 г а. в/дка	-	1 приложение за вегетационен период 3 приложения за сезон (при 3 вегетационни периода за сезон)
9.	Декоративни тревисти и дървесни растения	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	След поникване BBCH 00-03 Февруари-март Механизирана наземна техника върху широколистни	1	-	250 мл продукт/дка	15-40	125 г а. в/дка	-	

					дървета и храсти в края на зимата преди набъбване на пъпките Преди поникване на плевелите							
10.	Тютюн	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника в междуредията	След засаждане BBCH 12-39 март-юли Преди поникване на плевелите	1	-	200-250 мл продукт/дка	20-50	100 - 125 г а.в./дка	-	
11.	Семепроизводствени посеви: морков, пащърнак	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди поникване BBCH 00-08 (сухо семе - хипокотила с котиледоните пробиват обвивката на семето) Февруари-септември Преди поникване на плевелите	1	-	160 мл продукт/дка	20-30	80 г а.в./дка	-	
12.	Семепроизводствени посеви:	П	Едногодишни широколистни и *някои*	Механизирана наземна техника	Преди поникване	1	-	200-250 мл продукт/дка	20-40	100 – 125 г а.в./дка	-	

	зеленчукови култури, цветни култури, билки, подправки и лечебни култури, мак		*едногодишни* житни плевели		ВВСН 00-08 Февруари-септември Преди поникване на плевелите							
13.	Семепроизводствени посеви: зеленчукови култури, цветни култури, билки, подправки и лечебни култури, мак	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника в реда	ВВСН 12-55 септември-октомври или март-май Преди поникване на плевелите	1	-	200 мл продукт/дка	20-40	100 г а.в./дка	-	
14.	Семепроизводствени посеви: фуражни бобови култури	П	Едногодишни широколистни и *някои едногодишни* житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди поникване ВВСН 00-08 Октомври или февруари до април Преди поникване на плевелите	1	-	200 мл продукт/дка	15-40	100 г а.в./дка	-	

Забележки:

1. БАБХ не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотокичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотокичност при минималните употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения