РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

1.10.2024 г.

X РД11-2471/01.10.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 43 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 4470/30.09.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 6784/25.04.2019 г. вх. № 3260/14.02.2023 г. от *Зенит Кроп Сайънс България* ЕООД и писмо с вх. № 17569/22.08.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РОДЕО**

Активно вещество: трибенурон метил / tribenuron methyl 750 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: *Зенит Кроп Сайънс България* ЕООД / Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD

Производител на активното вещество трибенурон метил: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на *Зенит Кроп Сайънс България* ЕООД

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВДГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 50 г, 100 г бутилка от PP (полипропилен)

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);
1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при работа с продукта;
1.3. Да не се прилага този продукт върху дренирани глинести почви, с цел опазване на водните организми;
1.4. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 м до повърхностните води с цел опазване на водните организми при пролетни житни култури;
1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 50% до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите сухоземни растения при доза на приложение на продукта 2 г/дка.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество трибенурон-метил съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 30.01.2035 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита РОДЕО се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита РОДЕО съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 3 месеца за продажба и разпространение и още 9 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита **РОДЕО**, етикетирани в съответствие с РАЗРЕШЕНИЕ № 01705 - ПРЗ Издание: 1/22.04.2019 г.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Зенит Кроп Сайънс България* ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1.10.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

1.10.2024 г.

X РД11-2471/01.10.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **РОДЕО**

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: трибенурон метил 750 г/кг

№	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин / макс	Интервал между прилож. дни (мин)	Грам продукт/ дка Мин/ макс	Вода литра/ дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка Мин/ макс	(l)	(m)
1	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, ечемик, овес, ръж)	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 31-39 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен)	1	-	1-2 г/дка	20-40 л/дка	0,75-1,5 г а.в./дка	60	

а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

1.10.2024 г.

X РД11-2471/01.10.2024

Приложение №2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Специфична токсичност за определени органи-повтаряща се експозиция, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H373 H410	EUH401	SP 1 SPe 2 SPe 3