



ЗАПОВЕД

№ Р.Д.М. - 145

София, 29.01.2019 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), предложение с вх. № ВД – 35/04.01.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Заявление с вх. № 14726/07.11.2017 г. на „Белхим Кроп Протекшън НВ/СА”, Белгия с упълномощен представител – „Белхим Кроп Протекшън България” ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВАЛИС ПЛЮС**

Активно вещество: Валифеналат - 60 г/кг

150 г/кг под формата на мед (263,2 г/кг - меден оксихлорид)

150 г/кг под формата на мед (261,8 г/кг - меден хидроксид)

Производител на продукта за растителна защита: ISAGRO S.p.A., Italy/Исагро С.п.А., Италия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг - торби – PET/Al/PE

2. Специфични изисквания за употреба:

2.1. Да се използват ЛПС – ръкавици и защитни очила/маска - при смесване и зареждане на продукта и ръкавици, защитни очила/маска и гашеризон - при прилагане на продукта;

2.2. С цел опазване на почвообитаващите организми да не се прилага този продукт или друг продукт, съдържащ мед, в количество общо над 4 кг/мед/ха/годишно върху една и съща площ;

2.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена непрекъсната растителна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.


3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активните вещества меден оксихлорид и меден хидроксид съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.01.2020 г.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВАЛИС ПЛЮС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВАЛИС ПЛЮС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Белхим Кроп Протекшън НВ/СА”, Белгия.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



ПГ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 195/14.01.19

Търговско наименование на продукта: ВАЛИС ПЛЮС

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно вещество: * Валифеналат – 60 г/кг

** 150 г/кг под формата на мед (263,2 г/кг-меден оксихлорид)

** 150 г/кг под формата на мед (261,8 г/кг-меден хидроксид)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/ Вид (f-h)	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложени (min)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	2	10-12	200	20-100	12**+60**	28	Поради риск от развитие на резистентност площите с лозя да се третират най-много до два пъти годишно с продукти съдържащи активното вещество валифеналат.
2.	Домати, Патладжан	П	Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)	3	7	250	20-100	15**+75**	3 дни – домати и патладжан за прясна консумация и 10 дни – за преработка	

3.	Картофи	П	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 17-85 (разтваряне на 7-те листа на главното стъбло – плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охрид до кафяво)	3	7	250	20-100	15**+75**	7
4.	Лук, лук - шалот	П	Мана (<i>Peronospora destructor</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 21-48 9 и повече листа - при 50% от растенията листата са завити	3	7	250	20-100	15**+75**	3

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. хапещи/тризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Приложение № 2 към Заповед № *SP 11-195/24 от 19*

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност (инхалационна), категория 3 Сериозно увреждане на очите, категория 1 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H331 H318 H351 H400 H410	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 Опасно	H331 H318 H351 H410	EUN401	SP Фрази: SP1, SPe1, SPe3