



ЗАПОВЕД

№ *РРМ-56*.....

София, *14.01.19* г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), предложение с вх. № ВД – 35/04.01.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Заявление с вх. № 11302/28.08.2017 г. на Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ., Австрия с упълномощен представител *KNE CERTIS* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **МИСТИК 25 ЕВ**

Активно вещество: тебуконазол - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Нюфарм Великобритания Лтд/Nufarm UK Limited

Производител на активното вещество тебуконазол: Нюфарм С.А.С, Франция/ Nufarm SAS France

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: емулсия масло във вода (ЕВ)

Категория на употреба: Втора професионална

Размер и материал на опаковката:

HDPE Plasma бутилка и туба 5 л.

PE/PA бутилка и туба 1-5 л.

1. Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта, при работа с концентрат да се защита на очите/лицето -защитни очила и маска.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при пшеница, тритикале, спелта, ечемик, овес, ръж и зърнени култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра при лен до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи или редуциране на дюзите с 50% с цел опазване на растенията.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество тебуконазол съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.08.2020 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МИСТИК 25 ЕВ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МИСТИК 25 ЕВ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ., Австрия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ ПРОСНОВ
(Съгласно Заповед № РД-31-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



ЗП/ППРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 56/13 от 19.

Търговско наименование на продукта: МИСТИК 25 ЕВ

Формулация: емулсия масло във вода (ЕВ)

Концентрация на активно/и вещество/а: тебуконазол - 250 г/л

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между приложени (мин)	мл продукт/дка Мин//макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка		
1.	Пшеница, Тритикале, Спелта	П	Ръжда (<i>Puccinia spp.</i>), Фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>), Брашнаста мана (<i>Oidium spp.</i>), Листни петна/Септориоза (<i>Septoria Tritici</i>)	Механизирана наземна техника	Пролет/лято ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	1	-	100 мл/продукт / дка	20-40 л/дка	25	-	(m)
2.	Ръж	П	Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Ръжда (<i>Puccinia spp.</i>)	Механизирана наземна техника	Пролет/лято ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	1	-	100 мл/продукт / дка	20-40 л/дка	25	-	
3.	Зимен и пролетен ечемик	П	Хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium spp.</i>), Листни петна (<i>Ramularia spp.</i>) Брашнаста мана (<i>Oidium spp.</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Ръжда (<i>Puccinia spp.</i>)	Механизирана наземна техника	Пролет/лято ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	1	-	100 мл/продукт / дка	20-40 л/дка	25	-	

4.	Овес	II	Ръжда (<i>Russinia coronata</i>)	Механизирана наземна техника	Пролет/лято BVCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	1	-	100 мл/продукт / дка	20-40 л/дка	25	-	
5.	Лен (влакнодаен)	II	Брашнеста мана (<i>Oidium</i> spp.), Септориоза (<i>Septoria</i> spp.), Полиспораза (<i>Kabatella lini</i>)	Механизирана наземна техника	Преди цъфтеж	1	-	100 мл/продукт / дка	20-40 л/дка	25	-	
6.	Зърнени култури	II	Листни болести	Механизирана наземна техника	-	1	-	100 мл/продукт / дка	20-40 л/дка	25	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (II), приложение в оранжерия (O) или в закрито помещение (3)

(c) напр. хапещи/тризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Приложение № 2 към Заповед № РФМ 56/А-01/19

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра (орална) токсичност, категория 4 Очно дразнене, категория 1 Остра (инхалаторана) токсичност, категория 4 Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H302 H318 H332 H361d H400 H411	GHS07 GHS08 GHS09 ОПАСНО	H302 H318 H332 H361d H411	EUN401	SP Фрази: SP1; SP3