РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-357

София, ..15.02..... **2019 г.**

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД–665/12.02.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 15951/06.11.2018 г. на фирма „Ариста ЛайфСайънс Регистрейшън", Великобритания, с упълномощен представител „Ариста ЛайфСайънс България" ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РАНГО 40 ЕК**

Активни вещества : квизалофоп-П-тефурил (quizalofop-P-tefuryl)– 40 г/л

Производител на активното вещество квизалофоп-П-тефурил: Ариста ЛайфСайънс Регистрейшънс, Великобритания

Производител на продукта за растителна защита: Ариста ЛайфСайънс Регистрейшънс, Великобритания

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л - бутилка, 5 л, 10 л и 20 л - туба, f-HDPE;

1 л - бутилка, 5 л и 10 л - туба, HDPE-EVOH/HDPE/PA

Продуктът е идентичен на ПРЗ **ПАНТЕРА 40 ЕК** с Разрешение № 01071-ПРЗ-4/19.10.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се използват ЛПС – защитни ръкавици и предпазни средства за очите – по време на смесване и зареждане и предпазни ръкавици по време на пръскане;

1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите сухоземни растения.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество квизалофоп-П-тефурил, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 30.11.2022 г.

5. При удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РАНГО 40 ЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава наръчна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РАНГО 40 ЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Ариста ЛайфСайънс Регистрейшънс, Великобритания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ
(Съгласно Заповед № РД 11-1846 / 14.09.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.)

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД-397/15.02.19

Търговско наименование на продукта: **РАНГО 40 ЕК**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: квизалофоп-П-тефурил – 40 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1.	Зимна маслодайна рапица	П	Едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури	Механизирана наземна техника	BBCH 10-57 – напълно оформени котиледони – видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени	1	-	80 мл продукт/ дка	20-40	3,2 г а.в./ дка	60 дни	
2.	Захарно цвекло	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 12-45 – първи чифт листа – пълно покриване на повърхността от листата	1	-	150-225 мл продукт/ дка	20-40	6-9	60	
3.	Слънчоглед	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 12-57 – първа двойка листа – бутонът е ясно отделен от най-горните листа	1	-	150-175 мл продукт/ дка	20-40	6-7	60	

4.	Соя	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 12-49 – разтворен трилистник на втори възел – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните си размери	1	-	150 мл продукт/ дка	20-40	6-9	60	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(
k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност при вдишване , категория 1	H304	GHS05	H304	EUH401	SP фрази:
	H318	GHS08	H318		SP1, SPe3
Сериозно увреждане на очите, категория 1	H351	GHS09	H351		
Канцерогенност, категория 2	H361fd	Опасно	H361fd		
	H400		H410		
Токсичност за репродукцията,	H410				
категория 2					
Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1					