



ЗАПОВЕД

№ *РВМ-422*

София, *25.02* 2019 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 665/12.02.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 5018/02.04.2018 г от фирма *Синджента България* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта:

МИНЕКТО АЛФА

Активни вещества:

циантринилипрол 100 г/л

ацибензолар-S-метил 12,5 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество циантринилипрол: ФМС Корпорейшън, САЩ

Производител на активното вещество ацибензолар-S-метил: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л в бутилка/контейнер от HDPE/PET

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се носят лични предпазни средства – ръкавици, по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

За употреби на закрито:

1.3 С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, съдържащ циантринилипрол повече от веднъж на две години, за предвидената употреба върху плодни зеленчуци (домат и пипер) чрез капково напояване или листно пръскане.

1.4 Кошерите със земни пчели (*Bumblebee*) трябва да бъдат затворени и покрити или извадени от оранжерията преди прилагането на продукта и за период от 24 часа след прилагането. С цел защита на дивите опрашители, които посещават оранжерията, да се оставят затворени оранжерии.

За употреби на полето:

1.5 С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, съдържащ циантринилипрол повече от веднъж на две години.

1.6 Да не се прилага с цел опазване на водните организми този или друг продукт, съдържащ циантринилипрол върху почвата през периоди на силни дъждове.

1.7 Да се осигури нетретирана растителна буферна зона от 20 метра до повърхностните води с цел опазване на водните организми.

1.8 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите членестоноги, които не са обект на третиране, за приложение чрез пръскане.

1.8.1. Алтернативи, които могат да се използва за употреба при маруля чрез пръскане: 15 метра нетретирана буферна зона + 50% дюзи за намаляване на разпръскването, 10 метра нетретирана буферна зона + 75% дюзи за намаляване на разпръскването или 5 метра нетретирана буферна зона + 90% дюзи за намаляване на разпръскването може да се използва за употреба в маруля.

1.9 Опасен за пчелите. Да не се използва на места където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Да не се прилага по време на активен полет на пчелите, ако на полето има цъфтящи плевели. Да не се допуска разпръскване на струята върху цъфтящи плевели, живи плетове или култури в близост до зоната на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество циантринилипрол съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 14.09.2027 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МИНЕКТО АЛФА се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МИНЕКТО АЛФА съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Търговско наименование на продукта: Минекто Алфа
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: циантранилипрол* (100 г/л); ацибензолар-S-метил** (12,5 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между прилож.	мл продукт /дка Мин//макс	Вода л/дка Мин//макс	га.в./дка		
1	Домати	(b) З	(c) Трипе (<i>Frankliniella occidentalis</i>), белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Lepidoptera (малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), памукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>), доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>)	Листно третиране	ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	1 приложение на две години	-	125	25-100	12,5* + 1,6**	3	(m)

2	Домати	3	Трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), <i>Lepidoptera</i> (малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), памукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>), доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>))	Почвено приложение-чрез система за капково напояване	ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	1 прилож ение на две години	-	100	1000-2000	10* + 1.25**	14	
3	Пипер	3	Трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>), белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), <i>Lepidoptera</i> (малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), памукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>), доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>))	Почвено приложение-чрез система за капково напояване	ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	1 прилож ение на две години	-	100	1000-2000	10* + 1.25**	14	
4	Марули	II	Трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Листно третиране	ВВСН 12-49	1 прилож ение на две години	-	125	20-100	12.5*+1.6**	3	

5	Марули	П	<i>Lepidoptera</i> (Малка полска ношенка (<i>Sporoptera exigua</i>) египетска памукова ношенка (<i>Sporoptera litoralis</i>) памукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>))	Листно третиране	BVCH 12-49	1 прилож ение на две години	-	75-100	20-100	7.5*+ 0.937**	3
6	Марули	П	Трипе (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Почвено приложение-чрез система за капково напояване	BVCH 12-49	1 прилож ение на две години	-	100	1000-2000	10* + 1.25**	14
7	Марули	П	<i>Lepidoptera</i> (Малка полска ношенка (<i>Sporoptera exigua</i>) египетска памукова ношенка (<i>Sporoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>))	Почвено приложение-чрез система за капково напояване	BVCH 12-49	1 прилож ение на две години	-	100	1000-2000	10* + 1.25**	14

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятелни, листни гъби, плевели

(d) Напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCRF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л(г) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 2 към Заповед №.....

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждение то (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, категория 1	H317	GHS07	H317	EUN401	SP1
Опасен за водната среда - Остра опасност, категория 1	H400	GHS09	H410		SPe 1
Опасен за водната среда - Хронична опасност, категория 1	H410	Внимание			SPe 2
					SPe 3
					Spe 8